



RESOLUCIÓN No. 218 DIRG-2009

**EL DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS**

CONSIDERANDO:

- Que,** la Ley de Estadística vigente, responsabiliza al Director General de la gestión técnica, económica y administrativa del Instituto Nacional de Estadística y Censos;
- Que,** el pleno de la Asamblea Constituyente, mediante Ley sin número publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008, expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- Que,** el Art. 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;
- Que,** mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del 12 de mayo del 2009, el Presidente Constitucional de la República expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
- Que,** el Art. 25 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas institucionales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley;
- Que,** el Art. 25 inciso segundo del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que el Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal de COMPRAS PÚBLICAS;
- Que,** con sumilla inserta en Memorando No. 288-DICEN-09 con fecha 15 de julio de 2009, el señor Director General autoriza adjudicar el arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Ambato en las calles Rocafuerte entre Lalama y Mariano Egúez, distribuido en dos pisos con un área de 250 metros cuadrados por piso;
- Que,** mediante sumilla inserta en Memorando No. 361-DICEN-2009 de fecha 24 de agosto de 2009, el señor Director General autoriza iniciar trámite respectivo para realizar las adecuaciones al inmueble arrendado como son: mobiliario- paneles de división y persianas;
- Que,** a través de sumilla inserta en Memorando No. 362-DICEN de fecha 24 de agosto de 2009, el señor Director General autoriza trámite correspondiente, relacionado con las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios para llevar a cabo los trabajos de instalaciones eléctricas, red de datos, telefónicas y



perifoneo, en las nuevas oficinas en donde funcionará la Regional Centro Ambato;

Que, con Memorando No. 1528-DIFI-P con fecha 19 de octubre de 2009, la Directora de Recursos Financieros Subrogante nos indica que existe disponibilidad presupuestaria por un valor de \$ 81.059; y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley,

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar la adquisición de bienes muebles (mobiliario y equipos informáticos) y la realización de adecuaciones en el inmueble arrendado como: servicio de instalación de paneles de división para las oficinas; servicio de instalación de puntos eléctricos, red de datos, telefónicas y perifoneo; donde funcionará las oficinas de la Dirección Regional del Centro, ubicado en la ciudad de Ambato en las calles Rocafuerte entre Lalama y Mariano Egúez, distribuido en dos pisos con un área de 250 metros cuadrados por piso, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
BIENES MUEBLES			
OFICINAS DEL CUARTO PISO - DIRECCION			
Estaciones de trabajo Incluye	Estación	En madera de 180 x 70 cm color a elegir	1
Archivador	archivador	En madera de 120 x 45 cm color a elegir	
Sillón	sillón	Tipo gerente tapizado en damasco color a elegir con base neumática reclinable	1
Sillas estáticas	silla	Tapizado en expandible color a elegir, estructura metálica	10
Sofá tri-personal	sofá	Tapizado en expandible color a elegir, con brazos lacados	1
Sofá bi-personal	sofá	Tapizado en expandible color a elegir, con brazos lacados	1
Mesa de centro	mesa	En madera tratada	1
Mesa para televisión	mesa	En madera con una repisa en vidrio de 75x40x40H	1
Mesa de reuniones	mesa	En madera tratada para 8 personas	1
Pizarra de tiza líquida	pizarra	Empotrada a la pared, de 240 x 120	1
OFICINAS DEL QUINTO PISO FINANCIERO			
Caja para Tesorería	caja	En madera y vidrio de 180 x 200	1
ARCHIVO FINANCIERO			
Rodarchivo incluye	unidad		
Módulos Fijos	módulo	Estructura metálica y madera tratada	2
Módulos Rodantes	módulo	Estructura metálica y madera tratada	2
Mega Armarios	armarios	Con puertas superiores en tablero, repisas internas regulables con dos cajones para carpetas colgantes de 120 X200 x45 cada armario	3

DESARROLLO INSTITUCIONAL

INEC
Instituto nacional de estadística y censos

Administración Central
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío
Telfs.: (593-2) 2544 326 / 2544 561
Fax: (593-2) 2509 836
Casilla Postal: 135C
e-mail: planta_central@inec.gov.ec
www.inec.gov.ec
Quito - Ecuador




SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANELES DE DIVISIÓN PARA OFICINAS

DETALLE	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
CUARTO PISO			
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 170H	8
Paneles de división mixtos	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 170H, ventana de vidrio gris o claro	2
Paneles de división mixtos	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 70 x 170H, ventana de vidrio gris o claro	26
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 47 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 200H	20
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 27 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 40 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 38 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 45 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 50 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 60 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 66 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 63 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 85 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 100 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 35 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 200H, ventana de vidrio gris o claro	30
Paneles de división de vidrio	panel	En vidrio esmerilado de 60cm	5
Paneles de división de vidrio	panel	En vidrio esmerilado de 75cm	1
Puertas corredizas de vidrio	puerta	En vidrio esmerilado de 80cm	9
Puerta abatible de vidrio	puerta	En vidrio esmerilado de 80cm	1
Puerta abatible en tela	puerta	Tapizada en damasco de color a elegir de 80cm	1
QUINTO PISO			
Paneles de división mixtos	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 200H, ventana de vidrio gris o claro	17
Puertas corredizas de vidrio	puerta	En vidrio esmerilado de 80cm	5
Paneles de división de vidrio	panel	En vidrio esmerilado de 60cm	2
Puerta abatible de vidrio	puerta	En vidrio esmerilado de 80cm	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 35 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 36 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 76 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 40 x 200H	1
Paneles de división	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 90 x 170H	5
Paneles de división mixtos	panel	Tapizado en damasco color a elegir de 70 x 170H, ventana de vidrio gris o claro con tapa semi-redonda tapizada	5

DESARROLLO INSTITUCIONAL

INEC
instituto nacional de estadística y censos


Administración Central
Juan Larrea N15-36 y José Riofrío
Telfs.: (593-2) 2544 326 / 2544 561
Fax: (593-2) 2509 836
Casilla Postal: 135C
e-mail: planta_central@inec.gov.ec
www.inec.gov.ec
Quito - Ecuador



SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE DATOS, TELEFÓNICAS Y PERIFONEO.

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
EQUIPOS TECNOLÓGICOS		
ETHERNET ROUTING SWITCH 48 PUERTOS PoE Y QoS Switch empresarial (LE-Large Enterprise), de alto desempeño, con amplias funcionalidades de seguridad, resiliencia y administración.	switch	2
Puertos 1000BASE SX Small form pluggable Permita la conexión de los switches de borde a través de fibra multimodo	puerto	2
Gabinete cerrado climatizado 2154x804x1004mm (uno cada piso)	unidad	2
SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICAS, RED DE DATOS, TELEFÓNICAS Y PERIFONEO PARA LAS OFICINAS DICEN		
Instalación, programación de Switches, soporte de fábrica local	Unidad	1
PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 CERTIFICADO CALIDAD 23 AWG, VOZ Y DATOS (CON EQUIPOS Y ACCESORIOS) Se colocará con canaletas plásticas decorativas radio de curvatura del cable UTP CAT 6 Cajetines superficiales y Placa de Pared (Face Plate) El Cuarto de equipos debe concentrar el cableado para permitir administrar el sistema general - Panel de conexión patch pannel de 24 puertos con accesorios (Panel de conexión (patch panel) de 24 jacks RJ-45 categoría 6, cableado T568B, 1 Unidad de rack de alto, para montaje en rack de 19", para distribución de cables tipo UTP de 4 pares) - Organizador de cables vertical, tipo canaleta ranurada de 4" ancho x 5" profundidad de área mínima frontal con compartimentos frontal y posterior a fin de poder asegurar que los Patch Cords no resulten presionados contra las tapas del Ordenador. - Organizador de cables horizontal TIPO CANALETA 2Ur, 19". Tipo canaleta ranurada de 2 unidades para montaje en rack estándar de 19". - Cordón de conexión (patch cord) de 7 pies RJ-45/RJ-45 de cable flexible categoría 6 de 2.1m (7 pies) de longitud, con capuchones en los dos extremos, conectorizados de fábrica. - 50 metros cable de fibra óptica (conexión entre pisos switch) El cable de fibra óptica debe ser multimodo de 50µm/125µm o 62.5µm/125µm y de tipo tight buffered o Loose Buffer con cubierta de 900 µm por fibra, contando en su interior con hilos de aramida. Debe tener un ancho de banda de 200MHz/km para la ventana de 850nm y 500MHz/km para la ventana de 1300nm con: bandejas, conectores, patch cord de fibra óptica - tablero de distribución principal mdf 600 x 400 x 150 mm. Caja telefónica con chapa de acero galvanizada, puerta abisagrada y llave triangular de seguridad dispondrá de un bastidor para alojar bloques de conexión de 50 pares o de 10 pares - tablero de distribución principal mdf 300 x 300 x 100 mm. 4to piso. Caja telefónica con chapa de acero galvanizada, puerta abisagrada y llave triangular de seguridad, dispondrá de un bastidor para alojar bloques de conexión de 10 pares	Salidas de cableado estructurado dobles para servicio de voz y datos	44
	Salidas simples para servicio de datos cuarto de telecomunicaciones	52

DESARROLLO INSTITUCIONAL



PUNTO DE SISTEMA ELÉCTRICO REGULADO CABLEADO ELÉCTRICO (CON EQUIPOS Y ACCESORIOS) El cableado eléctrico para cada circuito que conecta el centro de carga a los tomacorrientes es tipo THHN flexible, formado por tres cables 12 AWG en colores negro para la Fase, blanco para el Neutro, y verde para la Tierra. - Tablero de distribución de 8 espacios, trifásico, con breakers; - Tablero de distribución de 12 espacios, trifásico, con breakers; - Tablero de distribución de 4 espacios, bifásico, con breakers	Tomas eléctricas reguladas	96
	Tomas eléctricas no reguladas	14
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS ACTIVOS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO El Sistema de Puesta a Tierra sugerido a implementar en, debe estar constituido de varillas de cobre de ALTA CAMADA en longitudes de 1.8 m. y distancias de separación mínimas de 3.6 m entre ellas.	Unidad	1
PUNTO DE SISTEMA DE SONORIZACIÓN Y VOCEO (CON EQUIPOS Y ACCESORIOS) ALTAVOZ PARA INTERIORES 10 W RMS - 17 UNIDADES AMPLIFICADOR DE AUDIO - 1 UNIDAD	Punto	17
INSTALACIÓN DE UPS EXISTENTE	Unidad	1

Art. 2.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el portal de Compras Públicas <http://www.compraspublicas.gov.ec> y en la página Web del INEC <http://www.inec.gov.ec>, Bajo el mismo procedimiento utilizado con el Plan Anual de Contrataciones y los mismos formatos que para el efecto expidió el Instituto Nacional de Contratación Pública.

Art. 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción; y, de su correcta aplicación encárguense la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Administrativos a través de la Unidad de Servicios Administrativos en coordinación con la Dirección Regional Centro específicamente con las unidades administrativas de Servicios Administrativos y Administración de la Plataforma tecnológica, Dirección de Asesoría Jurídica.

Comuníquese y Publíquese

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a **30 OCT. 2009**


 Jorge García Guerrero
 DIRECTOR GENERAL DEL INEC (SUB.)


 DESARROLLO INSTITUCIONAL

 **INEC**
 instituto nacional de estadística y censos

Administración Central
 Juan Larrea N15-36 y José Riofrío
 Telfs.: (593-2) 2544 326 / 2544 561
 Fax: (593-2) 2509 836
 Casilla Postal: 135C
 e-mail: planta_central@inec.gov.ec
www.inec.gov.ec
 Quito - Ecuador