

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA			TOTAL	HOMBRES	MUJERES
					TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES			
	<b>TOTAL REPÚBLICA:</b>	<b>2.006</b>	<b>1.135</b>	<b>871</b>	<b>1.759</b>	<b>979</b>	<b>780</b>	<b>160</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>56</b>	<b>31</b>
<b>P00</b>	<b>FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CONDICIONES DE LA MADRE NO NECESARIAMENTE RELACIONADAS CON EL EMBARAZO PRESENTE</b>	<b>81</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
P00.0	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	41	24	17	38	21	17	2	2	-	1	1	-
P00.1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	8	4	4	7	3	4	1	1	-	-	-	-
P00.2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-
P00.4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS NUTRICIONALES DE LA MADRE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P00.5	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	22	9	13	15	5	10	1	-	1	6	4	2
P00.6	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DE LA MADRE	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P00.7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRO PROCEDIMIENTO MÉDICO DE LA MADRE, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P00.9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	4	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-
<b>P01</b>	<b>FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO</b>	<b>119</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>107</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
P01.0	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR INCOMPETENCIA DEL CUELLO UTERINO	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
P01.1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	29	14	15	28	13	15	1	1	-	-	-	-
P01.2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIIDRAMNIO	34	21	13	31	19	12	3	2	1	-	-	-
P01.3	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIO	14	9	5	14	9	5	-	-	-	-	-	-
P01.5	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	22	15	7	18	11	7	4	4	-	-	-	-
P01.7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PRESENTACIÓN ANÓMALA ANTES DEL TRABAJO DE PARTO	7	5	2	6	5	1	-	-	-	1	-	1
P01.8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	9	5	4	7	4	3	-	-	-	2	1	1
P01.9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>P02</b>	<b>FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES DE LA PLACENTA, DEL CORDÓN UMBILICAL Y DE LAS MEMBRANAS</b>	<b>305</b>	<b>185</b>	<b>120</b>	<b>283</b>	<b>172</b>	<b>111</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
P02.0	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	10	6	4	8	6	2	1	-	1	1	-	1

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA			TOTAL	HOMBRES	MUJERES
					TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES			
P02.1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	141	87	54	132	80	52	8	6	2	1	1	-
P02.2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ANORMALIDADES MORFOLÓGICAS Y FUNCIONALES DE LA PLACENTA Y LAS NO ESPECIFICADAS	52	34	18	49	31	18	3	3	-	-	-	-
P02.3	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR SÍNDROMES DE TRANSFUSIÓN PLACENTARIA	9	5	4	9	5	4	-	-	-	-	-	-
P02.4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	7	4	3	6	4	2	1	-	1	-	-	-
P02.5	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRA COMPRESIÓN DEL CORDÓN UMBILICAL	59	30	29	54	29	25	2	-	2	3	1	2
P02.6	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES DEL CORDÓN UMBILICAL Y LAS NO ESPECIFICADAS	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P02.7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	22	16	6	20	14	6	2	2	-	-	-	-
P02.8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ANORMALIDADES DE LAS MEMBRANAS	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P02.9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ANORMALIDAD NO ESPECIFICADA DE LAS MEMBRANAS	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>P03</b>	<b>FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-
P03.1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRA PRESENTACIÓN ANÓMALA, POSICIÓN ANÓMALA Y DESPROPORCIÓN DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	11	6	5	9	5	4	1	-	1	1	1	-
P03.6	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CONTRACCIONES UTERINAS ANORMALES	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
P03.8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO	3	3	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
<b>P05</b>	<b>RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL Y DESNUTRICIÓN FETAL</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
P05.1	PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
P05.2	DESNUTRICIÓN FETAL, SIN MENCIÓN DE PESO O TALLA BAJOS PARA LA EDAD GESTACIONAL	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P05.9	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	4	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA			TOTAL	HOMBRES	MUJERES
					TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES			
<b>P07</b>	<b>TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACIÓN CORTA DE LA GESTACIÓN Y CON BAJO PESO AL NACER, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE</b>	<b>126</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>115</b>	<b>68</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
P07.0	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	4	2	2	2	-	2	-	-	-	2	2	-
P07.2	INMATURIDAD EXTREMA	95	57	38	89	52	37	4	4	-	2	1	1
P07.3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	27	18	9	24	16	8	1	-	1	2	2	-
<b>P08</b>	<b>TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO PROLONGADO Y CON SOBREPESO AL NACER</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
P08.2	RECIÉN NACIDO POSTÉRMINO SIN SOBREPESO PARA SU EDAD GESTACIONAL	3	3	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-
<b>P15</b>	<b>OTROS TRAUMATISMOS DEL NACIMIENTO</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P15.9	TRAUMATISMO NO ESPECIFICADO, DURANTE EL NACIMIENTO	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>P20</b>	<b>HIPOXIA INTRAUTERINA</b>	<b>809</b>	<b>437</b>	<b>372</b>	<b>733</b>	<b>396</b>	<b>337</b>	<b>76</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P20.0	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	6	3	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-
P20.1	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P20.9	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	802	433	369	726	392	334	76	41	35	-	-	-
<b>P22</b>	<b>DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P22.0	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	6	3	3	6	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>P23</b>	<b>NEUMONÍA CONGÉNITA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P23.9	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P24</b>	<b>SÍNDROMES DE ASPIRACIÓN NEONATAL</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P24.0	ASPIRACIÓN NEONATAL DE MECONIO	8	7	1	7	6	1	1	1	-	-	-	-
P24.1	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO	5	4	1	4	3	1	1	1	-	-	-	-
P24.3	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA			TOTAL	HOMBRES	MUJERES
					TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES			
<b>P26</b>	<b>HEMORRAGIA PULMONAR ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P26.9	HEMORRAGIA PULMONAR NO ESPECIFICADA, ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
<b>P29</b>	<b>TRASTORNOS CARDIOVASCULARES ORIGINADOS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P29.3	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACIÓN FETAL	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P29.8	OTROS TRASTORNOS CARDIOVASCULARES ORIGINADOS EN EL PERÍODO PERINATAL	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P29.9	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P36</b>	<b>SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P36.0	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A ESTREPTOCOCCO DEL GRUPO B	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
P36.8	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P36.9	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	5	5	-	4	4	-	1	1	-	-	-	-
<b>P37</b>	<b>OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS CONGÉNITAS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P37.1	TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P39</b>	<b>OTRAS INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERÍODO PERINATAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P39.3	INFECCIÓN NEONATAL DE LAS VÍAS URINARIAS	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
P39.8	OTRAS INFECCIONES ESPECIFICADAS PROPIAS DEL PERÍODO PERINATAL	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
P39.9	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>P52</b>	<b>HEMORRAGIA INTRACRANEAL NO TRAUMÁTICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P52.9	HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMÁTICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P53</b>	<b>ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA			TOTAL	HOMBRES	MUJERES
					TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES			
<b>P54</b>	<b>OTRAS HEMORRAGIAS NEONATALES</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-
P54.9	HEMORRAGIA FETAL Y NEONATAL, NO ESPECIFICADA	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>P55</b>	<b>ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P55.0	INCOMPATIBILIDAD RH DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P55.9	ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P57</b>	<b>KERNICTERUS</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P57.9	KERNICTERUS, NO ESPECIFICADO	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>P59</b>	<b>ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P59.2	ICTERICIA NEONATAL DEBIDA A OTRA LESIÓN HEPÁTICA ESPECIFICADA O NO	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P60</b>	<b>COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA EN EL FETO Y EL RECIÉN NACIDO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>P61</b>	<b>OTROS TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS PERINATALES</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P61.4	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>P70</b>	<b>TRASTORNOS TRANSITORIOS DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS ESPECÍFICOS DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P70.1	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE DIABÉTICA	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
P70.4	OTRAS HIPOGLICEMIAS NEONATALES	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>P72</b>	<b>OTROS TRASTORNOS ENDOCRINOS NEONATALES TRANSITORIOS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P72.2	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA FUNCIÓN TIROIDEA, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>P74</b>	<b>OTRAS ALTERACIONES METABÓLICAS Y ELECTROLÍTICAS NEONATALES TRANSITORIAS</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P74.8	OTRAS ALTERACIONES METABOLICAS TRANSITORIAS DEL RECIEN NACIDO	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA			TOTAL	HOMBRES	MUJERES
					TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES			
<b>P83</b>	<b>OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL ESPECÍFICAS DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
P83.2	HIDROPESÍA FETAL NO DEBIDA A ENFERMEDAD HEMOLÍTICA	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
<b>P95</b>	<b>MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA</b>	<b>347</b>	<b>195</b>	<b>152</b>	<b>258</b>	<b>136</b>	<b>122</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>20</b>
<b>P96</b>	<b>OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
P96.4	TERMINACIÓN DEL EMBARAZO, FETO Y RECIÉN NACIDO	7	5	2	1	1	-	-	-	-	6	4	2
P96.9	AFECCIÓN NO ESPECIFICADA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1
<b>Q00</b>	<b>ANENCEFALIA Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS SIMILARES</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q00.0	ANENCEFALIA	16	8	8	15	8	7	1	-	1	-	-	-
<b>Q02</b>	<b>MICROCEFALIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q02	MICROCEFALIA	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q03</b>	<b>HIDROCÉFALO CONGÉNITO</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q03.8	OTROS HIDROCÉFALOS CONGÉNITOS	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q03.9	HIDROCÉFALO CONGÉNITO, NO ESPECIFICADO	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q04</b>	<b>OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL ENCÉFALO</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q04.6	QUISTES CEREBRALES CONGÉNITOS	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Q05</b>	<b>ESPINA BÍFIDA</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q05.4	ESPINA BÍFIDA CON HIDROCÉFALO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q05.9	ESPINA BÍFIDA, NO ESPECIFICADA	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Q07</b>	<b>OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q07.9	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL SISTEMA NERVIOSO, NO ESPECIFICADO	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Q24</b>	<b>OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Q24.9	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA	10	3	7	9	2	7	1	1	-	-	-	-

**CUADRO No. 4 DEFUNCIONES FETALES, POR TIPO DE ASISTENCIA Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MORTINATALIDAD**

CÓDIGO	CAUSA DE MORTINATALIDAD	TOTAL GENERAL			CON ASISTENCIA PROFESIONAL						SIN ASISTENCIA PROFESIONAL		
					MÉDICO			OBSTETRIZ O ENFERMERA					
		TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Q39	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL ESÓFAGO	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
Q39.0	ATRESIA DEL ESÓFAGO SIN MENCIÓN DE FÍSTULA	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
Q61	ENFERMEDAD QUÍSTICA DEL RIÑÓN	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q61.3	RIÑÓN POLIQUÍSTICO, TIPO NO ESPECIFICADO	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q78	OTRAS OSTEOCONDRODISPLASIAS	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q78.9	OSTEOCONDRODISPLASIA, NO ESPECIFICADA	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q79	MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-
Q79.3	GASTROSQUISIS	3	3	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-
Q87	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS QUE AFECTAN MÚLTIPLES SISTEMAS	2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Q87.2	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LOS MIEMBROS	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q87.8	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS , NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Q89	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	77	37	40	76	37	39	1	-	1	-	-	-
Q89.7	MALFORMACIONES CONGÉNITAS MÚLTIPLES, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	24	5	19	23	5	18	1	-	1	-	-	-
Q89.8	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q89.9	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA	52	31	21	52	31	21	-	-	-	-	-	-
Q90	SÍNDROME DE DOWN	3	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-
Q90.9	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	3	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-
Q91	SÍNDROME DE EDWARDS Y SÍNDROME DE PATAU	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q91.3	SÍNDROME DE EDWARDS, NO ESPECIFICADO	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-