

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	08	2015	3771 3771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1616

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	360.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	360.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1685

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/08/2015</p>	 <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr/> <p>Director Financiero</p>

17/07/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 052-CGTPE-DECON-IE- IPCO - 2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-07-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO CI: 170854592-4		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY AZOGUES-CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR IPCO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-07-2015	05H00	31-07-2015	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- REALIZAR SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIGENCIAS DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECABADA DEL 01 DE ABRIL 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
- VERIFICACION DE EMPRESAS INFORMANTES.
- AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL IPCO, DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	27-07-2015	07H30	27-07-2015	08H15
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	31-07-2015	17H30	31-07-2015	18H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3068320104
---	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FABIÁN GUERRÓN VARELA CI. 1708545924	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GALO ÁRIAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LORENA NARANJO OROZCO	

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SI/NO	
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	
PROYECTO: 000	FUENTE: 001
ACTIVIDAD: 009	FECHA: 17/07/2015
VISTO H. DIRECTOR	

SOP
06/08/15

es. c. Jines patinantes



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

11 AGO 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
052-CGTPE-DECON-IE- IPCO - 2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO
CI: 170854592-4

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA-AZUAY
AZOGUES-CAÑAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

ACTIVIDADES

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO.

Lunes, 27 de Julio de 2015

AZUAY

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta.

1.- 01127 MADECORD

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

2.- 01119 CONSTRUCTORA ARGUDO

Actualizar la especificación técnica de la MESCLADORA DE TAMBOR, es de 7HP
Actualizar el RODILLO DE 1 CILINDRO es motor a Diesel y su potencia es de 9HP. El RODILLO DE 2 CILINDROS ya no lo tienen.
Los MARTILLOS ya no tienen en alquiler.

3.- 01134 GLORIA SACA



Actualizar dirección: Chejov Antón S/N y Belisario Andrade

4.- 01102 ROSA URGILES

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.
El informante manifiesta que están produciendo poco debido a que otras empresas más grandes tienen tecnología más moderna y no puede competir.

DIRECCIÓN FINANCIERA

REVISADO POR: [Signature]
FECHA: 11 AGO 2015




5.- 09078 DIEMAR

Oficina cerrada, la cantera ubicada en Guayaquil está clausurada definitivamente por la Municipalidad de esa ciudad.

6.- S/N BLOQUERA FERNANDEZ

Actualizar Nro. de RUC: 0106128358001

En el numeral 3.2.2 marcar en NO está incluido el IVA



7.- S/N BLOQUES DE LA PIO MONTUFAR

Los bloques que se fabrican son de piedra pómez

Incrementar número de RUC: 1723202980001

Para este mes existe variación de precios desde 15/07/2015

8.- 01094 LADRILLERA LUIS ENRIQUE TOLEDO

*No se pudo verificar las dimensiones del ladrillo en el molde, pero de acuerdo al propietario las medidas indicadas en el formulario IPCO 002 (28*14*9.5) cm. son las correctas.*

9.- 01100 LADRILLERA MANUEL TOLEDO

Al momento de la visita no se le encontró al informante.




10.- 01107 LADRILLERA DE JOSÉ GABRIEL GARCÍA

Actualizar número telefónico: 4187052

Actualizar dirección: Barrio 3 de Julio, Calle de las Ladrilleras y Ordoñez Laso.

El ladrillo que mayor salida tiene es: Molde, rayado 6H (29*20*13) cm.

Quemado, rayado 6H (28.5*19*12.5) cm.



El ladrillo de (37*18.5*9) cm. rayado únicamente se está fabricando bajo pedido.

Está fabricando piso de Gress pero no tiene ventas todavía.

11.- 01114 TEJAS CALIFORNIA


No presenta observaciones en información general, descuentos e IVA.

Están fabricando dos tipos de tejas:

Redondas vidriadas (32*17.5*1) cm. (R7)

Cuadradas vidriadas (32*17.5*1) cm. (P7)

De acuerdo a lo informado la de mayor salida es la cuadrada, es importante indicar que a la teja cuadrada en otros establecimientos les denominan planas o hexagonales.



Adicionalmente se puede indicar que están fabricando únicamente un solo tipo de ladrillos:

Ladrillo prensado rayado 4H (28*12.5*8.5) cm.

12.- 01115 LADRILLERA LUIS SINCHI

No presenta observaciones en información general, descuentos e IVA.

En la actualidad está produciendo dos tipos de ladrillos con un ranquin similar de salida.

Medidas de ladrillos quemados

Ladrillo prensado rayado 6H (39*20*10) cm.


Ladrillo prensado rayado 6H (29.5*20*13) cm.

Medidas de ladrillos en molde según propietario

Ladrillo prensado rayado 6H (42*20*10) cm.

Ladrillo prensado rayado 6H (32*20*13) cm.

Existe variación de precios desde el 01/07/2015.



Martes, 28 de Julio de 2015

CAÑAR

1.- 03035 FABRICA DE LADRILLOS EL CISNE

Actualizar el número de RUC: 0103506135001

Actualizar número telefónico: 0993518034

Corregir en ciudad: Pancho Negro por la Troncal

Aumentar en dirección: Km. 9

No se pudo realizar la verificación de las medidas en molde, pero de acuerdo a la persona informante las medidas indicadas en el formulario IPCO 002 son las correctas.

2.- 03034 BENITO ORTIZ

El informante manifiesta que no tiene RUC ni teléfono


Aumentar en dirección: frente a Escuela Juan Ortiz Campo

Actualizar campo calificación artesanal: (NO)

Al momento de la entrevista no se pudo constatar las medidas en molde, se midió a los ladrillos a los 3 días de secado, cabe indicar que los ladrillos necesitaban unos 4 días más de secado antes de ingresarles al horno.

Las dimensiones del ladrillo Burrito medido en proceso de secado es (28*14*8) cm.

Las dimensiones del ladrillo Gigante medido en proceso de secado es (36.5*18*7) cm.



3.- 03046 TOMAS ORTIZ

De acuerdo a lo indicado por los vecinos (hermano del Sr. Benito Ortiz), el señor Tomás Ortiz ya falleció y los herederos ya no se van a ser cargo del negocio.

4.- S/N LADRILLERA ORTIZ

Corrección en dirección: Km. 9. no Km. 15.

Las dimensiones del ladrillo Burrito medido en molde es (28*14*8.5) cm.

5.- 03043 LADRILLERA AMNUEL AGUILAR


No se pudo verificar el número del RUC.

Actualizar número telefónico: 0991131478

Aumentar en dirección: Km. 14 Vía Puerto Inca-La Troncal

Las dimensiones del ladrillo Burrito medido en molde es (29*14*8.5) cm.

Las dimensiones del ladrillo Gigante medido en molde es (37*18*7) cm.



6.- 03040 EL ALFAR

Actualizar Nro. de RUC: 0301656146001

Actualizar número telefónico: 0986473766

Aumentar en dirección: Km. 15

Actualizar campo calificación artesanal: (SI)

Los ladrillos que se detallan a continuación son los de mayor salida.

ALFAR 1 Ladrillo prensado rayado 2H (30*14.5*9) cm. (medido en molde)


ALFAR 2 Ladrillo prensado liso 2H (30*15*8) cm. (medido en molde)

ALFAR 3 Ladrillo prensado liso 4H (22*12*10) cm. (medido en molde)

El ALFAR 2 es utilizado en las segundas plantas de las construcciones, a continuación se indica la forma de colocación y trabado de los materiales.



ALFAR 1



ALFAR 2



ALFAR 3

7.- 03033 EL DOLMEN

Actualizar número telefónico: 0999157140

Aumentar en dirección: Vía Durán Tambo Km. 75



No cobra IVA, tiene RISE, cuota fija mensual fijada por cantidad en ventas.

Únicamente está fabricando:

Ladrillo prensado liso 4H (25*12*9) cm.

El resto de ladrillos es eventual y únicamente bajo pedido.

La teja no es vidriada es natural (30*14*1) cm.



8.- 03044 HORMISUR

Actualizar número telefónico: 0984047496

Aumentar en dirección: A tras de la gasolinera La Troncal a 70 m.

Las especificaciones de los bloques son:

Bloque alivianado huecos de (40*20*20) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*15) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*10) cm.

El establecimiento también fabrica adoquines, los de mayor salida son:


Adoquín vehicular tipo Cruz de 350 Kg/cm² 24*24*8

Adoquín peatonal tipo Cruz de 300 Kg/cm² 24*24*6

Adoquín vehicular tipo Holandés de 350 Kg/cm² 20*10*8

Adoquín peatonal tipo Holandés de 300 Kg/cm² 20*10*6

El adoquín Holandés tienen a color y en gris.



9.- S/N LADRILLERA ZAMBRANO

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

- El tiempo promedio de recorrido desde la ciudad de Cuenca al sitio de la Supervisión es de 2 ½ aproximadamente, motivo por el cual no se llega a cubrir el estándar mínimo diario de visitas (10).

Miércoles, 29 de Julio de 2015

AZUAY - CAÑAR

1.- 01015 PREFABRICADOS DEL AUSTRO

Aumentar en dirección: Km. 14

Las especificaciones de los bloques son:

Bloque alivianado huecos de (40*20*20) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*15) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*10) cm.

Bloque resistentes huecos de (40*20*15) cm.

Bloque resistentes huecos de (40*20*10) cm.

Ya no se produce ni se va a producir (ya no tienen los moldes) la tubería de hormigón simple tipo campana:

D 100 cm L 160cm clase III código del material (623510395)

D 125 cm L 160cm clase III código del material (623510107)


Tampoco se está produciendo ni van a producir la tubería de hormigón simple espiga.

D 15 cm L 100cm clase II código del material (623520030)

D 20 cm L 100cm clase II código del material (623520045)

La tubería que producen es de clase II

Ya no tienen distribuidores, únicamente a clientes se da descuentos por volumen de ventas.



2.- 01082 CASSTORPROCT CIA. LTDA.

Aumentar en dirección: Km. 14 ½ Vía a Jadáns

El material explotado es de cantera.

Adicionalmente a los materiales investigados de acuerdo a la informante también se explota regularmente el Triturado 3/8" o Chispa.

Para este mes hay cambio de precios por costos de materia prima.



3.- 01113 MINERA ROOKA AZUL


Aumentar en dirección: Km. 15 ½

Corregir Triturado de ¾" a 1" no se explota, únicamente a pedido y es muy eventual, el que se explota es el triturado de ¾".

El material triturado es de cantera y de río, el material de río es mas resistente.



Material triturado de cantera



Material triturado de río

4.- 03017 COOPERATIVA BURGAY

Actualizar número telefónico: 2214058

Actualizar Nro. de RUC: 0100938521001

Cambio de actividad económica, se dedican al transporte la volqueta utilizada tiene una capacidad de 6 m3.

5.- 03022 CARLOS CORDERO

Actualizar número telefónico: 2214025

Aumentar en dirección: Sector Rumihurco Bajo


La piedra es cortada a máquina y de mayor salida son:

Piedra busardeada o martelinada (30*30*3.5) cm.

Piedra busardeada o martelinada (40*20*3.5) cm.

Piedra busardeada o martelinada (40*40*4) cm.

La Piedra busardeada (42*32*5) cm. es muy eventual y es solo por pedido.



6.- 03036 INDUSTRIA DE LA MADERA


Aumentar en dirección: Km. 1

7.- 03039 INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA

Ya no cobran IVA desde el 1 de julio del 2015, tienen calificación artesanal.

A la teja en el formulario se la denomina teja plana, en la fábrica la conocen como hexagonal. El propietario hace referencia a que la teja no es vidriada pero tiene protección de barniz.

Las especificaciones indicadas en el formulario no tienen novedad alguna.



8.- 03028 CARPINTERIA LA FLOR DE ROMERO

Actualizar dirección: Av. Hermano Ignacio Neira No. 613 y 10 de Agosto

El IVA únicamente se cobra en la madera, las puertas, muebles y closets no gravan por cuanto son artesanos calificados.



9.- 03001 BALDOSAS AZOGUES

Actualizar Nro. de RUC: 0300373933001

Actualizar dirección: Calle Manuel Gonzales S/N y Ambato.

La producción de baldosas es solo bajo pedido y no hay en stock

Ya no cobra IVA por cuanto tienen calificación artesanal.



10.- 03016 COOPERATIVA TABACAY

Actualizar dirección: Ayacucho 105 y Juan Bautista

Cambio de actividad económica, se dedican al transporte y el servicio está realizando al interior de la ciudad de Azogues en volquetas con capacidad de 4 M3.

11.- 03006 EMPRESAS INDUSTRIAS GUAPAN S.A.

Cambio de Razón Social: Unión Cementera Nacional

Actualizar Nro. de RUC: 1792470293001


Actualizar dirección: Vía a Guapán Km. 1 ½

La empresa SI tiene distribuidores en cemento pero NO se realizan descuentos, en lo concerniente al hormigón NO tienen distribuidores y los descuentos se dan a clientes por la compra de más de 500 M3 y es del 4%.

Esta política corresponde a la Planta Guapán.

12.- 03009 CERAMICA AZOGUES

Establecimiento cerrado.



13.- 03019 LADRILLOSA

No cobran IVA tienen calificación artesanal.

Las especificaciones de los materiales que regularmente se produce se detalla a continuación:

*Ladrillo prensado rayado 2H (28.5*13*7) cm.*

*Ladrillo prensado rayado 2H (28.5*13*9) cm.*

*Ladrillo prensado rayado 4H (28.5*13*9) cm.*

Las medidas indicadas son del ladrillo quemado.



14.- 03048 FABRICA DE BLOQUES REINA DE LA NUVE

No cobran IVA tienen calificación artesanal.

Las especificaciones de los bloques son:

*Bloque alivianado huecos de (40*20*15) cm.*

*Bloque alivianado huecos de (40*20*10) cm.*

Las especificaciones de los tubos son:

D 20 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 30 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 40 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 50 cm L 095 cm Clase I tipo campana

D 60 cm L 095 cm Clase I tipo campana



15.- 03026 FABRICA DE BLOQUES Y TUBOS SAN VICENTE

Corregir en ciudad: Biblián

Actualizar dirección: Francisco Calderón 61-21 y José Benigno Iglesias.

No cobran IVA tienen calificación artesanal.

Las especificaciones de los bloques son:

*Bloque alivianado huecos de (40*20*15) cm.*

*Bloque alivianado huecos de (40*20*10) cm.*

Las especificaciones de los tubos son:

D 15 cm L 100 cm Clase I tipo campana


D 20 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 30 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 40 cm L 100 cm Clase I tipo campana

16.- 03037 BLOQUERA PAGUAY E HIJOS

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.



17.- 03049 DEPÓSITO DE MADERA MOLINO HUAICO

Corregir en ciudad: Biblián

Las duelas y medias duelas son de eucalipto

18.- 03047 ZOILA YAURI

Actualizar número telefónico: 0991300936

Aumentar en dirección: Entrada al Camping.

Las especificaciones de los bloques son:

*Bloque alivianado huecos de (40*20*15) cm.*

*Bloque alivianado huecos de (40*20*10) cm.*

Se cobra el IVA desde el 01/07/2015



19.- 03018 FÁBRICA DE TUBOS SAN JAVIER

Actualizar Razón Social: Fábrica de Bloques San Javier

Aumentar en dirección: Km. 4

Ya no fabrican tubos de hormigón, ya no tienen la maquinaria e informan que ya no van a producir este material.

Las especificaciones de los bloques son:

Bloque macizo de (40*20*7) cm.


Bloque alivianado huecos de (40*20*10) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*12) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*15) cm.

Bloque alivianado huecos de (40*20*20) cm.

No cobran IVA tienen calificación artesanal. No. 115694



20.- S/N TUBERÍA SAN FRANCISCO

Aumentar en dirección: Km. 4

Los tubos que se fabrican son de Hormigón Simple Campana

D 15 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 20 cm L 100 cm Clase I tipo campana


D 30 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 40 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 50 cm L 100 cm Clase I tipo campana

D 60 cm L 100 cm Clase I tipo campana

Tiene calificación artesanal. No. 113400



21.- 01084 C y M CIA. LTDA.

A la hora que se llegó a la empresa ya se encontró cerrada.

Jueves, 30 de Julio de 2015

AZUAY

1.- 01101 GRAIMAN CIA. LTDA.

Málaga Beige ya está descontinuado

Sahara Cielo ya está descontinuado

Sugieren cambiar al Andrés Rosa por el Andrés Beige es de la misma serie y es mas actualizado.

Nuevos materiales sugeridos con altos niveles de venta y producción.

Cerámica Riviera Beige 40*40

Cerámica Granate 40*40

Cerámica Ágata Beige

Existe nueva lista

El descuento es a todos los distribuidores.

2.- 01041 TUGALT

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

3.- 01030 CONCRETOS - CASA

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

El costo por transporte no varía si es en la ciudad de Cuenca o alrededor.

4.- 01128 DURAMAS

Aumentar en dirección: No. 262 y Río Machángara.

Los descuentos van del 5% al 15% y depende del volumen de compra y condiciones de pago.

5.- 01016 PREFABRICADOS DE CONCRETO TIGER


Aumentar en dirección: No. 262 y Río Machángara.

6.- 01042 PLÁSTICOS RIVAL

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

7.- 01111 HORMAT

El Municipio expropió el terreno donde tienen la fábrica para un proyecto de vivienda, el establecimiento se encuentra en proceso de liquidación si no consiguen otro sitio para montar la infraestructura.



8.- 01110 FÁBRICA DE TEJAS SAN ANDRES

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

La teja redonda arcilla P7, es la teja natural.

La teja plana también es conocida como hexagonal.



9.- 01125 PLASTIAZUAY

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

Vinil Jaspe tiene un espesor de 1.5 mm./ 1.40mtx1mt

Geomembrana 500 micras

750 micras

Geotextil NT 1600 (NT No Tejido)

10.- 01117 MADERERA ROBLES

Aumentar en dirección: 171 y Palmira

11.- 01124 MAXXIS DEL ECUADOR

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

Hay cambio de precios

12.- 01088 FÁBRICA ORELLANA

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

13.- 01133 JULIO ARSENIO MUÑOZ

En las especificaciones de las ventanas de aluminio modificar a: Marco 50*20*2, vidrio claro 4 mm. con aluminio natural o aluminio maderado según sea el caso.

VIERNES, 31 de Julio de 2015

1.- 01132 ALUTEC


Al momento de la visita no se encontró el informante.

2.- 01130 ALMACO

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

3.- 01001 BALDOSAS AUSTRAL

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.



4.- 01105 HORMICRETO (HORMIGÓN)

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

Hay cambio de precios desde 01/07/2015

5.- 01123 ARTEMA

Actualizar dirección: Paseo Río Machángara S/N y Av. Cornelio Vintimilla.

Las puertas de Cedro ya no se están fabricando.

6.- 01043 IMCE

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

7.- 01103 HORMIPISOS

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

Los distribuidores principales son DISENSA

8.- 01131 RIALTO S.A.


La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.

9.- 01096 HORMIGONES DEL AZUAY

La información de este establecimiento no presenta novedad alguna.


10.- 01084 C y M CIA. LTDA.

La mina fue cerrada por suspensión de permisos por parte del Municipio a partir del 24 de Julio de 2015.



11.-S/N HORMICRETO (PETREOS)

La persona delegada a dar información se encontraba de viaje.



12.- 01120 CONSTRUCCIONES IVÁN PALACIOS

Ya no presta el servicio de alquiler de Equipo y Maquinaria, están utilizando en contratos propios fuera de la provincia.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia de Azuay, se realiza 41 visitas a los establecimientos cubriendo 39 empresas supervisadas de un total de 44 que corresponden al directorio de establecimientos del IPCO en esta provincia, el tiempo utilizado fue de 3 días.
- En la provincia de Cañar, se realiza 26 visitas a los establecimientos cubriendo 26 establecimientos supervisados de un total de 26 que corresponden al directorio de establecimientos del IPCO en esta provincia, el tiempo utilizado fue de 2 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Azuay	Cuenca	44	39	3 días	88.64%
Cañar	Azogues	26	26	2 días	100.00%
	Total	70	65	5 días	92.86%

Es importante indicar que se cumplió en un 134.00% de visitas del estimado mínimo diario con respecto al total del tiempo utilizado, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

Mientras se realizó la supervisión nacional se capacitó a la investigadora del IPCO de las Provincias de Azuay y Cañar, en el control de la calidad de información técnica y la actualización de la información del establecimiento, la misma que será ingresada y actualizada por los responsables regionales.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

1.- **Problema:** La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO no se encuentra actualizada en los establecimientos cuyos códigos son: 01134, S/N BLOQUERA FERNANDEZ, BLOQUES DE LA PIO MONTUFAR, 01107, 03035, 03034, S/N LADRILLERA ORTIZ, 03043, 03040, 03033, 03044, 01015, 01082.

01113, 03017, 03022, 03036, 03028, 03001, 03016, 03006, 03026, 03049, 03047, 03018, S/N TUBERÍA SAN FRANCISCO, 01128, 01016, 01117, 01123,

Solución: Actualizar la información en el sistema y cartillas de investigación.

2.- Problema: Existen establecimientos que se ENCUESTRAN CERRADAS o, ya NO PRODUCEN CIERTOS MATERIALES cuyo código son: 01119, 09078, 01107, 03046, 03040, 03033, 01015, 03017, 03016, 03009, 03018, 01120.

Solución: Se debe dar de baja y actualizar las canastas.

3.- Problema: Existe equivocación o cambios en ESPECIFICACIÓN TÉCNICA o UNIDADES en establecimientos cuyos códigos son: 01119, S/N LADRILLERA ORTIZ, 01113, 03022, 03019, 03048, 01101, 01133,

Solución: Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta.

4.- Problema.- Existe equivocación al marcar el DESCUENTO AL DISTRIBUIDOR, en los establecimientos cuyos códigos son:

Solución: Corrección en formulario y aplicar en cálculo respectivo.

5.- Problema.- Existe cambios en la aplicación del IVA o equivocación en el levantamiento de la información, en los establecimientos cuyos códigos son: S/N BLOQUERA FERNANDEZ, 03033, 03039, 03001, 03019, 03048, 03026, 03047,

Solución: Corregir formularios y aplicar en cálculo respectivo.

6.- Problema.- No se encuentra marcado correctamente si el establecimiento tiene CALIFICACIÓN ARTESANAL en los establecimientos cuyos códigos son: 03034, 03040, 03039, 03019, 03048, 03026,

Solución: Corregir en sistema y en formulario, y revisar si no tiene alguna afectación colateral con respecto al IVA.

7.- Problema.- Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS TEMPORALMENTE o, la persona informante NO SE ENCUESTRA al momento de la visita, este es el caso de: 01100, 01084, 01132, S/N HORMICRETO (PETREOS).

Solución: Insistir hasta obtener resultados.

CONCLUSIONES

- No siempre es posible obtener toda la información en la primera visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Existen establecimientos cerrados.
- Se registra desactualización de información.
- Existen establecimientos que ya no producen ciertos productos.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar supervisiones y capacitaciones periódicas para obtener información actualizada y veraz.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes).
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse en toda la información.
- Al presentarse cierre de establecimientos y en algunos casos se deja de producir ciertos materiales se debe realizar las actualizaciones de canastas.
- Es importante realizar las repreguntas necesarias al informante al tener desconocimiento de ciertos tipos de materiales.
- Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas informantes en vista que en algunos materiales con las actualizaciones de las canastas ya que no se dispone de Empresas de reserva.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-07-2015	31-07-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	22H00	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LAN	QUITO-CUENCA	27-07-2015	06H50	27-07-2015	07H45
AÉREO	LAN	CUENCA-QUITO	31-07-2015	20H35	31-07-2015	21H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
FABIÁN GUERRÓN VARELA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
GALO ARIAS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
LORENA NARANJO

