

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 010 2015	4908	4908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		2245



Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS					

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 596 No Entrada: 2066

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 079-CGTPE-DECON-IE- IPCO - 2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24-09-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

GUERRÓN VARELA FABIAN ARTURO

CI: 170854592-4

MACHALA-EL ORO

BABAHoyo-LOS RIOS

QUEVEDO-LOS RIOS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

28-09-2015

02-10-2015

20H00

IPCO

SERVIDOR PÚBLICO 3

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

GUERRÓN VARELA FABIAN ARTURO / DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

06H00

28-09-2015

REALIZAR SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIGENCIAS DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECABADA DEL 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VERIFICACIÓN DE EMPRESAS INFORMANTES.

AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL IPCO, DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

RECORRIDO.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
079-CGTPE-DECON-IE- IPCO - 2015

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

07-10-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL:

MACHALA - EL ORO

BABAHoyo - LOS RÍOS

QUEVEDO – LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR:

IPCO

IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO / DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

ACTIVIDADES

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO.

MACHALA

Lunes, 28 de Septiembre de 2015

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta.

Traslado vía terrestre a la ciudad de Machala. Se salió de la ciudad de Quito a las 6:15 H y se llegó a la ciudad de Machala a las 16:00 H; instalándose a la reunión de trabajo en las oficinas del INEC.

DIRECCION FINANCIERA

10 OCT 2015

Martes, 29 de Septiembre de 2015

1.- 07037 BLOQUERA LA ROCA

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*7) cm.

(40*20*9) cm.

(40*20*15) cm.

(40*20*20) cm.

Resistentes huecos (40*20*7) cm.

(40*20*9) cm.

(40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

Alivianados macizos (40*20*7) cm.

(40*20*10) cm.

Resistentes macizos (40*20*7) cm.

(40*20*10) cm.

No tienen distribuidores.

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques alivianados es pómez (chasqui), y los resistentes son de arena.

2.- 07038 FABRICA DE BLOQUES EL PEDREGAL

Las medidas de los bloques son:



Alivianados huecos: (40*20*7) cm.

(40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

Alivianados macizos (40*20*7) cm.

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques alivianados es pómez (chasqui).



3.- 07051 LA CASA DEL BLOQUE (INES DOMINGUEZ)

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*19.5*10) cm.

(40*19.5*15) cm.

Alivianados macizos (40*19.5*7) cm.

4.- 07048 FABRICA DE BLOQUES "BUENA FE"

Al momento de la supervisión no se le encontró al informante

5.- 07044 ECUACONDUCTOS CIA. LTDA.

Los tubos de hormigón armado son:

Tipo campana D= 60, 75 y 90 cm.

Tipo espiga D= 100, 120, 150, 180 y 203 cm.

Los tubos de hormigón simple son:

Tipo campana D= 20, 25, 30, 40, 50 y 60 cm.

De acuerdo a la información dada por el gerente ya no tienen distribuidores

Se entrega lista de precios.

6.- 07054 BLOQUERA CAMACHO



Actualizar número de RUC: 0702286857001

Actualizar dirección: Panamericana Norte Vía al Sauce, Diagonal al Cementerio.

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*7) cm.
(40*20*10) cm.
(40*20*15) cm.

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques alivianados es pómez (chasqui).



7.- 07042 BLOQUERA CASTILLO

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*19.5*9.5) cm.
(40*19.5*9.5) cm.


Alivianados macizos (40*19.5*7) cm.

8.- 07041 BLOQUERA PAREDES

Actualizar número de RUC: 0102772530001

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*10) cm.
(40*20*15) cm.
Alivianados macizos (40*20*7) cm.



9.- 07030 CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES

El material explotado es de río y son pasados por un proceso de lavado y tamizados, los cuales se detallan a continuación:

Arena gruesa

Polvo de piedra

Ripio de 3/4"

Ripio de 3/8"

Las piedras no son clasificadas.

No tienen lastre ni cascajo, según manifiestan se extrae del río el material (arena y ripio) y se comercializa así.

El propietario es enfático en indicar que únicamente tienen los dos tipos de ripios.

El precio indicado en el formulario no está considerado el IVA.

10.- 07047 B Y M CONSTRUCCIONES

Actualizar número de teléfono: 3081817

El material que se explota es de río.

El propietario hace la entrega de una nueva lista de precios, en la cual no está considerado el IVA ni el transporte.

Arena gruesa

Polvo de piedra

Triturado $\frac{1}{4}$ " a $\frac{3}{4}$ "

Triturado $\frac{3}{4}$ " a 1"

Canto rodado $\frac{1}{4}$ " a $\frac{3}{4}$ "

Piedra zarandeada 3/8"

Sub base

Base clase I

Piedra bola no clasificada hasta 40 cm.

Material de río sin clasificar

Las volquetas utilizadas son de 12 m³. de capacidad; el costo es 14 centavos por Kilómetro de recorrido por m³. la distancia a la ciudad de Machala es aproximadamente de 25 a 30 Km.

11.- 07050 FÁBRICA DE BLOQUES JAMÉN

Actualizar número de teléfono: 0981595910



Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

Alivianados macizos (40*20*7) cm.

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques alivianados es pómez (chasqui).



12.- 07039 FÁBRICA DE BLOQUES ASSAN

Actualizar dirección: Km. 1 $\frac{1}{2}$ Vía Machala – Pasaje

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

(40*20*20) cm.

Alivianados macizos (40*20*7) cm.


(40*20*10) cm.

13.- 07049 BLOQUERA COTOPAXI

Actualizar razón social: Bloquera Cotopaxi II

Actualizar número de RUC: 0501841316001

Actualizar número telefónico: 0985466933



14.- 07053 BLOQUERA DON FREDDY

Actualizar número telefónico: 0991868883

Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

Resistentes huecos (40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

Alivianados macizos (40*20*7) cm.

(40*20*10) cm.

Resistentes macizos (40*20*7) cm.

(40*20*10) cm.

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques alivianados es pómez (chasqui), y los resistentes son de arena.

15.- 07056 LADRILLERA DE CLAUDIO JIMA

No tiene RUC

Las dimensiones en molde del ladrillo es (27*13*9 cm).





16.- 07055 LADRILLERA DE RAUL HERRERA

No tiene RUC en referencia a esta actividad.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (27*13*9) cm.





Miércoles 30 de Septiembre de 2015

1.- 07001 IMACO

Corregir, no son Productores son Importadores

Actualizar número telefónico: 2988060

2.- 07048 FÁBRICA DE LADRILLOS "BUENA FE"

Actualizar número de RUC: 0704435510001



Las medidas de los bloques son:

Alivianados huecos: (40*20*10) cm.

(40*20*15) cm.

Alivianados macizos (40*20*7) cm.

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques alivianados es pómez (chasqui).




3.- 07014 FÁBRICA DE LADRILLOS DE MIGUEL MACAS

No tiene RUC

Actualizar número telefónico: 0969411099

Las dimensiones en molde del ladrillo es (27*14*9) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (35*17*8) cm.



4.- 07036 FÁBRICA DE LADRILLOS JOSÉ MACAS

Según indica el Sr. Miguel Macas la ladrillera pertenecía al Sr. José Macas, en la actualidad ya no está produciendo por cuanto está dedicado a otra actividad económica (albañilería) desde la última inundación (mes de Abril aproximadamente).

5.- 07052 BLOQUERA MARÍA PALADINES

Se visitó por 2 ocasiones y no se le pudo localizar a la persona informante.

BABAHoyo

Jueves, 01 de Octubre de 2015

1.- 12024 BLOQUERA PAZMIÑO

Resistentes huecos: (40*20*7) cm


(40*20*10) cm

(40*20*15) cm

(40*20*20) cm

La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques es con arena.

El establecimiento en la actualidad ya está facturando ya no tiene RISE.



2.- 12023 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 27 DE MAYO S.A.

Actualizar dirección: Bypass S/N y calle 7ma.

La empresa únicamente da servicio de transporte de material.

Unión – Babahoyo 14 centavos por m3 el kilómetro.

Montalvo – Babahoyo 15 centavos por m3 el kilómetro.

3.- 12012 TALLER ARTESANAL DON JOSÉ

Los tubos que se fabrican permanentemente se detallan a continuación:

Tubos de hormigón armado:

Tipo espiga D= 60, 80, 90, 100, 120 cm.

Los tubos de hormigón simple son:

Tipo campana D= 20, 25, 30, 40, 50 cm.

Todos los tubos tienen una longitud de 100 cm. y son de clase I.



4.- 12029 LADRILLERA DE ALFREDO VILCHES

No tiene RUC

Actualizar dirección: Barreiro Nuevo sector las ladrilleras.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (25*12*6 cm).

Las dimensiones en molde del ladrillo es (30.5*16*6.5 cm).



5.- 12028 LADRILLERA DE MARIO NOBOA



La ladrillera ahora es del Sr. Lautaro Francisco Noboa, padre del Sr. Mario Noboa.

No tiene RUC

Actualizar dirección: Barreiro Nuevo sector las ladrilleras.

Actualizar número telefónico: 0983791771

Las dimensiones del ladrillo dado por el propietario (25 * 12 * 6.5 cm). "no se pudo constatar"
Las dimensiones en molde del ladrillo es (30*16*6.5 cm).




6.- 12026 LADRILLERA DE PEDRO RIVERA

El Sr. Rivera ya no tiene la ladrillera, ahora está hecho cargo el dueño del terreno Sr. Pablo Zúñiga, este establecimiento está ubicado en el mismo sitio.

Actualizar dirección: Barreiro Nuevo sector las ladrilleras.

No tiene RUC


Únicamente se pudo constatar la dimensión en molde del ladrillo es (25*12.5*6.5 cm).




7.- S/N LADRILLERA DE RODOLFO GALARZA

Actualizar dirección: Barreiro Nuevo sector Isla de Oro.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (25.5*12.5*6) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (30*15*6.5 cm). El establecimiento tiene RISE. 8.- 12032 LADRILLERA LUIS ONOFRE Para este mes sufre una baja de precios debido a la competencia. No tiene RUC Las dimensiones en molde del ladrillo Panelita es (24*12*8) cm. Las dimensiones en molde del ladrillo Burrito es (27*12*8.5) cm. Las dimensiones en molde del ladrillo Panelón es (31*15.5*7 cm). Todos tienen igual nivel de ventas, no está previsto fabricar el jaboncillo (18*8*6) cm. 9.- 12004 LADRILLERA DOS HERMANOS No tiene RUC De acuerdo al informante ya no se va a producir el ladrillo de (25*12*6) cm. por cuanto no está generando rentabilidad. Las dimensiones en molde del ladrillo es (30*15*7) cm. 10.- 12021 CONSTRUCTORA TOAPANTA El material explotado es de río y son pasados por un proceso de lavado y tamizados, los cuales se detallan a continuación: Arena amarilla Arena negra (genera mayor resistencia que la arena amarilla en el hormigón). Lastre fino negro Cascajo (material para relleno) Base, este material es tamizada no es triturada. Piedra bola clasificada de 20 cm. 11.- 12033 AESERRÍO EL MANABA Según indica la Sra. Bélgica Fogacho esposa del dueño que ya no hay madera para trabajar, y que a los bosques van trabajadores con moto sierras para transformar directamente la madera, por cuanto desde hace más o menos 6 meses ya no están produciendo.		
12.- S/N BLOQUERA DE BOANERGES GAIBO De acuerdo a lo indicado por el propietario tiene el material en STOCK, ya no está fabricando por cuanto desde hace un año que no tiene ventas. Actualizar dirección: Fabricio Mora Pobligua – Cdla. Santa Rosa Tiene RISE. 13.- 12027 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS LITUMA No se le pudo localizar a la persona informante. 14.- 12035 BLOQUERA LILIANA No tiene RUC No tiene RISE Resistentes huecos: (39*19*7) cm (39*19*10 cm) La materia prima utilizada en la fabricación de los bloques es arena con chasqui.		



15.- 12027 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS LITUMA

Las medidas de los bloques que se fabrican son:

Aliviados huecos: (40*20*7) cm.

(40*20*10) cm.

(40*19*15) cm.

Resistentes huecos (39*19*7) cm.

(39*19*9) cm.

(40*19*15) cm.

Las medidas de los tubos que se fabrican son:

Tubos de hormigón armado tipo espiga:

D 40 cm. L 100 cm. clase I

D 50 cm. L 100 cm. clase I

D 60 cm. L 100 cm. clase I

D 80 cm. L 100 cm. clase I

D 105 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana:

D 25 cm. L 100 cm. clase I



D 30 cm. L 100 cm. clase I

D 40 cm. L 100 cm. clase I

D 50 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga:

D 60 cm. L 100 cm. clase I



QUEVEDO

Viernes, 02 de Octubre de 2015

1.- 12119 HORMITUBOS

Las medidas de los tubos que se fabrican son:


Tubos de hormigón simple tipo espiga:

D 40 cm. L 100 cm. clase I

D 60 cm. L 100 cm. clase I

D 70 cm. L 100 cm. clase I
D 80 cm. L 100 cm. clase I

De acuerdo al informante la tubería indicada sale frecuentemente, y que la fabrican con armadura solo bajo pedido.



2- 12132 LADRILLERA YANCHAPAXI



No tiene RUC

El ladrillo ladrillo (30*15*7.5) cm. ALFADOMUS de 2H, únicamente lo están produciendo bajo pedido.

El ladrillo que siempre tiene en stock y está produciendo es el ladrillo de 3 huecos rayado.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (39*20*8) cm.

Por permisos ambientales solo tienen 4 meses para trabajar en el sitio.



3.- 12131 LADRILLERA DE FLORRIPE IBARRA

Se reactivó la producción desde el mes pasado, de acuerdo a lo indicado por permisos ambientales solo tienen 4 meses para trabajar en el sitio.

Actualizar número telefónico: 0969869630

Las dimensiones en molde del ladrillo es (24.5*12*8) cm.



4.- 12110 LADRITEJA

Al momento de la visita no se le encontró a la propietaria.

5.- 12111 LADRILLERA DE PEDRO DELGADO


Las dimensiones en molde del ladrillo es (24*12*7) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo es (32*16*7.5) cm.





6.- 12106 LADRILLERA LA BENDICIÓN DE DIOS
El establecimiento tiene RISE

Las dimensiones en molde del ladrillo es (24*12*7) cm.
Las dimensiones en molde del ladrillo es (32*16*7.5) cm.
Estas medidas son dadas por la propietaria y son tomadas también por el INEN.
Los materiales anteriormente indicados siempre tienen en stock.
Ya no están fabricando el jaboncillo (20*10*6.5) cm.





7.- 12138 FÁBRICA BLOQUE FUERTE
Actualizar número telefónico: 052785764
Los materiales con mayor salida son:
Resistentes huecos (39*19*7) cm.
(39*19*9) cm.

La producción de adoquín es muy eventual y únicamente lo fabrican bajo pedido.



8.- 12112 LADRILLERA DE LEONOR SANCHEZ
No tiene RUC
No se pudo constatar las medidas en molde pero la propietaria dio esta información:

Las dimensiones del ladrillo es (23*11.5*7) cm.
Las dimensiones del ladrillo es (32*16.5*7.5) cm.
Adicionalmente la propietaria indicó que el establecimiento va a cerrar temporalmente por asuntos personales.
9.- 12110 CERNÁ MIRANDA BEATRIZ MAGDALENA
Las dimensiones del ladrillo Alfadomus 2 H es (35*13*9.5).
Las dimensiones del ladrillo Alfadomus 3 H es (35*17*9).
10.- 12127 ASERRÍO Y FERRETERÍA CANUTO
No se presenta novedad alguna
Por recomendación de la propietaria el Moral no se debe investigar por cuanto este tipo de madera únicamente sale una vez al año y está en Veda.
11.- 12135 ASERRADERO MADERA DE GUERRERO
De acuerdo a lo indicado por la propietaria y debido a la poca demanda ya no se trabaja con las maderas que a continuación se detalla:
1"8"3" m Bantano
1"8"3" m Zapote
1"8"3" m Fernán Sánchez
1"8"3" m Laurel
1"8"4" m Fernán Sánchez
1"8"4" m Laurel



12.- 12118 PERLA SOLANGE MIRANDA MOSQUERA

Hay nuevo número de teléfono pero no pudo indicar al momento de la visita, va a entregar en la próxima investigación.

Únicamente está produciendo:

Tubos de hormigón simple tipo espiga:

D 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga:

D 60 cm. L 100 cm. clase I

De acuerdo a lo indicado está por cerrar el establecimiento.

13.- 12121 FÁBRICA DE TUBOS SAN CAMILO

Los materiales que frecuentemente están produciendo se detalla a continuación:

Bloques:

Resistentes huecos (40*20*10) cm.


(39*19*9) cm.

Resistente macizo (39*19*7) cm.

Tubos de hormigón armado tipo espiga:

D 80 cm. L 120 cm. clase I

D 120 cm. L 120 cm. clase I



14.- 12102 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS LA ROCA

Al momento de la visita no se encontró al Informante.

15.- 12128 CONCESIONARIO MINERO

Establecimiento cerrado.

16.- S/N CANTERA

Se trató de incrementar el directorio de canteras dirigidos por un rótulo pero hasta donde se llegó no se pudo encontrar quien ayude con información.




PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la ciudad de Machala, se cubre 20 empresas supervisadas de un total de 20 que corresponden al directorio de establecimientos del IPCO en esta ciudad, el tiempo utilizado fue de 2 días.
- En la ciudad de Babahoyo, se cubre 14 establecimientos supervisados de un total de 13 que corresponden al directorio de establecimientos del IPCO en esta ciudad, el tiempo utilizado fue de 1 día, esta diferencia se debe a que 2 establecimientos se están incrementando y no tienen código.
- En la ciudad de Quevedo se cubre 15 establecimientos supervisados de un total de 24 que corresponden al directorio establecimientos del IPCO en esta ciudad, el tiempo utilizado fue de 1 día, la carga de trabajo para esta ciudad es de 2 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
El Oro	Machala	21	20	2 días	95.24 %
Los Rios	Babahoyo	13	14	1 día	107.69 %
Los Rios	Quevedo	22	14	1 día	63.64 %

	Total	56	48	4 días	85.71 %
Es importante indicar que se cumplió en un 120.00% de visitas del estimado mínimo diario con respecto al total del tiempo utilizado, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral. Mientras se realizó la supervisión nacional se capacitó a los investigadores que realizan la investigación del IPCO de las Provincias de Los Ríos y El Oro, en el control de la calidad de información técnica y la actualización de la información del establecimiento, la misma que será ingresada y actualizada por los responsables regionales. <u>PROBLEMAS Y SOLUCIONES</u> 1.- Problema: La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO no se encuentra actualizada en los establecimientos cuyos códigos son:07054, 07041, 07047, 07050, 07039, 07049, 07053, 07001, 07048, 07014, 12023, 12029, 12028, BLOQUERA DE BOANERGES GAIBO, 12035, 12132, 12131, 12138, 12112, 12118. Solución: Actualizar la información. 2.- Problema: Existen establecimientos que se ENCUENTRAN CERRADAS o, ya NO PRODUCEN CIERTOS MATERIALES cuyo código son:07036, 12028, 12026, 12132, 12106, 12138, 12127, 12135, 12118. Solución: Se debe dar de baja y actualizar las canastas. 3.- Problema: Existe equivocación en ESPECIFICACIÓN TÉCNICA o UNIDADES en establecimientos cuyos códigos son: 07042, 07030, 07056, 07055, 07014, 12028, 12026, 12032, 12035, 12027, 12131, 12121. Solución: Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta. 4.- Problema.- Existe equivocación en marcar el DESCUENTO AL DISTRIBUIDOR, en los establecimientos cuyos códigos son: 07037. Solución: Corrección en formulario y aplicar en cálculo respectivo. 5.- Problema.- Existe equivocación en el levantamiento de la información del IVA, en los establecimientos cuyos códigos son: 07030, 12024. Solución: Corregir formularios y aplicar en cálculo respectivo. 6.- Problema.- Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS TEMPORALMENTE o, la persona informante no se encuentra al momento de la visita, este es el caso de:07052, 12004, 12033. Solución: Insistir hasta obtener resultados. <u>CONCLUSIONES</u> ➤ No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones. ➤ Existen establecimientos cerrados. ➤ Se registra desactualización de información. ➤ Existen establecimientos que ya no producen ciertos productos. <u>RECOMENDACIONES</u> ➤ Se debe realizar supervisiones y capacitaciones periódicas para obtener información actualizada y verás. ➤ Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes). ➤ En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse en toda la información. ➤ Al presentarse cierre de establecimientos y en algunos casos se deja de producir ciertos materiales se debe realizar las actualizaciones respectivas. ➤ Al desconocimiento por parte de los investigadores de ciertos tipos de materiales es importante realizar las repreguntas al informante. ➤ Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas informantes en vista que en algunos materiales con las actualizaciones de las canastas ya que no se dispone de Empresas de reserva.					

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA					
FECHA dd-mm-aaa		28-09-2015	02-10-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.					
HORA hh:mm		06H00	18H30						
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUITO-MACHALA	28-09-2015	06H00	28-09-2015	16H00			
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MACHALA-BABAHOYO	30-09-2015	15H00	30-09-2015	20H00			
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	BABAHOYO-QUEVEDO	01-10-2015	16H00	01-10-2015	18H00			
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUEVEDO-QUITO	02-10-2015	14H30	02-10-2015	18H30			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.									
OBSERVACIONES									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA						
 NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado						
FIRMAS DE APROBACIÓN									
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
 NOMBRE: LORENA NARANJO									
NOMBRE: GALO ARIAS			 NOMBRE: LORENA NARANJO						