

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 08 2016	3985	3985
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2019	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS			


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	184.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.13

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 152 No Entrada: 496

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
020-CGTPE-DECON - 2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09-08-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

ACTIVIDADES

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO.

Lunes, 01 de agosto de 2016

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta.

1.- 09122 HEMPEL

La informante Angie Morán en referencia a las especificaciones técnicas solicitadas indica:

HEMPEL S COALTER EPOXY es pintura epóxica y esta es utilizada especialmente en materiales que van bajo tierra como por ejemplo la tubería petrolera.

Las pinturas epóxicas de acuerdo a la lista son HEMPADUR MASTIC

Las pinturas esmaltes de acuerdo a la lista son HEMPALIN ENAMEL

Las pinturas de poliuretano de acuerdo a la lista son HEMPATANE TOPCOAT

Las pinturas Acrílicas de acuerdo a la lista son HEMPATEX ENAMEL

Las pinturas Anti Fouling son: HEMPEL ANTI-SLINT, A/F OLYMPIC, A/F GLOBIC 9000.

Los disolventes Thinner van de acuerdo al tipo de material

Son importadores y no existe valor agregado en los productos, la mayoría de productos son utilizados en la Industria marítima y en la industria en general.

2.- 09242 EQUIPOS MANTILLA

DIRECCIÓN FINANCIERA

10 AGO 2016

El Rodillo motor diésel 10HP (específico 886010180) ya está dado de baja en la empresa, está fuera de servicio y no se va a reponer este equipo.

El precio del específico 886010050 en el mes de junio tuvo una observación en el levantamiento de información, el cual se corrigió para el mes de julio.

3.- 09098 PINTUCO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los productos Glidden ya no van a producir.

A partir del 01/07/2016 se cambia la política de descuentos, este es para todos los distribuidores y no es por volumen de ventas.

4.- 09125 LA ROCA

La empresa únicamente tiene distribuidores para adoquines y su descuento es del 5% al contado, en tubería no tiene distribuidores y los descuentos a los que se hace referencia en el formulario IPCO 002 es para contratistas o constructores.

Los modelos de los adoquines no influyen en el precio de este material.

5.- 09224 SAGER

En el formulario IPCO 002 de julio la persona informante por error involuntario colocó mal la fecha de vigencia, esta se mantiene desde el 01/03/2016

Esta empresa si tiene DISTRIBUIDORES y en los precios indicados en lista no está considerado el descuento y es siempre por volumen de venta.

6.- 09257 ANTONIO PINO ICAZA

Al momento de la visita la persona informante no pudo atender por cuanto se encontraba en una reunión.

7.- 09087 HOHESA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

La persona informante por error involuntario marco mal en el numeral 3.1.

8.- 09240 CIALMACO

No hubo como verificar las especificaciones técnicas del equipo que informan, el resto de la información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

9.- 09205 COLIMPO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

10.- S/N MAVESA

Actualizar número telefónico: 043711111

Se solicitó nueva lista de precios.

11.- 09268 GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se solicitó información de otras empresas para incrementar directorio:

En Quito existe la empresa de: MASTER LIGHT CIA. LTDA.

12.- 09008 INKATONSA

No tiene Distribuidores

La tubería que producen es de TIPO I, la tubería TIPO II o TIPO III, se la hace únicamente bajo pedido.

13.- 09124 PINTURAS SUPERIOR

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

14.- 09248 MASISA

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

15.- 09124 PINTURAS SUPERIOR

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El descuento a los Distribuidores es del 40%

ACRILATEX MILENIUM, es una pintura TIPO II

SEMI SATINADA, es pintura TIPO I

ECOLATEX, es una pintura TIPO IV

SUPERLATEX, es una pintura TIPO III y únicamente se produce bajo pedido.

16.- 09170 LA LLAVE

Actualizar dirección: Juan Tanca Marengo Km. 2.5

Actualizar número telefónico 042596900

Andrea Murillo es la nueva informante, no está muy al tanto de la información solicitada por lo cual se acordó realizar una nueva visita.

17.- 09194 CONAUTO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

La persona informante de llantas entregó lista de precios pero manifestó que no hay cambios.

Martes, 02 de agosto de 2016

1.- 09035 VIPRESA

La persona informante indicó que el descuento que ahora se da a distribuidores es del 15 %, anteriormente se daba del 10% al 15% y que también tienen clientes fijos que hacen la adquisición durante todo el año.

2.- 09248 MASISA

La persona informante indica que la producción se la realiza en Chile, que las oficinas de Ecuador son importadoras, en lo referente al resto de información no existe novedad alguna.

3.- 09237 GRANGRY

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

4.- 09198 AISLAPOL S.A.

No se pudo tener acceso con la persona informante, el formulario se entrega en la garita del guardia y al día siguiente se retira la documentación.

5.- 09246 PLÁSTICOS RIVAL

Actualizar número telefónico: 042890144 (EXT. 4104)

El Ingeniero Sergio Pallazco quien es la persona encarga de dar información se encontraba de vacaciones. El Ing. Paul Schneevind Tosi – Gerente de Planta fue quien atendió y quien manifestó:

En la fábrica ubicada en la ciudad de Guayaquil se producen: Tanques y tubería PRFV y que los precios que se tiene desde el año 2008 son los vigentes, no tienen distribuidores y que el porcentaje que se señala en el formulario IPCO 002 se da a los contratistas, proyectos o para ofertas, además indicó que es un material que se lo realiza bajo pedido y no se tiene en stock.

6.- 09028 IPAC

Al momento de la visita la persona informante no pudo atender por cuanto se encontraba en una reunión.

7.- 09089 INATRA

El descuento que se da es de hasta el 5 % a distribuidores y es por volumen de ventas.

8.- 09031 PINTURAS UNIDAS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

La persona informante indica que el descuento es del 24% a distribuidores.

9.- 09095 MURUNGLASS

La persona informante señala que no son productores, que son importadores.

En un metro cuadrado entran 225 unidades.

10.- 09257 ANTONIO PINO YCAZA

Los descuentos son siempre por volumen de ventas.

Miércoles, 03 de agosto de 2016

1.- 09028 IPAC

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El cambio del peso por unidad en tubería que refleja en la última lista vigente se debe a que ahora la empresa utiliza bobina nominal y, anteriormente se cumplía con el rango de tolerancia establecida para la norma de tubería.

2.- 09227 LADRILLERA DE ANGEL ESPINOZA

El ladrillo BURRITO ya no fabrica.

Las dimensiones en molde del ladrillo PAYO (18*9*5.5) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PANELÓN es (31*15.5*6) cm.

3.- 09221 LADRILLERA DE NICOLAS PORRAS

Actualizar número telefónico: 0980561200

A continuación se detallan los materiales que siempre se está produciendo.

Las dimensiones en molde del ladrillo PAYO (19*9*5.5) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo MEDIANO (23*11.5*6.5) cm.

Las dimensiones del ladrillo PANELÓN es (31*15.5*6.3) cm.

No se pudo confirmar en el molde las medidas del ladrillo BURRITO, pero de acuerdo al informante las medidas son: (26*13*7.5) cm.

4.-+ 09228 LADRILLERA DE JACINTO ALFREDO RUIZ AVILA

No tiene teléfono.

Únicamente produce el ladrillo panelón, no se pudo confirmar las medidas en el molde y la persona informante desconoce.

5.- 09226 LADRILLERA DE JULIO RAMÓN CASTRO CORREA

No tiene RUC

Las dimensiones en molde del ladrillo BURRITO (27*13.5*7.5) cm.

No se pudo confirmar en el molde las medidas del ladrillo PANELÓN, pero de acuerdo al informante las medidas son: (30*15*6) cm.

6.- 09225 LADRILLERA DE VICTOR HUACÓN

No se pudo confirmar las medidas de los ladrillos en el molde, pero de acuerdo al informante las medidas son:

Las dimensiones del ladrillo JABONCILLO es (12.5*7*3) cm.

Las dimensiones del ladrillo PAYO es (16*8.5*5) cm.

Las dimensiones del ladrillo PANELÓN es (31*15.5*6.5) cm.

7.- 09265 LADRILLERA DE JORGE PORRAS

A continuación se detallan los materiales que siempre se está produciendo.

Las dimensiones en molde del ladrillo JABONCILLO (13*6.5*3.5) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PAYO (16*8*4.5) cm.

8.- 09178 LADRILLERA DE HUMBERTO RUIZ

Las dimensiones en molde del ladrillo JABONCILLO (13*6.5*3.5) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PAYO (17*8.5*5) cm.

9.- 09197 LADRILLERA DE DIONICIO BAYONA

Al momento de la supervisión no se le encontró al informante

10.- 09196 LADRILLERA SE ANASARIO PINELA

A continuación se detallan los materiales que siempre se está produciendo.

Las dimensiones en molde del ladrillo JABONCILLO (13*6.5*3.5) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PAYO (16.5*8*5) cm.

11.- 09262 LADRILLERA DE ROBINSON MACIAS

No se pudo confirmar las medidas de los ladrillos en el molde, pero de acuerdo al informante las medidas de los que se producen son:

Las dimensiones del ladrillo JABONCILLO es (14*7*3.5) cm.

Las dimensiones del ladrillo PAYO es (19*9.5*4.5) cm.

12.- 09264 LADRILLERA DE PEDRO CHOEZ

Los ladrillos JABONCILLO Y PAYO se producen únicamente bajo pedido y es eventual.

A continuación se detallan los materiales que continuamente se fabrica.

Las dimensiones en molde del ladrillo BURRITO es (28*14*8) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PANELÓN es (32*16*6.5) cm.

13.- 09263 LADRILLERA DE JRGE PINELA

El ladrillo MEDIANO se produce únicamente bajo pedido y es eventual

Las dimensiones en molde del ladrillo BURRITO es (28*15*8) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PANELÓN es (32*17*6.5) cm.

14.- 09197 LADRILLERA DE DIONISIO BAYONA

A continuación se detallan los materiales que continuamente se fabrica.

Las dimensiones en molde del ladrillo JABONCILLO es (13*6.5*3.5) cm.

Las dimensiones en molde del ladrillo PAYO es (15*7.5*5) cm.

Jueves, 04 de agosto de 2016

1.- 09170 LA LLAVE

Xavier Bustamante, responsable de la investigación del IPCO de la provincia del Guayas se comunicó vía telefónica con la Sra. Andrea Murillo nueva contadora e informante de la empresa quien manifestó que para los materiales que informan no tienen distribuidores.

Trabajos de revisión de información y capacitación en la oficina de la Zonal.

Retorno a la ciudad de Quito.

NOTA:

Es necesario indicar que las empresas que no presentan novedades, se ha verificado las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO 002 respectivos; con relación al IVA y descuentos se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia del Guayas, se cubre 36 establecimientos supervisados de un total de 95 que corresponden el directorio de establecimientos del IPCO en esta Provincia, el tiempo utilizado fue de 4 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Guayas	Guayaquil	95	36	4 días	37.89 %
	Visitas		5		
	Total	95	41	4 días	37.89 %

Es importante indicar que se cumplió en un **102.5%** de visitas del estimado mínimo diario con respecto al tiempo utilizado para esta actividad, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

Mientras se realizó la supervisión nacional se capacitó a los investigadores que realizan la investigación del IPCO de la Provincia de Guayas, en el control de la calidad de información técnica y la actualización de la información del establecimiento, la misma que será ingresada y actualizada por el responsable de la regional.

NOVEDADES Y SOLUCIONES

1.- Novedad: La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO no se encuentra actualizada la información del EUC, direcciones, teléfonos, ubicación de los establecimientos tipo de establecimiento cuyos códigos son: S/N MAVESA, 09170, 09248, 09246, 09031, 09095, 09221, 09228,

Solución: Actualizar la información.

Solución: Se debe dar de baja y actualizar las canastas.

2.- Novedad: Existe actualizaciones o incremento de información en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los establecimientos cuyos códigos son:

09122, 09242, 09098, 09227, 09221, 09228, 09226, 09265, 09196, 09262, 09264, 09263, 09197.

Solución: Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta.

Solución: Insistir hasta obtener resultados.

3.- Novedad.- Existen cambios o actualizaciones en DESCUENTO AL DISTRIBUIDOR, en los establecimientos cuyos códigos son:

09125, 09224, 09124, 09035,

Solución: Corrección en formulario y aplicar en cálculo respectivo.

CONCLUSIONES

- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Existen establecimientos que no están produciendo.

- Se registra desactualización de Información General.
- Existen establecimientos que han modificando las especificaciones técnicas de los materiales.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los investigadores sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción para obtener información actualizada y verás.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes).
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse.
- Al presentarse cierre de establecimientos y en algunos casos desaparecen materiales se debe realizar las actualizaciones respectivas.
- Al desconocimiento de las especificaciones técnicas de los materiales por parte de los investigadores produce errores de información.
- Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-08-2016	04-08-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H45	18H00	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	01-08-2016	07H50	01-08-2016	08H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	04-08-2016	16H00	04-08-2016	16H40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: GALO ARIAS	 NOMBRE: ANDRÉS ALBÁN DIRECTOR SUBROGANTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
020 - CGTPE - DECON - 2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
29-07-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO Ci: 170854592-4		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR IPCO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-08-2016	06H00	04-08-2016	18H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- REALIZAR SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIGENCIAS DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECADADA DEL 01 DE ABRIL 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016.
- ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
- VERIFICACIÓN DE EMPRESAS INFORMANTES.
- AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL IPCO, DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	01-08-2016	08H00	01-08-2016	08H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04-08-2016	15H30	04-08-2016	16H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA


NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3068320104
---	-------------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
FABIÁN GUERRÓN VARELA
Ci: 1708545924

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LORENA NARANJO OROZCO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LORENA NARANJO OROZCO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA

29 JUL 2016

55

EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROYECTO	CO	FUENTE	CO
ACTIVIDAD	001	FECHA	29/07/2016

VERBA MANO
Jefe de Presupuesto

11:57:17 01/08/2016
DIRECCIÓN FINANCIERA

