

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	012	2016	6421	6421
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2937	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 906

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033-CGTPE-DECON - 2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07-12-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANTA – MANABI
PORTOVIEJO – MANABI
CHONE – MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

ACTIVIDADES

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO.

MANTA - PORTOVIEJO, Miércoles, 30 de noviembre de 2016

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión en Manabí fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta.

1.- 13134 TRANSVELEZ

Actualizar RUC: 1391785674001

Es una empresa que da servicio de transporte de materiales, comercializan los materiales.

2.- 13068 COOPERATIVA DE CARGA PESADA LOS MANTAS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de octubre del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

Secc VLS
15.45
09 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

09 DIC 2016

1440!

3.- 13125 CEDEO ZAVALA LUIS ADALBERTO – FABRICA DE PUERTAS ENROLLABLES

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de octubre del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

4.- 13200 BLOQUERÍA DE WILFRIDO FLORES

El establecimiento se encuentra cerrado, no hay material en STOCK y ya no hay nadie quien atienda.

5.- 13119 LADRILLERA PEDRO DELGADO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (29*15*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida en molde: (29*12.5*6.5) cm.

6.- 13206 LADRILLERA DE JOSÉ QUIJIJE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

No tiene RUC

No tiene Teléfono

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (29*15*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida en molde: (29*12*6.5) cm.

7.- 13203 POSTES ARTESANAL MONTECRISTI

Actualización de razón social: FABRICA DE POSTES DE HORMIGON MONTECRISTI

Las especificaciones técnicas de los postes que tienen en STOCK son:

L 10 m Q rot 400 kg Ds 11-17 cm Db 24-33 cm.

L 12 m Q rot 500 kg Ds 11-17 cm Db 26-37 cm.

Es importante señalar que al momento el establecimiento se encuentra en un proceso de calificación de los materiales por parte del INEN, posiblemente exista cambio en las especificaciones técnicas.

8.- 13202 BLOQUES MARKKALI - ESPINAL BARCIA MARCELO ALBERTO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.

9.- 13201 INTERBLOQUE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

Los adoquines se fabricarán únicamente bajo pedido.

10.- 13204 MAGAROK S.A. PICOAZA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

El material que se explota es de barranco

11.- 13205 MAGAROK S.A. PLANTA CHORRILLO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El material que se explota es de barranco

La ARENA NO LAVADO CHO que aparece en la lista es el CISCO

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

El informante indica que las listas están sujetas a variación de los precios en M3 por la actualización de los valores de los pesos específicos.

12.- 13064 PREFABRICADOS LA ROCA

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

13.- 13067 BLOQUES EL RETIRISTA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*6) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*20) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm.

14.- 13059 FÁBRICA DE BLOQUES Y ADOQUINES CARLO MAGNO

Actualizar RUC: 1302931470001

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*20) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*20) cm.

Adoquines de hormigón TIPO CRUZ (24*22*9) cm, GRIS, f'c= 250 Kg/cm².

Adoquines de hormigón TIPO CRUZ (24*22*9) cm, GRIS, f'c= 350 Kg/cm².

CHONE, Jueves, 01 de diciembre de 2016

1.- 13303 LADRILLERA DE RAMÓN HIDALGO MARCILLO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida en molde: (32*17*8.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (35*18*6.5) cm.

2.- 13311 LADRILLERA DE JOSÉ LUIS HIDALGO HIDALGO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida en molde: (32*17*8.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (35*18*6.5) cm.

3.- 13308 LADRILLERA DE GABRIEL ROMERO ANDRADE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida dada por propietario: (29*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (35*18*6.5) cm.

Informante recomienda se realice el seguimiento del ladrillo que a continuación se detalla:

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida en molde: (32*16.5*9) cm.

3.- 13307 LADRILLERA DE JUNIOR VELEZ VELEZ

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida dada por propietario: (29*12*6) cm.

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida en molde: (32*17*9) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida dada por propietario: (35*18.5*6) cm.

4.- 13301 LADRILLERA DE JOSÉ HIDALGO AVILES

Actualizar número telefónico: 0988043957, ya no tiene convencional.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida dada por propietario: (29*12*6.5) cm.

*Dimensiones del ladrillo MALETA medida dada por el propietario: (35*18*6.5) cm.*

5.- 13312 BLOQUERA WALTER RAMÓN ZAMBRANO ZAMBRANO

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

No se pudo verificar el número telefónico

De acuerdo a lo indicado por el padre del propietario el resto de información no tiene novedades

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm.*

6.- 13305 NESTOR CEDEÑO BARCIA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Si tiene calificación artesanal.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

Informante indica que posiblemente cierre la fábrica, al momento se encuentra sin trabajadores.

7.- 13309 LADRILLERA EL COLORADO

Establecimiento cerrado, no existe el empresa

8.- 13310 PREFABRICADOS LA ROCA

Establecimiento cerrado, no existe el empresa

PORTOVIEJO

9.- 13001 CANTERA URUZCA S.A. SAN CARLOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

10.- 13053 CANTERA URUZCA S.A. RIO DE ORO

Actualizar RUC: 1390102816001

La Información de Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

11.- S/N JULIMARTI

Actualizar número telefónico: 0998940512

No tiene Distribuidores

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de octubre del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

12.- 13069 ARQUIBLOCK

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*20) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE MACIZO: (40*20*15) cm. (CARA DE PIEDRA)*

13.- 13063 CONCRETOS ARZA

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

14.- 13004 JOSÉ GUILLEN VELEZ

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

La tubería fabricada e indicada en la lista de precios es de Clase I.

15.- 13065 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de octubre del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

16.- 13050 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MATERIALES RIO DE ORO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de octubre del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

17.- 13051.- COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de octubre del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

PORTOVIEJO, Viernes, 02 de diciembre de 2016

1.- 13063.- ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERT ANTONIO – CONCRETOS ARZA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

Los adoquines peatonales son TIPO CRUZ, COLOR GRIS, RESISTENCIA de 250 Kg/cm², H=7cm.

Los adoquines vehiculares son TIPO CRUZ, COLOR GRIS, RESISTENCIA de 280 Kg/cm², H=8cm.

2.- 13055 CARLO POGGI BARBIERI S.A.

El establecimiento deja de producir, estuvo alrededor de 2 años en espera de contratos lo cual no fue posible.

La persona informante indica que si en algún momento se llegaría nuevamente a reactivar se pondría en contacto.

3.- 13042 LADRILLERA EL COLORADO

Actualizar RUC:1305518266001

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRO LARGO medida dada por propietario: (34*11*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (32.5*16*6.5) cm.

4.- 13066 LADRILLERA DE KLEVER ZAMBRANO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida dada por propietario: (32*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (32*16*6.5) cm.

5.- 13062 SALTOS MOLINA CARMEN – TALLER ARTESANAL DE LADRILLOS EL PARAISO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida dada por propietario: (32*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida dada por propietario: (32*16*6.5) cm.

6.- 13041 SALTOS MENDOZA COLÓN FERNANDO – LADRILLERA CIUDAD DEL PARAISO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRICÓN medida en molde: (32*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo MALETA medida en molde: (32.5*16*6.5) cm.

7.- 13060 ARTEAGA VERA JAIME LUCIANO - JARVELEC

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El establecimiento entrega lista de precios de los materiales que siempre está fabricando con sus respectivas especificaciones técnicas.

8.- 13016 METALES UNIDOS

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

9.- 13064 LIMONGI SANTOS FREDDY ADRIANO – PREFABRICADOS LA ROCA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

No se encuentran produciendo la maquinaria se encuentra dañada, únicamente tienen en STOCK el material

que a continuación se detalla:

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*20) cm.

Al parecer se va a dedicar únicamente a la comercialización.

Tubos de hormigón simple tipo campana d 600 cm. L 122 cm. clase I

Los postes ya no fabrican debido a que no cumplen con las normativas exigidas por el INEN.

NOTA:

Es necesario indicar que las empresas que no presentan novedades, se ha verificado las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO 002 respectivos; con relación al IVA y descuentos se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia de Manabí se cubre 38 establecimientos supervisados de un total de 38 que corresponden el directorio de establecimientos del IPCO en esta provincia, el tiempo utilizado fue de 3 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Manabí	Portoviejo	18	18	1 días	100.00 %
	Manta	11	11	1 días	100.00 %
	Chone	9	9	1 días	100.00 %
	Visitas		2		
	Total	38	40	5 días	105.26 %

Es importante indicar que se cumplió en un 133.33% de visitas del estimado mínimo diario con respecto al tiempo utilizado para esta actividad, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

Mientras se realizó la supervisión nacional se capacitó a la funcionaria responsable de la investigación del IPCO en la Provincia de Manabí, en el control de calidad de información técnica y la actualización de la información del establecimiento, la misma que será ingresada y actualizada por el responsable de la regional.

NOVEDADES Y SOLUCIONES

1.- Novedad: La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (cambios de razón social, RUC, dirección, teléfono), no se encuentra actualizada cuyos códigos son: 13134,13203, 13059, 13301, 13053, S/N JULIMARTI, 13042.

Solución: Actualizar la información.

2.- Novedad: Existe actualizaciones o incremento de información en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los establecimientos cuyos códigos son: 13119, 13206,13303, 13308, 13307, 13064.

Solución: Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta.

3.- Problema.- Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS TEMPORALMENTE o, la persona informante NO SE ENCUENTRA al momento de la visita, este es el caso de: 13064, 13063, 13016.

Solución: Insistir hasta obtener resultados.

4.- Problema: Existen establecimientos que se ENCUENTRAN CERRADOS, cuyo código son: 13200, 13309, 13310, 13055.

Solución: Se debe dar de baja y actualizar las canastas.

CONCLUSIONES

- Se registra desactualización de Información General.
- Existen establecimientos que han cambiado líneas de producción o han modificando las

especificaciones técnicas de los materiales.

- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Existen establecimientos que no están produciendo ciertos materiales o se encuentran cerrados.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los investigadores sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción para obtener información actualizada y veraz.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes).
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse.
- Al presentarse cierre de establecimientos o desaparecen materiales se debe realizar las actualizaciones respectivas.
- Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-11-2016	02-12-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	03H00	22H30	

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	30-11-2016	05H45	30-11-2016	06H35
AÉREO	TAME	MANTA – QUITO	02-12-2016	20H10	02-12-2016	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.


OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: GALO ARIAS	 NOMBRE: LORENA NARANJO


Guerrón

						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 033 - CGTPE - DECON - 2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-11-2016				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>			
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO CI: 170854592-4		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ MANTA - MANABÍ CHONE - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR IPCO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30-11-2016	03H30	02-12-2016	22H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> - REALIZAR SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIGENCIAS DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECADADA DEL 01 DE AGOSTO 2016 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016. - ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN. - VERIFICACIÓN DE EMPRESAS INFORMANTES. - AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL IPCO, DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO. 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	30-11-2016	05H45	30-11-2016	06H35
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	02-12-2016	20H10	02-12-2016	21H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3068320104			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FABIÁN GUERRÓN VARELA CI. 1708545924			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GALO ARIAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
			<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional 			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LORENA NARANJO OROZCO			Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCION FINANCIERA

RECIBIDO POR *us*
FECHA 8hs0 HORA 2 3 NOV 2016

35		SI NO	
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
PROYECTO	<u>001</u>	FUENTE	<u>001</u>
ACTIVIDAD	<u>001</u>	FECHA	<u>23/11/2016</u>
			
LORENA NARANJO OROZCO JEFE DE PRESUPUESTA		GALO ARIAS RESP. UNIDAD	


 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INEC-MATRIZ
RECIBÍ CONFORME
 FIRMA NR
 FECHA 2016.11.23 HORA 08:53

