

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		014	011	2016
					5808 5808
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2784

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	285.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										285.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										285.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										285.26

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 713

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

egestión contable: Postes 1 y
trámite posterior.

Suu

certif 2268 bndo 214 # 320

[Signature]

13 OCT 2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-CGTPE-DECON - 2016	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-10-2016
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO - LOS RIOS BABAHOYO - LOS RIOS MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO / DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

ACTIVIDADES

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO.

QUEVEDO, Lunes, 03 de octubre de 2016

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión en Machala y sus alrededores fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta en la provincia de El Oro; en la ciudad de Quevedo se realizó la supervisión con la persona responsable de la investigación de la ciudad de Santo Domingo y; en Babahoyo y sus alrededores se realizó con una funcionaria del equipo de investigadores de la ciudad de Guayaquil.

1.- 12137 HORMITOACHI

Al Sr. Vicente Espinoza quien era el encargado de entregar la información le dieron el cambio a la ciudad de Maná, la persona que actualmente se encuentra administrando el establecimiento es el Ing. Robert Ochoa quien indica que no está autorizado a dar información, se realizó gestión via telefónica con el Sr. Miguel Toapanta a las oficinas en la ciudad de Santo Domingo y se quedó que se va a realizar la toma de información

[Signature]

10126
14 OCT 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 OCT 2016

78000

en dicha ciudad.

2.- 12136 ASERRÍO KALIMAN

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de agosto del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

3.- 12119 HORMITUBOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 40 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 70 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I

4.- 12132 LADRILLERA VICTOR YANCHAPAXI

Actualizar dirección: Km. 1 ½ Ingreso por TECNODIESEL

Solo se está produciendo bajo pedido, no existe material en STOCK

Se detalla a continuación la especificación técnica del material.

Ladrillo tipo Alfadomus 3 Huecos, medida en molde (39*20*7.5) cm.

Ladrillo tipo Alfadomus 2 Huecos ya no se fabrica.

5.- 12139 LADRILLERA SANDY

Actualizar dirección: Km. 1 ½ Vía Quevedo - El Empalme – Virginia 1- por planta CNEL

No se pudo verificar el número del RUC

Actualizar número telefónico: 0992005725

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (24*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo PLANCHÓN medida en molde: (32*16*7) cm.

6.- 12130 LADRILLERA DE JUAN ROMERO

No tiene RUC

No se pudo verificar el número telefónico

Actualizar dirección: Km 1 ½ vía El Empalme – La Virginia – Por guardarraya antes de la Iglesia.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (24*12*7) cm.

7.- 12110 LADRITEJA

Al momento de la visita el establecimiento se encontraba cerrado, un vecino del lugar supo manifestar que había fallecido el esposo de la propietaria y que la fábrica está cerrada.

8.- 12112 LADRILLERA DE LEONOR SANCHEZ

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

9.- 12106 LADRILLERA BENDICIÓN DE DIOS

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

10.- 12111 LADRILLERA DE PEDRO DELGADO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (23*12*6.5) cm.

Ladrillo tipo Alfadomus 3 Huecos, medida en molde (39*20*7.5) cm.

11.- 12138 FÁBRICA BLOQUE FUERTE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (39*19*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (39*19*9) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (39*19*14) cm.

Los adoquines ya no fabrican.

12.- 12112 LADRILLERA DE LEONOR SANCHEZ

Actualizar número telefónico: 0959104510

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (23*11.5*6.5) cm.

Ladrillo tipo Alfadomus 2 Huecos, medidas entregadas por la propietaria (32*22*9) cm.

No tiene material en STOCK, según se indica desde el lunes 10 de octubre se retoma nuevamente la producción.

13.- 12106 LADRILLERA BENDICIÓN DE DIOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN entregadas por la propietaria: (23*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo entregadas por la propietaria: (32*16*7.5) cm.

QUEVEDO, Martes, 04 de octubre de 2016

1.- 12127 ASERRÍO Y FERRETERÍA CANUTO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de agosto del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades, excepto que: **NO PRODUCEN** el material MORAL 4"X4"X4MTS.

2.- 12135 ASERRADERO MADERA DE GUERRERO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de agosto del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades, excepto que **NO PRODUCEN**:

TABLAS: 1"X8"X3.00M FERNÁN SANCHEZ

TABLAS: 1"X8"X3.00M LAUREL

TABLAS: 1"X8"X4.00M FERNÁN SANCHEZ

TABLAS: 1"X8"X4.00M LAUREL

Estos materiales según indica la persona informante no tienen salida.

3.- 12102 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS LA ROCA

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

4.- 12121 FÁBRICA DE TUBOS SAN CAMILO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (39*19*9) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE MACIZO: (40*20*7) cm.

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 80 cm. L 120 cm. clase I

También está fabricando los materiales que se detallan a continuación:

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*18*9) cm.

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 80 cm. L 80 cm. clase I

El propietario indica que estos materiales también se están produciendo todo el tiempo.

5.- S/N BERNARDO MENESÍ ÁLVAREZ ZUMBA

Actualizar dirección: Vía a Valencia Km 2 ½, entrada a Cañalito a 100 m. de la vía.

Incluir número de RUC 1201191770001

Actualizar número telefónico: 0988907257

Tipo de Establecimiento: PRODUCTOR

La tubería que se fabrica es Tipo Espiga, no se fabrica Tipo Campana

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 50 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I
Tubos de hormigón armado tipo espiga d 100 cm. L 115 cm. clase I
Tubos de hormigón simple tipo espiga d 30 cm. L 100 cm. clase I
Tubos de hormigón simple tipo espiga d 50 cm. L 100 cm. clase I
Tubos de hormigón simple tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I
Tubos de hormigón simple tipo espiga d 70 cm. L 100 cm. clase I
Tubos de hormigón simple tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I
No tiene DISTRIBUIDORES

6.- 12102 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS LA ROCA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*19*10) cm.

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 90 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 20 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 25 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 30 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 40 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 70 cm. L 100 cm. clase I

De acuerdo a propietario se debe incluir el:

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I

Desde el mes de octubre se empieza a fabricar el:

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 120 cm. L 105 cm. clase I

7.- S/N MAPE AND CONS

Actualizar dirección: Calle Bolivia Nro. 112 frente al Colegio Nicolás de Infantería.

Actualizar número telefónico: 0980860473

De acuerdo a lo indicado por el propietario, la mina está concesionada a su empresa, él tiene la maquinaria para la explotación y el transporte.

Se hace una observación al comentario realizado por la investigadora en el formulario IPCO 002 del mes de agosto, en el cual se indica que el material pétreo no grava IVA y lo que se corrige es que el transporte no grava IVA, el material pétreo sí grava IVA.

El material que se extrae es de río pasado por tamiz, no es material triturado.

El precio indicado en formulario es con transporte en el perímetro urbano.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

La arena de Mina se extrae de un banco seco de arena.

La arena de río es arena fina.

Lastre Cribado o cernido 0" a ¾"

Lastre Mediano 0" a 1"

Lastre Grueso es el material como sale del río y también se lo llama Lastre Directo

Piedra Bola: este material se lo trae de la Maná y únicamente se da el servicio de transporte. La granulometría va de 15 cm. a 40 cm.

8.- 12124 ADBLOYCON S.A.

Número del RUC no se pudo verificar

Actualizar número telefónico: 052747343

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*9) cm.

Adoquín gris tipo cruz (24X22X9) cm. no se pudo verificar la resistencia.

No se pudo verificar el numeral 3.2 IVA, pero de acuerdo a la ficha de seguimiento no existe novedad.

9.- 12113 ASERRADERO EL CAMPEON

Actualizar dirección: Km. 1 ¼ Vía a Valencia, sector Elena María de las Mercedes.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de agosto del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

10.- 12118 PERLA MIRANDA (FÁBRICA TUBAL)

Está cerrado por varios meses, el terreno donde funcionaba el establecimiento está vendido.

Según indica el propietario del establecimiento si consigue otro terreno volverá a la fabricación de los tubos.

BABAHOYO, MIÉRCOLES, 05 de octubre de 2016

1.- 12024 BLOQUERA PAZMIÑO

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

2.- 12012 TALLER ARTESANAL DON JOSÉ

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 90 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 100 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 60 cm. L 120 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 20 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 25 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 30 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 40 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 50 cm. L 100 cm. clase I

La novedad existe en el formulario de investigación del mes de Septiembre-2016 en el cual están algunos específicos con clase tipo II, y no consta RUC.

3.- 12023 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 27 DE MAYO S.A.

Establecimiento cerrado, cambio de dirección.

4.- 12032 LADRILLERA DE LUIS ONOFRE CHICA

No tiene RUC

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELITA medida en molde: (24.5*12*8) cm.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida en molde: (29*13*9) cm.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (31.5*18*7) cm.

5.- 12021 CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARÍA S.A.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se encuentran en lista adjunta a formulario de investigación.

6.- 12004 LADRILLERA DOS HERMANOS.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida en molde: (26*12.5*9) cm.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (30*15*7) cm.

7.- 12023 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 27 DE MAYO S.A.

Establecimiento cerrado, se visitó en la nueva dirección pero el establecimiento se encuentra cerrado.

8.- 12024 BLOQUERA PAZMIÑO

Lugar en remodelación, no se está produciendo ni se tiene en STOCK.

Propietario indica que posiblemente en futuro se vuelva fabricar bloques.

9.- 12029 LADRILLERA DE ALFREDI VILCHES

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo MEDIANO medida en molde: (25*12*6) cm.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida en molde: (28.5*13*9) cm.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (30*14*7) cm.

10.- 12026 LADRILLERA DE PABLO ZUÑIGA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PEQUEÑO medidas entregadas por la propietaria: (24.5*12*6) cm.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (30*16*7) cm.

11.- 12028 LADRILLERA DE FRANCISCO NOBOA

Actualizar número telefónico: 0983651971

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PEQUEÑO medidas entregadas por la propietaria: (24*12*6.5) cm.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (30*16*7) cm.

12.- 12036 LADRILLERA DE RODOLFO GALARZA

No tiene RUC, únicamente cédula.

Dimensiones del ladrillo PEQUEÑO medidas entregadas por la propietaria: (25.5*12.5*6) cm.

Dimensiones del ladrillo BURRITO medida en molde: (28.5*12*9.5) cm.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (30*15*6.5) cm.

13.- 12027 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS LITUMA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*19*14) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (39*19*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (39*19*9) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*19*15) cm.

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 30 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 40 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 50 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 80 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón armado tipo espiga d 105 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 15 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 25 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 30 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 40 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo campana d 50 cm. L 100 cm. clase I

Tubos de hormigón simple tipo espiga d 60 cm. L 100 cm. clase I

14.- 12035 BLOQUERA LILIANA

El señor Wilson Bricio (informante) no se encontró en el establecimiento, se conversó vía telefónica e indicó que se encontraba fuera de la ciudad, no se pudo verificar la información.

MACHALA, JUEVES, 06 de octubre de 2016 ✓

1.- 07037 BLOQUERA LA ROCA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El bloque RESITENTE 10 PA (40*20*10) CM. ya no están produciendo durante algún tiempo, no tiene salida.

Desde este mes el establecimiento tiene distribuidor y da un descuento del 3%, no es por volumen de venta.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: 7PP (40*20*7) cm.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: 10PP (40*20*9) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: 15PP (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*20) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: 7PA (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*9) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: 7PA (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: 7CP (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: 10CP (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE MACIZO: 7CA (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE MACIZO: (40*20*10) cm.*

2.- 07038 FÁBRICA DE BLOQUES EL PEDREGAL

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

3.- 07051 LA CASA DEL BLOQUE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

4.- 07048 FÁBRICA DE BLOQUES BUENA FE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

5.- 07044 ECUACONDUCTOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se encuentran en lista adjunta a formulario de investigación.

6.- 07054 BLOQUERA CAMACHO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm*

7.- 07042 BLOQUERA CASTILLO

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

8.- 07041 BLOQUERA PAREDES

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

9.- 07030 CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica de los materiales que siempre se están produciendo.

Arena gruesa de río

Polvo de piedra

Ripio triturado ¼" o 3/8"

Canto rodado ¼" a 1 ½"

Piedra bola de (10 a 40) cm

El material es triturado se extrae de río y en el precio no está incluido el transporte.

10.- 07047 B&M CONSTRUCCIONES

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica de los materiales que siempre se están produciendo.

Arena gruesa de río

Polvo de piedra

Ripio triturado ¼" a 3/4"

Ripio triturado 3/4" a 1"

Canto rodado ¼" a 3/4"

Piedra bola de (10 a 40) cm

Lastre 4" a 8"

El material es triturado se extrae de río y en el precio no está incluido el transporte.

11.- 07050 FÁBRICA DE BLOQUES JAMEN

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

12.- 07039 FÁBRICA DE BLOQUES ASSAN

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*20) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

13.- 07049 BLOQUERA COTOPAXI II

Actualizar número RUC: 0501841316001

Actualizar dirección: Redondel del Pescador – Calle Novena y Segundo Noblecilla

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm*

14.- 07053 BLOQUERA DON FREDDY

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*10) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40*20*15) cm*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*10) cm*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE MACIZO: (40*20*7) cm.*

*Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE MACIZO: (40*20*10) cm*

15.- 07056 LADRILLERA DE CLAUDIO JIMA

No se encontró al propietario, la información fue entregada por el Sr. Jorge Gaona

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida en molde: (27*13*9) cm.

16.- 07055 LADRILLERA DE RAUL HERRERA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medidas entregadas por el propietario: (26*13*8) cm.

MACHALA, VIERNES, 07 de octubre de 2016

1.- 07014 FÁBRICA DE LADRILLOS DE MIGUEL MACAS ERAEZ

Actualizar número telefónico: 0979730726

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo, medidas entregadas por el propietario: (27*14*9) cm.

Dimensiones del ladrillo BLOQUE o PLANCHÓN medidas entregadas por el propietario: (35*17*8) cm.

2.- 07036 FÁBRICA DE LADRILLOS DE JOSÉ MACAS

Actualizar número telefónico: 0967384857

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo, medidas entregadas por el propietario: (27*14*9) cm.

Dimensiones del ladrillo, medidas entregadas por el propietario: (35*17*8) cm.

Esta información fue tomada luego de varios meses que el propietario no estuvo fabricando estos materiales por cuanto estuvo dedicado a otra actividad.

3.- 07052 BLOQUERA MARÍA PALADINES

Actualizar número telefónico: 0995124185

El número del RUC pertenece al esposo.

Actualizar dirección: Km. 12 Vía Balosa

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*20) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*9) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO MACIZO: (40*20*10) cm.

No se fabrica el BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40*20*25) cm., no tiene salida indica la persona informante.

4.- 07001 IMACO

Actualizar número RUC: 0790046072001

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 del mes de agosto del 2016 fueron revisadas por la persona informante y no encontró novedades.

NOTA:

Es necesario indicar que las empresas que no presentan novedades, se ha verificado las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO 002 respectivos; con relación al IVA y descuentos se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia de Los Rios se cubre 30 y en El Oro se cubre 20 establecimientos supervisados de un total de 50 que corresponden el directorio de establecimientos del IPCO en estas provincias, el tiempo utilizado fue de 5 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Los Ríos	Quevedo	18	18	2 días	100.00 %
	Babahoyo	12	12	1 días	100.00 %
	Visitas		7		
El Oro	Machala	20	20	2 días	100.00 %
	Visitas		0		
	Total	50	57	5 días	114.00 %

Es importante indicar que se cumplió en un 100.00% de visitas del estimado mínimo diario con respecto al tiempo utilizado para esta actividad, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

Mientras se realizó la supervisión nacional se capacitó a los investigadores que realizan la investigación del IPCO de las Provincias de Los Ríos y El Oro, en el control de la calidad de información técnica y la actualización de la información del establecimiento, la misma que será ingresada y actualizada por el responsable de la regional.

NOVEDADES Y SOLUCIONES

1.- Novedad: La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (cambios de razón social, RUC, dirección, teléfono), no se encuentra actualizada cuyos códigos son: 12132, 12139, 12130, 12112, S/N BERNARDO ÁLVAREZ, S/N MAPE AND CONS, 12124, 12113, 12032, 12028, 12036, 07049, 07014, 07036, 07052, 07001.

Solución: Actualizar la información.

2.- Novedad: Existe actualizaciones o incremento de información en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los establecimientos cuyos códigos son: 12132, 12130, 12111, 12138, 12127, 12135, S/N BERNARDO ÁLVAREZ, 12102, 12032, 12029, 12026, 12028, 12036, 07037, 07042, 07041, 07052.

Solución: Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta.

3.- Problema.- Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS TEMPORALMENTE o, la persona informante NO SE ENCUENTRA al momento de la visita, este es el caso de: 12137, 12110, 12112, 12106, 12102, 12118, 12024, 12023, 12024, 12035.

Solución: Insistir hasta obtener resultados.

CONCLUSIONES

- Se registra desactualización de Información General.
- Existen establecimientos que han cambiado líneas de producción o modificando las especificaciones técnicas de los materiales.
- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Existen establecimientos que no están produciendo ciertos materiales o se encuentran cerrados.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los investigadores sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción para obtener información actualizada y veraz.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes).
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse.
- Al presentarse cierre de establecimientos o desaparecen materiales se debe realizar las actualizaciones respectivas.
- Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-10-2016	07-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO DEL INEC	QUITO – QUEVEDO	03-10-2016	06H00	03-10-2016	11H30
TERRESTRE	VEHÍCULO DEL INEC	QUEVEDO – BABAHOYO	04-10-2016	15H30	04-10-2016	17H30
TERRESTRE	VEHÍCULO DEL INEC	BABAHOYO – MACHALA	05-10-2016	18H15	05-10-2016	21H45
TERRESTRE	VEHÍCULO DEL INEC	MACHALA – QUITO	07-10-2016	10H30	07-10-2016	20H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: GALO ARIAS	 NOMBRE: LORENA NARANJO

Guerrón

2268

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025 - CGTPE - DECON - 2016		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28-09-2016				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO CI: 170854592-4		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - LOS RÍOS BABAHOYO - LOS RÍOS MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR IPCO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03-10-2016	06H00	07-10-2016	17H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO / DE LA CRUZ VILLA MILTON AUGUSTO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <ul style="list-style-type: none"> - REALIZAR SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIGENCIAS DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECABADA DEL 01 DE JUNIO 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016. - ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN. - VERIFICACIÓN DE EMPRESAS INFORMANTES. - AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL IPCO, DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO. 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUITO - QUEVEDO	03-10-2016	06H00	03-10-2016	11H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUEVEDO - BABAHOYO	04-10-2016	15H30	04-10-2016	17H30
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	BABAHOYO - MACHALA	06-10-2016	07H00	06-10-2016	11H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MACHALA - QUITO	07-10-2016	11H00	07-10-2016	17H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3068320104			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FABIÁN GUERRÓN VARELA CI. 1708546924		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GALO ARIAS				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LORENA NARANJO OROZCO						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SI NO			
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
PROYECTO	000	FUENTE	001
ACTIVIDAD	009	FECHA	29/09/2016
 DIRECTOR FINANCIERO		 DIRECTOR FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR *ca*
 FECHA **29 SEP 2016** *Johny*

