

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000	014	09	2016	No. Original
				4290	4278
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		021-CGTPE-DECON-2016	
					No. Expediente
					2113

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708545924 GUERRON VARELA FABIAN ARTURO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.05
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>311.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>311.05</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>311.05</b>

**SON:** TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GUERRON VARELA FABIAN ARTURO, PAGO DE VIATICOS DURANTE LOS DIAS 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016, POR MOVILIZACIÓN A LOJA-AZUAY DEL PROYECTO IPCO, SEGUN INFORME Y SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N° 021-CGTPE-DECON-2016 Y MEMORANDO INEC-DIPLA-2016-0809-M, CAPC.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2016	_____ Financiero Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		014 09 2016	4290	4278	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	021-CGTPE-DECON-2016	2113		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708545924	GUERRON VARELA FABIAN ARTURO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

gestión contable, control y  
trámite pertinentes

Suarez

09 SEP 2016



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 021-CGTPE-DECON - 2016 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-09-2016 ✓

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO ✓

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
LOJA – LOJA  
CUENCA - AZUAY ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**IPCO** ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO ✓

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS**

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

**ACTIVIDADES**

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO. ✓

**LOJA, Lunes, 29 de agosto de 2016** ✓

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta.

**1.- 11082 LADRILLERA DE RODRIGO JARAMILLO**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**2.- 11044 LADRILLERA DE ZOILO JIMÉNEZ**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo MAMBRÓN PEQUEÑO entregadas por el propietario: (26\*12\*8.5) cm.

**3.- 11084 DECORTEJA CIA. LTDA.**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Teja redonda vidriada (34\*17).

Por sugerencia de la persona informante se va a ser el seguimiento de:

Baldosa de piso GRESS 30\*30 Natural (sin vidriar) e: 15mm.

Suarez

09 SEP 2016

14:34

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR

FECHA 09 SEP 2016

1425

Baldosa de piso GRESS 30\*30 Normal (vidriada) e: 15mm.

**4.- 11082 LADRILLERA DE RODRIGO JARAMILLO**

De acuerdo a la información proporcionada por los vecinos, el señor Jaramillo (propietario) ya no se dedica a esta actividad por problemas de salud y que se trasladó a vivir a la ciudad de Quito.

**5.- 11088 CONCESIÓN MINERA MALCA 3**

Se detalla a continuación la especificación técnica de los materiales que siempre se están produciendo.

Arena fina de río

Arena gruesa de río

Ripio ¼" a 1 ½"

Piedra bola de (20 a 40)

El material en la actualidad ya no es triturado es únicamente zarandeado.

El material se extrae de río y en el precio está incluido el transporte hasta la ciudad de Loja.

**6.- 11059 LADRILLERA DE CELIA BENITEZ**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo PANELÓN GRANDE medida en molde: (28\*15\*9) cm.

**7.- S/N BLOQUES SAN FRANCISCO**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica de los materiales que siempre se están produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*15) cm.

Se hace el incremento del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*10) cm.

El establecimiento NO tiene calificación artesanal.

**8.- 11089 CONCESIÓN MINERA MALCA 4**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica de los materiales que siempre se están produciendo.

Arena fina de río

Arena gruesa de río

Polvo de piedra

Grava triturada ¾"

Triturado 3/8"

Triturado ¼" a 1"

Triturado ¼" a 1 ½"

Triturado 1" a 1 ½"

Molón

Clase 1

El material que se procesa es zarandeado y triturado.

El material se extrae de río y en el precio está incluido el transporte hasta la ciudad de Loja y es de \$6.00 por M3.

**9.- 11069 LADRILLERA DE JOSÉ SINGRE**

El informante indica que cambia de actividad, ya no se va a dedicar a la producción de ladrillos y ya no tiene en stock ni materia prima.

**10.- 11070 LADRILLERA DE LUIS FLORES**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo entregadas por el propietario: (28\*14\*9) cm.

**11.- 11075 LADRILLERA DE CARLOS MEJÍA**

El establecimiento se encuentra con poco material en stock, adicionalmente el propietario manifiesta que únicamente va a producir bajo pedido.

**12.- 11074 LADRILLERA DE JORGE PAZ**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo entregadas por el propietario: (28\*14\*9) cm.

**13.- 11073 COMPANIA PISCONOMACA**

Corregir RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA PISCONAMACA

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Arena fina de río

Arena gruesa de río

Grava de río

Piedras de río para empedrados

Piedras de río para muros

El material que se procesa es zarandeado no triturado.

El material se extrae de río y en el precio está incluido el transporte hasta la ciudad de Loja y es de \$6.50 por M3.

**LOJA, Martes, 30 de agosto de 2016**

**1.- 11072 CANTERA DE FABIÁN RODRIGUEZ**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Arena fina

Arena gruesa

Triturado 3/8"

Triturado 3/4"

Triturado 1"

Las piedras únicamente están produciendo bajo pedido.

Existe una nueva lista de precios, en los cuales ya no está considerado el IVA, y no incluye el transporte.

**2.- 11057 MADERERAS ESPINOZA**

Corregir RUC: 1900312818001

En las medidas de las maderas todas son de 290 mm., no de 300 mm.

**3.- 11080 ASERRÍO LOS ALMENDROS**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 fueron revisadas por la persona informante y no se encontró novedades, excepto con la dimensión de la tabla de Seique, no es de 300 mm., es de 290 mm.

**4.- 11064 ARCIMEGO**

Corregir RAZON SOCIAL: ARCIMEGO C.A.

Actualizar número telefónico: 2569106 Ext 105

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

Existe nueva lista de precios, la cual debe entregar el gerente general pero se encuentra de viaje, pide la informante que se regrese otro día.

**5.- 11066 DURABLOCK**

Corregir RAZON SOCIAL: DURABLOCK

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*20) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40\*20\*15) cm.

Adoquine tipo cruz f'c=180 Kg/cm2 (24\*22\*7) color gris.

Adoquine tipo cruz f'c=350 Kg/cm2 (24\*22\*10) color gris.

**6.- 11083 BOSQUE DEL SUR**

Cambia la RAZON SOCIAL: Mueblería Bosque del Sur, se mantiene el número del RUC.

Ya no hay madera en el mercado, el material que tienen en stock es únicamente para consumo propio

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Puertas: (2.00\*0.90) m. marco de madera sólida y panelado en MDF lacado.

Closets: MDF lacado, ancho de 0.55 m.

Muebles de cocina: Bajos, estructura de madera sólida tableros en MDF lacado, ancho 0.55 m.

Altos, estructura de madera sólida tableros en MDF lacado, ancho 0.30 m.

**7.- 11043 INDABLOK**

Corregir RAZON SOCIAL: INDABLOCK

Actualizar número telefónico: 2546242

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Todos los bloques indicados en lista son de (40\*20) cm.

Los bloques son tipo cruz y de color gris.

Los adoquines considerados como peatonales son de 7cm de espesor y los vehiculares de 8cm. y 10 cm.

**8.- 11007 FÁBRICA HORMIPAC**

ESTABLECIMIENTO CERRADO

En el espacio donde funcionó el establecimiento en la actualidad un familiar del propietario tiene una ferretería.

**9.- 11061 PRECON**

Actualizar número telefónico: 2720318

Ya no tiene distribuidores

Existe lista en la cual se detalla las especificaciones técnicas de los materiales investigados.

**10.- 11064 ARCIMEGO**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**11.- 11020 TALLERES SAN JOSÉ**

Actualizar número telefónico: 2720127

Las especificaciones técnicas detalladas en el formulario IPCO 002 fueron revisadas por la persona informante y no se encontró novedades.

**12.- 11090 HORMILOJA**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los precios detallados en el formulario de investigación IPCO 002 son a gravedad, el precio del material con bomba a partir de 21 M3 es de \$6.00 + IVA por M3 en la ciudad de Loja.

Por tipo de asentamiento el precio del hormigón no varía.

**13.- 11071 HORMICONSTRUCCIONES**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**AZUAY, Miércoles, 31 de agosto de 2016**

**1.- 01119 CONSTRUCTORA ARGUDO**

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los equipos que siempre se está alquilando.

Mezcladora de tambor con motor a gasolina de 7HP, capacidad 1 saco.

Compactadoras tipo Plancha: motor a gasolina 8HP, plancha de (45\*35) cm.

motor a gasolina 9.5HP, plancha de (60\*50) cm.

Vibro apisonador Sapito) motor a gasolina 5HP

Vibrador motor a gasolina 5HP, mangueras de 4 a 6 m.

Rodillos de 1 cilindro, motor a diésel 10HP.

Se debe actualizar las especificaciones técnicas de los específicos 881515030 y 881518050, en donde se indica de 4HP y 6HP respectivamente y ahora son de 5HP.

**2.- 01134 GLORIA SACA**

Actualizar número telefónico: 0980931255

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está importando.

Saco de yeso de 25 Kg.

**3.- 01103 HORMIPISOS**

Corregir RAZON SOCIAL: HORMIGONES Y PISOS – HORMIPISOS – CIA. LTDA.

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

#### **4.- 01102 ROSA URGILES**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE RESISTENTE HUECO: (40\*20\*15) cm.

Los bloques alivianados se fabrican con arena y chasqui, mientras que los resistentes únicamente se fabrican en base a arena.

#### **5.- 01135 BLOQUERA FERNANDEZ**

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*12) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*15) cm.

Los bloques alivianados se fabrican con arena y chasqui, actualizar especificaciones técnicas.

#### **6.- 01136 BLOQUES DE LA PIO MONTUFAR**

Actualizar RAZON SOCIAL: FABRIBLOK

Actualizar número de RUC: 0102752474001

Actualizar número telefónico: 0994994074

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*7) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*12) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*20) cm.

Los bloques alivianados se fabrican con arena y chasqui, actualizar especificaciones técnicas.

#### **7.- S/N EQUIPLAST**

Es un nuevo establecimiento que produce tubería PRFV que se está tratando de incorporar al directorio del IPCO, desde la ciudad de Cuenca se envió un oficio desde el 01/08/2016 pero hasta la fecha no hay respuesta, al momento de la visita la persona que atendió supo manifestar que no se encontraban en la ciudad el gerente ni la persona encargada de atender la solicitud.

#### **8.- 01100 LADRILLERA DE MANUEL TOLEDO**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está produciendo.

Dimensiones del ladrillo entregadas por el propietario: (30\*15\*9) cm.

#### **9.- 01107 LADRILLERA DE JOSÉ GABRIEL GARCÍA**

De acuerdo a lo indicado por el propietario ya no está fabricando desde hace un mes, está vendiendo lo que tiene en stock, también indica que ahora es escasa la materia prima, ya no tiene permiso municipal por cuanto indica que el predio se encuentra ahora en zona urbana.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que tiene en stock.

Ladrillos prensado huecos (28.5\*19\*12.5) cm 6h rayado

Ladrillos prensado huecos (37\*18.5\*9) cm 6h rayado

#### **10.- 01114 TEJAS CALIFORNIA**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Ladrillos prensado huecos (28\*12.5\*9) cm 4h rayado

Ladrillos prensado huecos (28\*12.5\*9) cm 8h rayado

Teja redonda vidriada (32.5\*17.5\*1).

Teja hexagonal vidriada (32.5\*17.5\*1).

#### **11.- 01115 LADRILLERA LUIS SINCHI**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Ladrillos prensado huecos (39\*20\*10) cm 6h rayado

Ladrillos prensado huecos (30\*20\*13) cm 6h rayado

**12.- 01088 FÁBRICA ORELLANA**

Actualizar dirección: Paseo Río Machángara

Tubos de hormigón simple tipo campana d 15 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 20 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 30 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 40 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 50 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 60 cm. L 100 cm. clase II

**13.- 01133 JULIO MUÑOZ**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**14.- 01132 ALUTEC**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**15.- 01130 ALMACO**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnica del material que siempre se está importando.

Saco de yeso de 25 Kg.

**16.- 01137 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS MONTERREY**

De acuerdo al informe del Laboratorio LABSON con fecha 02 de Agosto del 2016 registra que la tubería cumple la norma 1587 1987-11 para calificar como CLASE II y CLASE III, es importante destacar que las muestras tomadas son de una misma producción.

Las especificaciones de los bloques no presentan novedad.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*10) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*15) cm.

Dimensiones del BLOQUE ALIVIANADO HUECO: (40\*20\*20) cm.

Tubos de hormigón simple tipo campana d 20 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 30 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 40 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 50 cm. L 100 cm. clase II

Tubos de hormigón simple tipo campana d 60 cm. L 100 cm. clase II

**17.- 01001 BALDOSAS AUSTRAL**

Actualizar RAZON SOCIAL: FÁBRICA DE MOSAICOS LA AUSTRAL

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Baldosas de grano de mármol (30\*30) cm. blanco

Baldosas de grano de mármol (30\*30) cm. gris

El propietario indicó que también está produciendo:

Baldosas de grano de mármol (30\*30) cm. rojo

Baldosas de grano de mármol (30\*30) cm. amarillo

**AZUAY, Jueves, 1 de septiembre de 2016**

**1.- 01043 IMCE**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Puerta enrollable galvanizada de tol galvanizado 1/32"

Puerta enrollable galvanizada de tol negro 1/32"

**2.- 01041 TUGALT**

Actualizar RAZON SOCIAL: TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A.

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al

entregar la información.

**3.- 01123 ARTEMA**

En el mes de julio hubo cambio en las especificaciones de los materiales por cambio de línea de producción, se actualizó las especificaciones técnicas de los materiales investigados.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Puertas: (2.10\*0.90) m. marco de madera procesada con tablero panelado de madera procesada lacado.

(2.10\*0.90) m. marco de madera procesada con tablero tamborado de madera procesada lacado.

Closets: Con tableros de madera procesada lacado, altura hasta 2.40 y de ancho de 0.55 m.

Muebles de cocina: Bajos, con madera procesada lacado, ancho 0.55 m.

Altos, con madera procesada lacado, ancho 0.30 m.

Los muebles ya no tienen estructura de madera sólida.

**4.- 01125 PLASTIAZUAY**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

VINIL JASPE e=1.5 mm. (1.4\*1) m.

GEOMEMBRANA 500 micras

GEOMEMBRANA 700 micras

GEOTEXTIL NT 1600 MICRAS

La Geomembrana es un material de PVC que se utiliza especialmente para las impermeabilizaciones

El Geotextil es un tipo de tela utilizado especialmente en taludes y drenes.

**5.- 01110 FÁBRICA DE TEJAS SAN ANDRÉS**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Teja redonda arcilla natural (32\*17.5\*1).

Teja redonda vidriada (32\*17.5\*1).

Teja hexagonal vidriada (32\*17.5\*1).

**6.- 01111 HORMAT**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**7.- 01042 PLÁSTICOS RIVAL**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

**8.- 01016 PREFABRICADOS DE CONCRETO TIGER Cía. Ltda.**

Los materiales que ha venido informando (adoquines de hormigón) ya no están produciendo, indica que definitivamente ya no van a producir y ya no tienen en stock el Arq. Eduardo Oleas, informante designado.

**9.- 01128 DURAMAS**

Los materiales que ha venido informando (alfombras) ya no están importando, ya no van a importar y tienen muy poco material en stock manifiesta el Arq. Eduardo Oleas, informante designado.

El arquitecto anteriormente mencionado indica que están importando granito y mármol.

**10.- 01030 CONCRETOS – CASAS**

El hormigón premezclado a gravedad y bombeable de 180 Kg/cm<sup>2</sup> ya no están produciendo.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Hormigón a gravedad

f'c=210 Kg/cm<sup>2</sup>

f'c=240 Kg/cm<sup>2</sup>

f'c=300 Kg/cm<sup>2</sup>

Hormigón bombeable

f'c=210 Kg/cm<sup>2</sup>

f'c=240 Kg/cm<sup>2</sup>

f'c=300 Kg/cm<sup>2</sup>

**11.- 01096 HORMIGONES DEL AZUAY**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

**12.- 01131 CERÁMICA RIALTO**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

El recubrimiento utilizado para pared son los materiales con las siguientes dimensiones:

20\*30

25\*33

25\*40

El recubrimiento utilizado para pisos son los materiales con las siguientes dimensiones:

30\*30

35\*50

40\*40

42.5\*42.5

**13.- 01015 PREFABRICADOS DEL AUSTRO**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Desde el mes de agosto del 2016 tienen distribuidores para la tubería, no es por volumen de ventas

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

**14.- 01082 CASSTORPROCT CIA. LTDA.**

Ya no existe minas de material para triturar, razón por la cual ya no están produciendo los materiales que estaban informando:

Polvo de Piedra

Triturado ¾"

Base clase 2

Únicamente están explotando materiales como:

Subbases

Material para mejoramiento

**AZUAY, Viernes, 2 de septiembre de 2016**

**1.- 01133 JULIO MUÑOZ**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se está produciendo.

Puertas de aluminio:

Natural Tubo (4\*4) cm. e=1.5 con vidrio claro

Maderado Tubo (4\*4) cm. e=1.5 con vidrio claro

Ventanas de aluminio

Natural con perfilera estándar 500 con vidrio claro

Maderado con perfilera estándar 500 con vidrio claro

**2.- 01132 ALUTEC**

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

**3.- 01101 GRAIMAN**

Para este mes cambia política de descuentos

Las especificaciones técnicas de los materiales están indicadas en la lista del establecimiento que emite al entregar la información.

Viaje a la ciudad de Loja.

Retorno a la ciudad de Quito.

**NOTA:**

Es necesario indicar que las empresas que no presentan novedades, se ha verificado las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO 002 respectivos; con relación al IVA y descuentos

se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.

### **PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia de Azuay se cubre 30 y en Loja se cubre 24 establecimientos supervisados de un total de 65 que corresponden el directorio de establecimientos del IPCO en estas provincias, el tiempo utilizado fue de 5 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Loja	Loja	27	24	2 días	88.89 %
	Visitas		2		
Azuay	Cuenca	38	30	3 días	78.95 %
	Visitas		4		
	<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>5 días</b>	<b>83.08 %</b>

Es importante indicar que se cumplió en un **120.00%** de visitas del estimado mínimo diario con respecto al tiempo utilizado para esta actividad, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

Mientras se realizó la supervisión nacional se capacitó a los investigadores que realizan la investigación del IPCO de las Provincias de Azuay y Loja, en el control de la calidad de información técnica y la actualización de la información del establecimiento, la misma que será ingresada y actualizada por el responsable de la regional.

### **NOVEDADES Y SOLUCIONES**

**1.- Novedad:** La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (cambios de razón social, RUC, dirección, teléfono), no se encuentra actualizada cuyos códigos son: 11073, 11057, 11064, 11066, 11083, 11043, 11061, 11020, 01134, 01103, 01136, 01088, 01001, 01041.

**Solución:** Actualizar la información.

**2.- Novedad:** Existe actualizaciones o incremento de información en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los establecimientos cuyos códigos son: 11084, 11088, S/N BLOQUES SAN FRANCISCO, 11089, 11057, 11080, 11083, 01119, 01135, 01136, 01137, 01001, 01123, 01030, 01082.

**Solución:** Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta.

**3.- Novedad.-** Existen cambios o actualizaciones en DESCUENTO AL DISTRIBUIDOR, en los establecimientos cuyos códigos son: 11061,

**Solución:** Corrección en formulario y aplicar en cálculo respectivo.

**4.- Problema.-** Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS TEMPORALMENTE o, la persona informante NO SE ENCUENTRA al momento de la visita, este es el caso de: 11082, 11064, 11071, 01133, 01132, 01111.

**Solución:** Insistir hasta obtener resultados.

**5.- Problema.-** Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS DEFINITIVAMENTE este es el caso de: 11082, 11069, 11007, 01016.

**Solución:** **Solución:** Se debe dar de baja y actualizar las canastas.

### **CONCLUSIONES**

- Se registra desactualización de Información General.
- Existen establecimientos que han cambiado líneas de producción o modificando las especificaciones técnicas de los materiales.
- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Existen establecimientos que no están produciendo o se encuentran cerrados.

**RECOMENDACIONES**

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los investigadores sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción para obtener información actualizada y veraz.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes).
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse.
- Al presentarse cierre de establecimientos y en algunos casos desaparecen materiales se debe realizar las actualizaciones respectivas.
- Al desconocimiento de las especificaciones técnicas de los materiales por parte de los investigadores produce errores de información.
- Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-08-2016	02-09-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	19H30	

**TRANSPORTE**


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CATAMAYO	29-08-2016	06H00	29-08-2016	07H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERCANTONAL	CATAMAYO - LOJA	29-08-2016	07H15	29-08-2016	08H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	LOJA - CUENCA	30-08-2016	14H00	30-08-2016	17H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	CUENCA - LOJA	02-09-2016	11H00	02-09-2016	14H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERCANTONAL	LOJA - CATAMAYO	02-09-2016	15H30	02-09-2016	16H15
AÉREO	TAME	CATAMAYO - QUITO	02-09-2016	17H15	02-09-2016	18H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**


FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: GALO ARIAS	 NOMBRE: LORENA NARANJO

*J. Acevedo*



*ejecución Contable: Contabil y trámites  
pertenencia*

*Yolanda...*

29 AGO 2016

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>		 <b>INEC</b> <small>instituto nacional de estadística y censos</small>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>021 - CGTPE - DECON - 2016</b>			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>24-08-2016</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO</b> CI: 170854592-4			PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO 3</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LOJA-LOJA</b> <b>CUENCA-AZUAY</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>IPCO</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
<b>29-08-2016</b>	<b>04H30</b>		<b>02-09-2016</b>	<b>19H30</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- REALIZAR SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE VIGENCIAS DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECADADA DEL 01 DE MAYO 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016.</li> <li>- ACLARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN.</li> <li>- VERIFICACION DE EMPRESAS INFORMANTES.</li> <li>- AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DEL IPCO, DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO.</li> </ul>						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO - CATAMAYO	29-08-2016	06H00	29-08-2016	07H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERCANTONAL	CATAMAYO - LOJA	29-08-2016	07H15	29-08-2016	08H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	LOJA - CUENCA	30-08-2016	14H00	30-08-2016	17H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	CUENCA - LOJA	02-09-2016	12H00	02-09-2016	15H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INTERCANTONAL	LOJA - CATAMAYO	02-09-2016	15H30	02-09-2016	16H15
AÉREO	TAME	CATAMAYO - QUITO	02-09-2016	17H15	02-09-2016	18H15
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>CORRIENTE</b>	No. DE CUENTA: <b>3068320104</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>FABIÁN GUERRÓN VARELA</b> CI. 1708545924			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>GALO ARIAS</b>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>LORENA NARANJO OROZCO</b>						

2016-08-29  
12:40

<b>SI NO</b>	
<b>EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>	
PROYECTO: <b>000</b>	FUENTE: <b>001</b>
UNIDAD: <b>009</b>	FECHA: <b>25/08/2016</b>
 	

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA

29 AGO 2016

