

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	012	2017	5585
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2624
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	176803827 0001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESIENTOS /EINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 658 No Entrada: 2558

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 11/12/2017</p>	<p><i>Carolina Garcés</i> CONTABILIDAD</p> <hr/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr/> <p>Director Financiero</p>



*[Handwritten signature]*

*Sistema Contable, Contabilidad y  
tráct. personal*

*[Handwritten signature]*

07 DIC 2017



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 07-12-2017
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOLAÑOS REVELO GEORGINA MARGOTH	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GEORGINA BOLAÑOS REVELO/ MILTON DE LA CRUZ/

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS**

Efectuar la verificación de las especificaciones técnicas in situ de las empresas que producen materiales, equipo y maquinaria de la construcción y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para la recolección de la información.

**ACTIVIDADES**

Supervisión, verificación y actualización de información de los establecimientos, fechas de vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA, de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción del 01 de agosto al 31 de octubre de 2017, de las empresas informantes que elaboran materiales de la construcción en la provincia de Manabí.

Consultas sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para la actualización de canastas.

Cumplimiento del estándar diario mínimo de visitas en la ciudad, entrevistando a los informantes de las empresas del respectivo Directorio.

- Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en los formularios IPCO-002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas.

**MANTA**

**Lunes, 27 de noviembre de 2017**

Viaje Quito-Manta

**1.-13201 DEL CASTILLO BORJA DOLORES MAGDALENA-INTERBLOQUE**

La empresa pertenece a otro dueño. Se sugiere dar de ALTA al establecimiento.

Actualizar: Razón Social, RUC, ciudad, dirección, teléfono.

FORMULARIO	VERIFICADO
RAZÓN SOCIAL: DEL CASTILLO BORJA DOLORES MAGDALENA-INTERBLOQUE	INTERBLOQUES-GONZALO ROCA LOOR

DIRECCION FINANCIERA

07 DIC 2017

*[Handwritten initials]*

RUC: 1301302848001	1309787412001
CIUDAD: MONTECRISTI	SAN JUAN DE MANTA
DIRECCIÓN: KM. 7.5 VÍA A MANTA-MONTECRISTI-PASANDO CDLA. PAOLA	ENTRADA VÍA A SAN JUAN KM. 4 (PASANDO LA PRIMERA IGLESIA)
TELÉFONO: 0999149678	0999149678-0967445920

No concede descuentos a distribuidor, tiene Calificación Artesanal.

**2.-13068 COOPERATIVA DE CARGA PESADA LOS MANTAS**

Actualizar Teléfono: 0939335283

No presenta novedades en la información de especificaciones técnicas.

**3.-13134 TRANSVELEZ S.A.**

No presenta novedades en la información de especificaciones técnicas.


**Martes, 28 de noviembre de 2017**

**1.-13202 ESPINAL BARCIA MARCELO ALBERTO-BLOQUES MARKKALI**

No presenta novedades en la información de especificaciones técnicas.

**2.-13203 TORO DELGADO MODESTO CRISTOBAL-FÁBRICA DE POSTES DE HORMIGÓN MONTECRISTI**

No se encontró al informante.



**BAJA**

**3.-13206 LADRILLERA DE JOSÉ MARTÍN QUIJIJE ANCHUNDIA**

La empresa no se encuentra produciendo los Ladrillos comunes de arcilla, el propietario se dedica a otra actividad como jornalero; se sugiere dar de Baja al establecimiento del directorio de informantes de la provincia de Manabí y realizar el enlace de canastas en el índice respectivo.

**ALTA**

**4.-s/n LADRILLERA DE ROLANDO ANCHUNDIA**

Se da Alta a la empresa para que conforme el Directorio de informantes de la provincia de Manabí y de la canasta respectiva.

Informa:

- LADRILLOS DE ARCILLA
- COMUNES
  - (29 x 11.5 x 7)cm Burrito
  - (28,5 x 14.5 x 7)cm Maleta

No cobra el IVA, no tiene calificación artesanal

**5.-13119 LADRILLERA PEDRO DELGADO**

Actualizar Teléfono: 0987611542

No presenta novedades en la información de especificaciones técnicas

**6.-13204 MEGAROK S.A. PLANTA PICOAZA**

No presenta novedades en información del establecimiento y de especificaciones técnicas

**7.-13205 MEGAROK S.A. PLANTA CHORRILLO**

No presenta novedades en información del establecimiento y de especificaciones técnicas

**8.-13067 ARTEAGA SALTOS LIDER-BLOQUES EL RETIRISTA**

Actualizar Dirección: Km. 4 ½ Vía a Crucita (frente a gasolinera Petroecuador)

Manifiesta el informante que trabaja bajo pedido los Bloques de hormigón.

Se sugiere realizar la actualización de la canasta respectiva. Tiene Calificación Artesanal y no cobra IVA.

**ALTA**

**9.-s/n BLOQUES LEO**

Se da Alta a la empresa para que conforme el Directorio de informantes de la provincia de Manabí y de la canasta respectiva.

Informa:

- BLOQUES DE HORMIGÓN
- ALIVIANADOS HUECOS  
(40 x 20 x 10)cm  
(40 x 20 x 15)cm

No cobra IVA, tiene calificación artesanal

**10.-13059 SOLORZANO MUÑOZ CARLOS MAGNO-FABRICA DE BLOQUES Y ADOQUINES CARLOS MAGNO**

Actualizar Teléfono: 0991557594.

Manifiesta el informante que los Adoquines de Hormigón no están produciendo debido a que no existe salida, se encuentra comercializando el Adoquín de la Sierra.

**11.-13060 ARTEAGA VERA JAIME LUCIANO-JARVELEC**

Actualizar Dirección: Atahualpa entre 5 de Junio y García Moreno

La empresa no está produciendo los Postes de Hormigón Armado, ya que se encuentra en proceso de actualización de documentos de Regulación de Normas del INEN.

**12.-13051 COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS**

No presenta novedades

**13.-13065 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIGHPIEDRA S.A.**

Actualizar Teléfonos: 0979689470-052550869

No presenta novedades en especificaciones técnicas de información.

**14.-13125 CEDEÑO ZAVALA LUIS ADALBERTO-FABRICA DE PUERTAS ENROLLABLES**

No presenta novedades en especificaciones técnicas de información.

**Miércoles, 29 de noviembre de 2017**

**1.-13303 LADRILLERA DE RAMÓN HIDALGO MARCILLO**

Actualizar Razón Social: Ladrillera de Ney Ernesto Marcillo Mendoza

Número Telefónico: 0986362787

Las especificaciones técnicas del Ladrillo común de arcilla verificadas que produce normalmente son:


FORMULARIO	VERIFICADO
LADRILLOS DE ARCILLA	
COMUNES	

(32 x 17 x 8.5)cm Burricón	(32 x 16.5 x 8,5)cm Burricón
(34 x 18 x 6.5)cm Maleta	(32.5 x 18 x 6)cm Maleta

### 2.-13311 LADRILLERA JOSÉ LUIS HIDALGO HIDALGO

Las especificaciones técnicas del Ladrillo común de arcilla verificadas que produce normalmente son:

FORMULARIO	VERIFICADO
LADRILLOS DE ARCILLA	
COMUNES	
(32 x 17 x 8.5)cm Burricón	(32 x 16.5 x 8)cm Burricón
(35 x 18 x 6.5)cm Maleta	(33.5 x 18 x 6)cm Maleta



### 3.-13308 LADRILLERA DE GABRIEL ROMERO ANDRADE

No presenta novedades.

### 4.-13307 VELEZ VELEZ JUNIOR

Actualizar Razón Social: Ladrillera de Velez Velez Junior

Dirección: Vía a Canuto (pasando el puente) Sector 3 Marías

Las especificaciones técnicas del Ladrillo común de arcilla verificadas que produce normalmente son:

FORMULARIO	VERIFICADO
LADRILLOS DE ARCILLA	
COMUNES	
(32 x 17 x 9)cm Burricón	(32 x 17 x 8.5)cm Burricón
(29 x 12 x 6)cm Burrito	
(35 x 18.5 x 6)cm Maleta	(33 x 18 x 6.5)cm Maleta

### 5.-13301 LADRILLERA DE JOSÉ HIDALGO ÁVILES

Actualizar Dirección: Vía a Canuto (pasando el puente) Sector 3 Marías

Teléfono: 0988043957

Las especificaciones técnicas del Ladrillo común de arcilla verificadas que produce normalmente son:



Se da Alta al Ladrillo Burricón

FORMULARIO	VERIFICADO
LADRILLOS DE ARCILLA	
COMUNES	
	ALTA (32 x 17 x 8.5)cm Burricón
(29 x 12 x 6.5)cm Burrito	(28.5 x 12 x 6.5)cm Burrito
(35 x 18 x 6.5)cm Maleta	(34.5 x 18.5 x 6.5)cm Maleta

### BAJA

### 6.-13312 ZAMBRANO ZAMBRANO WALTER RAMON- BLOQUERA

La empresa no se encuentra produciendo los Bloques de hormigón, el propietario se dedica a otra actividad, se sugiere dar de Baja al establecimiento del directorio de informantes de la provincia de Manabí y el enlace de canastas en el índice respectivo.



**7.-13305 NESTOR CEDEÑO BARCIA**

La empresa no se encuentra produciendo los Bloques de hormigón, el propietario se dedica a otra actividad, se sugiere dar de Baja al establecimiento del directorio de informantes de la provincia de Manabí y el enlace de canastas en el índice respectivo.

**8.-13050 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE MATERIALES RIO DE ORO**

No presenta novedades

**9.-13063 ARBOLEDA ZAMBRANO ROBERTO ANTONIO-CONCRETOS ARZA**

Actualizar Dirección: Km. 4 ½ Vía a Manta (Junto a Servientrega)

**10.-13069 VELIZ RIVADENEIRA JOSÉ MARTÍN-ARQUIBLOCK**

Actualizar información de Bloques de hormigón:

FORMULARIO	VERIFICADO
BLOQUES DE HORMIGÓN	
RESISTENTES HUECOS:	
(40 x 20 x 10)cm	(40 x 20 x 10)cm
(40 x 20 x 15)cm	(40 20 x 15)cm
(40 x 20 x 20)cm	(40 x 20 x 20)cm
ALIVIANADOS MACIZOS	RESISTENTES MACIZOS
(40 x 20 x 7)cm	(40 x 20 x 7)cm
RESISTENTES MACIZOS	ALIVIANADOS HUECO
(40 x 20 x 15)cm Cara de piedra	(40 x 20 x 15)cm Cara de piedra (Bajo pedido)


Actualmente se encuentra produciendo el BLOQUE ALIVIANADOS HUECO de (40 x 20 x 15)cm (normal).

Actualizar la información en el sistema IPCO para el reporte del formulario IPCO\_002.

Los precios informados no incluyen IVA, tiene calificación Artesanal.

Se sugiere analizar la información y si amerita actualizar las canastas respectivas.

BLOQUE ALIVIANADO HUECO (Cara de piedra)



**Jueves, 30 de noviembre de 2017**

**1.-13070 JULIMARTI**

Actualizar Teléfono: 0998940512

No se encontró novedades en información de especificaciones técnicas.

**2.-13004 JOSÉ GUILLEN VELEZ CIA. LTDA.**

No se encontró novedades

**3.-13053 CANTERA URUZCA S.A. RIO DE ORO**

No se encontró novedades en información de especificaciones técnicas

**4.-13001 CANTERA URUZCA S.A. SAN CARLOS**

No se encontró novedades en información de especificaciones técnicas

**5.-13041 SALTOS MENDOZA COLÓN FERNANDO-LADRILLERA CIUDAD DEL PARAISO**

No presenta novedades. La empresa informa:

FORMULARIO
LADRILLOS DE ARCILLA
COMUNES
(32.5 x 16 x 6.5)cm Maleta
(32 x 12 x 6.5)cm Burricón

**6.-13062 SALTOS MOLINA CARMEN MONSERRATE-TALLER ARTESANAL DE LADRILLOS EL PARAISO**


No presenta novedades. La empresa informa:

FORMULARIO
LADRILLOS DE ARCILLA
COMUNES
(32 x 16 x 6.5)cm Maleta
(32 x 12 x 6.5)cm Burricón

**7.-13066 LADRILLERA DE KLEBER ORLANDO ZAMBRANO VILLIGUA**

No presenta novedades. La empresa informa:

FORMULARIO
LADRILLOS DE ARCILLA
COMUNES
(32 x 16 x 6.5)cm Maleta
(32 x 12 x 6.5)cm Burricón



#### 8.-13042 LADRILLERA EL COLORADO DE LUIS SALTOS

Actualizar las especificaciones técnicas de:

FORMULARIO	VERIFICADO
LADRILLOS DE ARCILLA	
COMUNES	
(32.5 x 16 x 6.5)cm Maleta	(32 x 16.5 x 6.5)cm Maleta
(34 x 11 x 6.5)cm Burricón	(32 x 12 x 6.5)cm Burricón

Se sugiere realizar las actualizaciones para la Canasta y el enlace del índice respectivo.

#### Viernes, 01 de diciembre de 2017

##### 1.-13016 LINCANGO MIELES OSCAR TIRONE-METALES UNIDOS

No se encontró al informante.

##### 2.-13125 CEDEÑO ZAVALA LUIS ADALBERTO-FABRICA DE PUERTAS ENROLLABLES

No presenta novedades en especificaciones técnicas de información.

#### NOTA:

- Es necesario indicar que las empresas de la provincia de Manabí que no presentan novedades, se verificó las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO-002 respectivos; con relación al IVA y descuentos se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.
- Cabe indicar que la empresa 13196 HOLCIM ECUADOR S.A., se investiga en la ciudad de Guayaquil.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia de Manabí se cubre 36 empresas supervisadas; total de establecimientos informantes en la provincia que corresponden al directorio del IPCO; se logró cubrir el 100,00%.
- El tiempo utilizado fue de 5 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Manabí	Manta	34	34	5 días	100,00%
	Alta	2	2		
	<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>5 días</b>	<b>100,00%</b>

Se indica que en la provincia de Manabí se cumple con el 100% de visitas del estimado mínimo diario con

respecto al tiempo utilizado para esta actividad, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

La presente supervisión se trabajó conjuntamente con la compañera investigadora de la Provincia de Manabí.

## **PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

### **FORMULARIO IPCO-002**

#### **SECCION 1. "INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO"**

Se detecta novedades en información de Razón Social, RUC, direcciones, teléfonos, ubicación de los establecimientos cuyos códigos son:

13201-03068-13119-13067-13059-13060-13065-13303-13307-13301-13063-13070.

**Solución:** Actualizar la información en el sistema IPCO para que salga en los reportes del formulario IPC-002.

#### **SECCION 2. "INFORMACION DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION"**

Se detecta novedades en información de Especificaciones técnicas, unidades de medida, materiales bajo pedido, materiales que ya no producen, materiales nuevos en las empresas cuyos códigos son:

13042-13303-13311-13307-13301-13069-13067.

**Solución:** Realizar las actualizaciones de especificaciones técnicas de los materiales con sus respectivos códigos.

## **CONCLUSIONES**

- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Existen establecimientos que los materiales solo tienen en stock, no están produciendo, se encuentran comercializando materiales de la sierra por la situación económica del país, y/o falta de demanda.
- Se registra novedades de Información de direcciones, teléfonos.
- Actualizar las canastas de ciertos materiales provinciales en vista de que se ha verificado cambios en las especificaciones técnicas.

## **RECOMENDACIONES**

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los compañeros investigadores sobre información de descuentos, IVA, especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para obtener información actualizada.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información.
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse en la información de los establecimientos.
- Al presentarse la Baja de establecimientos, y que ya no producen materiales para la construcción, se deberá buscar reemplazos de empresas productoras y realizar actualizaciones respectivas de canastas.
- Al tener desconocimiento de especificaciones técnicas de los materiales de construcción por parte de los investigadores, hace que se produzca errores de información al registrar en los formularios IPCO-002.
- Se recomienda solicitar a los Municipios, Cámara de la Construcción, listados de empresas productoras de materiales de la construcción, para que se amplíe el Directorio.
- Actualizar la canasta de "LADRILLOS COMUNES DE ARCILLA" y "BLOQUES DE HORMIGÓN", realizar los enlaces de los índices respectivos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-11-2017	01-12-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H20	19H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	QUITO-MANTA	27-11-2017	06H20	27-11-2017	14H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MANTA-MANTA	27-11-2017	14H00	27-11-2017	18H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MANTA-MANTA	28-11-2017	07H00	28-11-2017	18H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MANTA-MANTA	29-11-2017	07H00	29-11-2017	19H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MANTA-MANTA	30-11-2017	07H00	30-11-2017	19H00
TERRESTRE	VEHICULO DEL INEC	MANTA-QUITO	01-12-2017	10H00	01-12-2017	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

**Se adjunta Hoja de Ruta en Comisión, Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje en Licencia de Servicios Institucionales.**

**SOLICITUD DE PAGO**

Por medio del presente, mediante la firma de este documento, solicito me autorice el pago de los valores correspondientes a la comisión realizada.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE:  
GEORGINA BOLAÑOS REVELO

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE:  
GALO ARIAS

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE:  
DARÍO VÉLEZ



Janeiro

Entregar en Secretaria 6 días antes de la comisión


Janeiro

CERT: 3043

 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>			
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 043-CGTPE-DECON-IE-IPCO-2017	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-11-2017		
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR			
VIATICOS <input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES <input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/>	ALIMENTACION <input type="checkbox"/>

<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOLAÑOS REVELO GEORGINA MARGOTH CI: 0400683546		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: IPCO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27-11-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 08H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 01-12-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) 18H00
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GEORGINA BOLAÑOS REVELO/ DE LA CRUZ MILTON			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"><li>- Supervisión, verificación y actualización de información de los establecimientos, fechas de vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA, del 01 de agosto al 31 de octubre de 2017, de las empresas manufactureras que elaboran materiales de la construcción en la provincia de Manabí.</li><li>- Consultas sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para la actualización de canastas.</li><li>- Cumplimiento del estándar diario mínimo de visitas en las ciudades, entrevistando a los informantes de las empresas del respectivo Directorio.</li><li>- Verificación de empresas informantes.</li><li>- Ampliación del Directorio de informantes de empresas productoras que se encuentren durante el recorrido.</li></ul>			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito-Manta	27-11-2017	08H00	27-11-2017	14H00
Terrestre	Vehículo del INEC	Manta-Quito	01-12-2017	10H00	01-12-2017	18H00

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>		
TIPO DE CUENTA AHORROS	NO. DE CUENTA 3508115900	NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL PICHINCHA
En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión, autorizo al INEC para que proceda con el descuento del valor respectivo.		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
NOMBRE: GEORGINA BOLAÑOS REVELO. CC: 0400683546	NOMBRE: GALO ARIAS	

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> 	<b>Nota:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.  De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: DARIO VELEZ	

DIRECCIÓN FINANCIERA

17 NOV 2017

10835

		X	
SI		NO	
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA			
PROYECTO	000	FUENTE	001
ACTIVIDAD	009	FECHA	13/11/17
 VISTO BUENO JEFE DE PRESUPUESTAL		 VISTO BUENO DIRECTOR FINANCIERO	