

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	09	2017	3219 3219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1531

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.87

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1948

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	09	2017	3219
						3219

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1531

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

E. CONTABLE: CONTROL Y TRAMITE PERTINENTE.

21 SEP 2017

18-09-2017

CP 1973 F 470



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030 CGTPE-DECON - 2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-09-2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY AZOGUEZ - CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: IPCO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

Efectuar el control de calidad de la información que proporcionan mensualmente las empresas que conforman el Directorio del IPCO a nivel nacional y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para obtener una información veraz y actualizada.

ACTIVIDADES

- Realizar la supervisión y verificación de las vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA de los materiales, equipo y maquinaria de construcción, así como la actualización de la información del establecimiento.
- Verificación y consultas sobre las especificaciones técnicas de los materiales de la construcción.
- Controlar los procedimientos metodológicos y operacionales.
- Reunión de trabajo con el personal del IPCO.

Azoguez - Cuenca, Martes, 05 de septiembre de 2017

Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en el Formulario IPCO 002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas, esta gestión en Azuay y Cañar fue realizada conjuntamente con el investigador provincial responsable de esta encuesta.

1.- 01096 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA.

Actualizar RUC: 0190333825001

Cambio de Gerente: Fredy Morales

El resto de información no tiene ninguna novedad.

Las especificaciones técnicas se detallan en la lista de precios.

2.- 03017 COOP. BURGAY

El informante indica que desde Agosto del 2015 se dedica a otra actividad.

DIRECCIÓN FINANCIERA

21 SEP 2017

3.- 03022 CARLOS CORDERO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo.

Placas de piedra (30*30*5) cm. busardeada.

Placas de piedra (40*20*5) cm. busardeada.

Placas de piedra (40*40*5) cm. busardeada.

Placas de piedra (42*32*5) cm. busardeada.

4.- 03052 TUBERÍA SAN FRANCISCO

Actualizar dirección: Autopista Azogues – Cuenca Km. 1

El resto de información no tiene ninguna novedad.

Se fabrican únicamente tubos de hormigón simple tipo campana

Las especificaciones técnicas se detallan a continuación:

D 15 cm. L 100 cm. clase I

D 20 cm. L 100 cm. clase I

D 30 cm. L 100 cm. clase I

D 40 cm. L 100 cm. clase I

D 50 cm. L 100 cm. clase I

D 60 cm. L 100 cm. clase I

5.- 03036 INDUSTRIA DE LA MADERA

Actualizar RUC: 0301293205001

Actualizar la Razón Social: Daniel Gonzales.

De acuerdo a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales se realizó la comprobación de la información desde el mes de mayo de 2017 en donde, se verificó que el IVA se cobra a las: TABLAS Y RIELES (ORDINARIAS), MADERA ASERRADA, CEPILLADA....., y, en los productos trabajados: PUERTAS, VENTANAS Y MUEBLES no se cobra IVA.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

6.- 03001 ARPICRETO

Actualizar número telefónico: 2240920

El resto de información no tiene ninguna novedad.

Las especificaciones técnicas se detallan a continuación.

Baldosa de hormigón de pasta-lisa con pigmento blanca (30*30) cm.

Baldosa de hormigón de grano de mármol con pigmento blanca (30*30) cm.

Baldosa de hormigón de grano de mármol con pigmento gris (30*30) cm.

Baldosa de hormigón de grano de mármol con pigmento blanca (40*40) cm.

Baldosa de hormigón de grano de mármol con pigmento gris (40*40) cm.

7.- 03028 CARPINTERÍA LA FLOR DE ROMERO

De acuerdo a la solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales se realizó la comprobación de la información desde el mes de mayo de 2017 en donde, se verificó que el IVA se cobra a las: TABLAS Y RIELES (ORDINARIAS), DUELAS Y MEDIAS DUELAS, TIRAS Y LISTONES..., y, en los productos trabajados: PUERTAS, VENTANAS Y MUEBLES no se cobra IVA.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

8.- 03016 COOPERATIVA TABACAY

Establecimiento cerrado, no hay nadie en establecimiento.

9.- 03006 UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

10.- 01143 UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

11.- 03019 LADRILLOSA

La Información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El ladrillo (28.5*14*7) cm. resistente liso 4H ya no se fabrica.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:
El ladrillo (28*13*9) cm. ESQUINERO resistente liso 5H.

El ladrillo (28*13*9) cm. LINEAL resistente liso 2H.

El ladrillo (26*10*7) cm. ESQUINERO resistente liso 4H.

El ladrillo (26*10*7) cm. LINEAL resistente liso 2H.

12.- 03049 DEPOSITO DE MADERA MOLINO HUAICO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

13.- 03054 BLOQUERA EL CONSTRUCTOR

Actualizar número telefónico: 2230960

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*12) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

14.- 03037 BLOQUERA PAGUAY E HIJOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

15.- 03026 FAB. DE BLOQUES Y TUBOS SAN VICENTE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=15 cm. L=100 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=20 cm. L=100 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=30 cm. L=100 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=40 cm. L=100 cm. clase I

16.- 03026 BLOQUERA DON FELIX

Al momento de la visita la persona informante no se encontró.

17.- 03048 FABRICA DE BLOQUES REINA DE LA NUBE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=20 cm. L=100 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=30 cm. L=100 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=40 cm. L=100 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=50 cm. L=95 cm. clase I

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=60 cm. L=95 cm. clase I

18.- 03018 FABRICA SAN JAVIER

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*20) cm.

Bloque alivianado macizo (40*20*7) cm.

19.- 03047 ALCAYA

Actualizar RUC: 0301570362001

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

20.- 03006 UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM

Actualizar razón social: UCEM S.A.

Actualizar número telefónico: 2599800

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el listado.

21.- 01143 UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM

Actualizar razón social: UCEM S.A.

Actualizar número telefónico: 2599800

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el listado.

22.- 03053 BLOQUERA DON FELIX

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

23.- 03056 HORMAT S.A.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Poste de hormigón armado redondo, L=10 m. Q rot 400 Kg Ds 11-17 cm. Db 24-33

Poste de hormigón armado redondo, L=10 m. Q rot 500 Kg Ds 11-17 cm. Db 24-33

Poste de hormigón armado redondo, L=12 m. Q rot 500 Kg Ds 11-17 cm. Db 26-37

24.- 01113 MINERA ROCKA AZUL

Actualizar razón social: MINERA ROCKAAZUL CIA. LTDA.

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

25.- 01082 CASSTORPROCT CIA. LTDA.

Actualizar RUC: 0190357090001

En esta cantera únicamente se extrae material para subbase.

El propietario entrega esta mina a sus herederos, fundiéndose los dos establecimientos CASSTORPROCT.

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los materiales explotados son de mina.

La especificación técnica se detalla en el formulario IPCO 002, el cual no tiene ninguna novedad.

Cuenca, Miércoles, 06 de septiembre de 2017

1.- 01043 I.M.C.E. PUERTAS ENROLLABLES

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

2.- 01088 FABRICA ORELLANA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=15 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=20 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=30 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=40 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=50 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=60 cm. L=100 cm. clase II

3.- 01133 JULIO ARSENIO MUÑOZ SANCHEZ

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

4.- 01132 ALUTEC

Cambio en política de descuento desde 01/08/2017

El resto de información del Establecimiento e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

5.- 01130 ALMACO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

La especificación técnica se detalla en el formulario IPCO 002, el cual no tienen ninguna novedad.

Según indica la persona informante el material que consta en el formulario IPCO 002 se está importando.

6.- 01137 FÁBRICA DE BLOQUES Y TUBOS MONTERREY

Incrementar correo: fabrica_monterrey@hotmail.com

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*20) cm.

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=20 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=30 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=40 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=50 cm. L=100 cm. clase II

Tubo de hormigón simple tipo CAMPANA D=60 cm. L=100 cm. clase II

7.- 01123 ARTEMA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

8.- 01125 PLASTIAZUAY

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas se detallan en el formulario IPCO 002, las cuales no tienen ninguna novedad.

9.- 01042 PLASTICOS RIVAL

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los materiales que constan en la lista se está produciendo.

Las especificaciones técnicas se indican en el listado, también se encuentran subidas en la página WEB de la empresa.

No se pudo tener cita con el Gerente de la Empresa para solicitar las ventas de la tubería para alcantarillado del año 2014, como fue solicitado por Arq. Marcia Ortiz, la compañera Eco. Aida Soria quedó en solicitar esta información.

10.- 01101 GRAIMAN

Actualizar número telefónico: 3700888

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los materiales que constan en la lista se está produciendo.

Las especificaciones técnicas se indican en el listado, también se encuentran subidas en la página WEB de la empresa.

Los materiales se producen bajo la Norma que a continuación se detalla:

NORMA NT-INEN-ISO-13006

CERÁMICA PISOS ANEXO J

CERÁMICA PAREDES ANEXO L

PORCELANATO ANEXO G

11.- 01041 TUGAL

Al momento de la visita la persona informante no se encontró, en la empresa manifestaron que el día 11/09/2017 estaría de regreso.

12.- 01105 HORMICRETO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los materiales que constan en la lista se está produciendo.

13.- S/N CEMENTO ATENAS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

La especificación técnica del cemento es:

Cemento Portland GU, bajo norma 2380.

Cuenca, Jueves, 07 de septiembre de 2017

1.- 01119 CONSTRUCTORA ARGUDO

En razón Social aumentar CIA: LTDA:

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los equipos que constan en la lista están alquilando.

2.- 01134 GLORIA SACA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante el material que consta en el formulario IPCO 002 se está importando.

3.- 01103 HORMIPISOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los materiales que constan en la lista se está produciendo.

4.- 01135 BLOQUERA FERNANDEZ

Actualizar número telefónico: 0990817927

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*7) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*12) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

5.- 01136 FABRI – BLOQ

Corregir específico 622010120

Actualizar RUC: 0102752474001

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Bloque alivianado hueco (40*20*7) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*10) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*12) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*15) cm.

Bloque alivianado hueco (40*20*20) cm.

6.- 01094 LADRILLERA DE LUIS ENRIQUE TOLEDO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación la especificación técnicas del material que siempre se está produciendo:

Dimensiones del ladrillo PANELÓN medida entregada por propietario: (28*14*9.5) cm.

7.- 01100 LADRILLERA DE MANUEL TOLEDO

No se encontró al propietario, el local se encuentra sin STOCK, según información de los vecinos ya dejó de fabricar.

8.- 01115 LADRILLERA DE LUIS SINCHI

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

Dimensiones del ladrillo prensado hueco, alivianado, rayado 6h: (30*20*13) cm.

Viernes, 08 de septiembre de 2017

Reunión mantenida con Eco. Oswaldo Uyaguari, Coordinador Zonal 6-SUR, en la cual entre otros temas se indicó a breves rasgos sobre novedades de la supervisión.

En horas de la mañana se recibió una llamada telefónica por parte de la empresa TAME indicando que había cambio de horario en el vuelo de regreso y que se lo realizaría por la empresa LAN.

NOTA:

Es necesario indicar que las empresas que no presentan novedades, se ha verificado las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO 002 respectivos; con relación al IVA y descuentos se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en las provincias del Azuay y Cañar se cubren 52 establecimientos supervisados de un total de 66 que corresponden el directorio de establecimientos del IPCO en estas provincias, el tiempo utilizado fue de 4 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Azuay	Cuenca	39	31	3 días	77.49 %
Cañar	Azogues	27	21	1 días	77.78 %
	Visitas		4		
	Total	66	52	4 días	78.79 %

Es importante indicar que se cumplió en un **78.79%** de visitas con relación al total de establecimientos del directorio.

Se cumple con el estimado mínimo diario con respecto al tiempo utilizado para esta actividad, logro alcanzado debido a que se trabajó en tiempos superiores a la jornada laboral.

NOVEDADES Y SOLUCIONES

1.- **Novedad:** La INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (cambios de razón social, RUC, dirección, teléfono), no se encuentra actualizada cuyos códigos son: 01096, 03052, 03036, 03001, 03054, 03047, 03006, 01143, 01113, 01082, 01101, 01135, 01136, 01126, 01110.

Solución: Actualizar la información.

2.- **Novedad:** Existe actualizaciones o incremento de información en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los establecimientos cuyos códigos son: 01137, 01136.

Solución: Realizar las correcciones debidas y si es del caso se debe actualizar el código del material, y realizar la actualización de canasta.

3.- **Problema.-** Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS TEMPORALMENTE o, la persona informante NO SE ENCUENTRA al momento de la visita, este es el caso de: 03006, 01143, 03026, 01041.

Solución: Insistir hasta obtener resultados.

4.- **Problema.-** Existen establecimientos que se encuentran CERRADOS, este es el caso de: 03017, 03016.

Solución: Actualizar canasta.

5.- **Problema.-** Existen establecimientos que cambian la política en el IVA, este es el caso de: 03036, 03028.

Solución: Actualizar en Sistema.

CONCLUSIONES

- Se registra desactualización de Información General.
- Existen establecimientos que han cambiado líneas de producción o han modificando las especificaciones técnicas de los materiales.
- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en

*Dimensiones del ladrillo prensado hueco, alivianado, rayado 6h: (40*20*10) cm.*

9.- 01126 GERARDO ORTIZ

Actualizar razón social: G.O. Corp.

El resto de información del Establecimiento, Descuentos e IVA detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

10.- 01114 TEJAS CALIFORNIA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

*Dimensiones del ladrillo prensado hueco, alivianado, rayado 4h: (28*12.5*8.8) cm.*

*Dimensiones del ladrillo prensado hueco, alivianado, rayado 8h: (28*12.5*8.8) cm.*

*Teja P7 (32.5*17.5*9) cm. h= 5 cm. de luz hexagonal*

*Teja R7 (32.5*17.5*9) cm. h= 5 cm. de luz redonda*

En un m2 entran 20 tejas P7 o R7 únicamente tapa

En un m2 entran 32 tejas P7 o R7 tapa y canal

11.- 01110 FABRICA DE TEJAS SAN ANDRES

Completar en dirección: Parroquia Chiquintad – Sector San Andrés – Vía a Tixán

*Teja P7 (32*17.5*1) cm. h= 5 cm. de luz hexagonal o plana*

*Teja R7 (32.5*17.5*1) cm. h= 5 cm. de luz redonda vidriada*

*Teja R7 (32.5*17.5*1) cm. h= 5 cm. de luz redonda natural*

12.- 01131 CERÁMICA RIALTO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los materiales que constan en la lista se está produciendo.

La norma utilizada en la fabricación de los materiales es:

NORMA NT-INEN-ISO-13006

13.- 01015 PREFABRICADOS DEL AUSTRO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Según indica la persona informante todos los materiales que constan en la lista se está produciendo.

Todos los tubos que tienen un diámetro hasta 0.80 m. son clase II

Todos los tubos que tienen un diámetro superior a 1.00 m. son clase III

14.- 01001 FCA. DE MOSAICOS LA AUSTRAL

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Se detalla a continuación las especificaciones técnicas de los materiales que siempre se están produciendo:

*Baldosa de hormigón color blanco (30*30)*

*Baldosa de hormigón color gris (30*30)*

algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.

- Existen establecimientos que no están produciendo ciertos materiales o se encuentran cerrados.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los investigadores sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipos y maquinarias de la construcción para obtener información actualizada y veraz.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información hasta el día anterior a la generación de los archivos para el reajuste de Precios, (15 de cada mes).
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse.
- Al presentarse cierre de establecimientos o desaparecen materiales se debe realizar las actualizaciones respectivas.
- Se recomienda que se amplíe el Directorio de empresas.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-09-2017	08-09-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H30	19H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	05-09-2017	07H00	05-09-2017	09H00
TERRESTRE	VEHICULO DE INSTITUCION	CUENCA - AZOGUES	05-09-2017	08H30	05-09-2017	09H00
TERRESTRE	VEHICULO DE INSTITUCION	AZOGUES - CUENCA	05-09-2017	16H30	05-09-2017	17H00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	08-09-2017	17H30	08-09-2017	18H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.




OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: GALO ARIAS	 NOMBRE: DARIO VÉLEZ

J. V. V.

 Ministerio de Relaciones Laborales		 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 030- CGTPE - DECON - 2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-08-2017				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO CI: 170854592-4		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY AZOGUES - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR IPCO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
05-09-2017	04H30	08-09-2017	19H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <ul style="list-style-type: none"> - SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS, FECHAS DE VIGENCIA DE PRECIOS, POLÍTICAS DE DESCUENTOS E IVA, DE LA INFORMACIÓN RECADADA DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017, DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS QUE ELABORAN MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR - CONSULTAS SOBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CANASTAS. - CUMPLIMIENTO DE ESTANDAR DIARIO MÍNIMO DE VISITAS EN LAS CIUDADES, ENTREVISTANDO A LOS INFORMANTES DE LAS EMPRESAS DEL RESPECTIVO DIRECTORIO. - VERIFICACION DE EMPRESAS INFORMANTES - AMPLIACIÓN DEL DIRECTORIO DE INFORMANTES DE EMPRESAS PRODUCTORAS QUE SE ENCUENTRAN DURANTE EL RECORRIDO. 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	05-09-2017	07H00	05-09-2017	08H00
TERRESTRE	VEHICULO DE INSTITUCIÓN	CUENCA - AZOGUES	08-09-2017	08:30	06-09-2017	09:30
TERRESTRE	VEHICULO DE INSTITUCIÓN	AZOGUES - CUENCA	08-09-2017	15:00	08-09-2017	18:00
TERRESTRE	VEHICULO DE INSTITUCIÓN	CUENCA - AZOGUES	07-09-2017	08:30	07-09-2017	09:30
TERRESTRE	VEHICULO DE INSTITUCIÓN	AZOGUES - CUENCA	07-09-2017	15:00	07-09-2017	16:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	08-09-2017	16H30	08-09-2017	17H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3068320104			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FABIÁN GUERRÓN VARELA CI: 1708545924		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GALO ÁRIAS				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio de conformidad de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
		SI NO				
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DARÍO VÉLEZ		EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA				
PROYECTO 000	FUENTE 001	ACTIVIDAD 609	FECHA 29/08/2017			
VISTO BUENO JEFE DE PRESUPUESTO		VISTO BUENO DIRECTOR FINANCIERO				

MIL ACUALIZADA 12/05/2013

PROYECTO	000	FUENTE	001
ACTIVIDAD	609	FECHA	29/08/2017


VISTO BUENO
 JEFE DE PRESUPUESTO


VISTO BUENO
 DIRECTOR FINANCIERO

