

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 010 2018	4838	4838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2207	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 723 No Entrada: 3513


DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 JOHANNA MARTINEZ CONTABILIDAD	 Nelly Fardina
FECHA: 26/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten signature]

#723
#200
CP 2736

gestión contable: control previo
y trámite pertinente. *[Handwritten signature]*

11 OCT 2018

 Ministerio de Relaciones Laborales	 INEC Instituto nacional de estadística y censos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 025-CGTPE-DECON-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10-10-2018
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIÁN GUERRÓN VARELA CI: 1708545924	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO - LOS RÍOS BABAHOYO - LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: IPCO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIÁN ARTURO GUERRÓN VARELA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
OBJETIVOS Efectuar la verificación de las especificaciones técnicas in situ de las empresas que producen materiales, equipo y maquinaria de la construcción y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para la recolección de la información.	
ACTIVIDADES Supervisión, verificación y actualización de información de los establecimientos, fechas de vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA, de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción del 01 de junio 2018 al 31 de agosto 2018, de las empresas informantes que elaboran materiales de la construcción en la provincia de Los Ríos. Consultas sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para la actualización de canastas. - Cumplimiento del estándar diario mínimo de visitas en la ciudad, entrevistando a los informantes de las empresas del respectivo Directorio. - Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en los formularios IPCO-002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas.	
Lunes, 01 de octubre de 2018 Salida de Quito 07:00 QUEVEDO 1.-12136 ASERRADERO KALIMAN 2 La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna. Las especificaciones técnicas de los materiales están detalladas en el formulario IPCO 002 y fueron validadas con la persona informante.	
2.- 12119 HORMITUBOS	

MERCEDES GONDOVEZA
CONTABILIDAD
2018.10.11
15:35

DIRECCIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]
10 OCT 2018 10h43

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

La tubería es tipo ESPIGA

Longitud útil es 1.00m.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
623520085	D 40 cm. L 100cm. clase I
623520135	D 60 cm. L 100cm. clase I
623520147	D 70 cm. L 100cm. clase I
623520160	D 80 cm. L 100cm. clase I

3.- 12132 LADRILLERA DE VICTOR YANCHAPAXI

Actualizar Dirección: Km. 1.5 Vía a la Virginia el Empalme, ingreso por Tecnodiesel.

El material investigado es un ladrillo común denominado ALFADOMUS por los huecos que tienen, de acuerdo a información dada por el propietario es un ladrillo fabricado con la misma materia prima, técnica y secado que los ladrillos comunes, únicamente varía el modelo del molde.

Las dimensiones del ladrillo fueron indicadas por el propietario y son las que se detallan a continuación:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511020243	(39 X 20 X 7)cm. Alfadomus 3H

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

4.- 12111 LADRILLERA DE PEDRO DELGADO

Actualizar RUC: No tiene


El material detallado a continuación es el que frecuentemente se fabrica.

Las dimensiones del ladrillo fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511010040	(23 X 11.5 X 7)cm. Panelón

El ladrillo ALFADOMUS al momento de la visita no tenían en stock, de acuerdo a lo indicado por el informante es un ladrillo fabricado con la misma materia prima, técnica y secado que los ladrillos comunes, únicamente varía el tipo del molde, tiene dos travesaños longitudinales con los que se genera huecos característicos de este tipo de ladrillo.

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.



5.- 12106 LADRILLERA LA BENDICIÓN DE DIOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Las dimensiones del ladrillo fueron entregadas por la persona informante:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511010040	(24 X 12 X 7)cm. Panelón
511010080	(32 X 16 X 7.5)cm.



6.- 12138 FÁBRICA BLOQUE FUERTE

Al momento de la investigación la persona informante no se encontró.

7.- 12142 LADRILLERA DE PABLO GUALBERTO PLUAS

Actualizar RUC: No tiene

Actualizar Dirección: Vía al Empalme Km. 3 ½, frente a la Carolina


Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Las dimensiones de los ladrillos fueron tomadas en molde:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	VERIFICADO
511010040	(24 X 12 X 7)cm. Panelón
511010080	(32.5 X 16 X 7.5)cm. Alfadomus 2H.

El ladrillo ALFADOMUS, de acuerdo a lo indicado por el informante es un ladrillo fabricado con la misma materia prima, técnica y secado que los ladrillos comunes, únicamente varía el tipo del molde, tiene dos travesaños longitudinales con los que se genera huecos característicos de este tipo de ladrillo.

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.



8.- 12127 ASERRÍO Y FERRETERÍA CANUTO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas de los materiales están detalladas en el formulario IPCO 002 y fueron validadas con la persona informante.

9.- 12135 ASERRADERO MADERA DE GUERRERO

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas de los materiales están detalladas en el formulario IPCO 002 y fueron validadas con la persona informante.

10.- 12141 MAPE AND CONS

Actualizar Dirección: Calle Bolivia nro. 112 frente al Colegio N.I.D. San Camilo.

Los precios son puestos en la ciudad de Quevedo.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	VERIFICADO
251010010	ARENA FINA DE MINA
251010030	ARENA FINA DE RÍO
251030010	PIEDRA BOLA (10 A 20) CM. APROXIMADO.
251080010	LASTRE (2" a 4")

251080010	LASTRE (4" a 8")
251080010	LASTRE (mayor a 8")

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

11.- 12102 FABRICA DE TUBOS Y BLOQUES LA ROCA

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

La información a actualizar es la que se detalla a continuación:

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
622020100	(40x19x10)cm.	(40x20x10)cm.

Información que no presenta novedad:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
623020145	D 60 cm. L 100cm. clase I
623020190	D 80 cm. L 100cm. clase I
623020220	D 90 cm. L 100cm. clase I
623020295	D 120 cm. L 100cm. clase I
623520040	D 20 cm. L 100cm. clase I
623520055	D 25 cm. L 100cm. clase I
623520070	D 30 cm. L 100cm. clase I
623520085	D 40 cm. L 100cm. clase I
623520135	D 60 cm. L 100cm. clase I
623520147	D 70 cm. L 100cm. clase I
623520160	D 80 cm. L 100cm. clase I

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.





2.- 12130 LADRILLERA DE JUAN ROMERO

No tiene RUC

El material detallado a continuación es el que frecuentemente se fabrica.

Las dimensiones de los ladrillos fueron entregadas por el propietario:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511010040	(23 X 12 X 7)cm. Panelón

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

3.- 12138.- FABRICA BLOQUE FUERTE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

No se pudo verificar el número telefónico.

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
622010105	(39X19X7)CM.
622010110	(39X19X9)CM.
622010120	(39X19X14)CM.

4.- 12113 ASERRADERO EL CAMPEON

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Las especificaciones técnicas de los materiales están detalladas en el formulario IPCO 002 y fueron validadas con la persona informante.


5.- 12124 ADBLOYCON S.A.

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO

622020100	(40X20X9)CM.
622520325	(24X22X9)CM. GRIS (CRUZ) f ['] c=360 Kg/cm ² .



La información del establecimiento 12137 Hormigonera del Toachi la están entregando en la ciudad de Sto. Domingo.

Salida de Quevedo 15:00

Miércoles, 03 de octubre de 2018

BABAHOYO

1.-12012 TALLER ARTESANAL DON JOSÉ

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Longitud útil es 1.00m.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
623020145	D 60 cm. L 100cm. clase I
623020190	D 80 cm. L 100cm. clase I
623020220	D 90 cm. L 100cm. clase I
623020250	D 100 cm. L 100cm. clase I
623020295	D 120 cm. L 100cm. clase I
623510040	D 20 cm. L 100cm. clase I
623510055	D 25 cm. L 100cm. clase I
623510070	D 30 cm. L 100cm. clase I
623510100	D 40 cm. L 100cm. clase I
623510130	D 50 cm. L 100cm. clase I

2.- 12023 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 27 DE MAYO S.A.

Actualizar Dirección: Av. Universitaria y Av. 1 Tiwintza

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

Tiene lista de precios.

3.- 12029 LADRILLERA DE ALFREDO VILCHES

No tiene RUC

Actualizar Número Telefónico: 0959426393

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Las dimensiones de los ladrillos fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511010040	(25 X 12 X 6)cm. Pequeño

Las dimensiones de los ladrillos fueron entregadas por el propietario:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511010060	(28.5 X 13 X 9)cm. Panelón

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

4.- 12028 LADRILLERA DE PABLO ZUÑIGA

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Las dimensiones de los ladrillos fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	VERIFICADO
511010040	(30 X 16 X 7)cm. Panelón

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010040	(25x12.5x6.5)cm.	(24.5x12x6.5)cm.

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

5.- S/N LADRILLERA DE FREDDY TROYA FRANCO

Este establecimiento es incremento



Al momento de la investigación la persona informante no se encontró.

6.- 12036 LADRILLERA DE RODOLFO GALARZA

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Las dimensiones de los ladrillos fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010060	(25.5x12x6.5)cm.	(25x12x6.5)cm. Pequeño
511010080	(29.5.5x15x7)cm.	(30x15x7)cm. Panelón



7.- 12028 LADRILLERA DE FRANCISCO NOBOA

El propietario e informante indica que desde este mes empieza nuevamente la fabricación de ladrillos.

No tiene RUC

Actualizar Número Telefónico: No tiene

El material detallado a continuación es el que frecuentemente se fabrica.

Las dimensiones del ladrillo fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010080	(30x16x7)cm.	(30x15.5x7)cm. Panelón

8.- 12027 FABRICA DE BLOQUES Y TUBOS LITUMA


La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Longitud útil es 1.00m.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	VERIFICADO
622010105	(40x20x7)cm.
622010110	(40x20x10)cm.
622010120	(40x20x15)cm.
622020060	(39x19x9)cm.
622020093	(39x19x7)cm.
622020120	(40x20x15)cm.
623020075	D 30 cm. L 100cm. clase II
623020105	D 40 cm. L 100cm. clase II
623020135	D 50 cm. L 100cm. clase II
623020150	D 60 cm. L 100cm. clase II
623020195	D 80 cm. L 100cm. clase II
623020270	D 107 cm. L 100cm. clase II
623510055	D 25 cm. L 100cm. clase I

623510070	D 30 cm. L 100cm. clase I
623510100	D 40 cm. L 100cm. clase I
623510130	D 50 cm. L 100cm. clase I
623520135	D 60 cm. L 100cm. clase I



9.- 12035 BLOQUERA LILIANA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El material detallado a continuación es el que se frecuentemente fabrica.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	VERIFICADO
622020060	(39x19x10)cm.

10.- 12032 LADRILLERA DE LUIS ONOFRE

No tiene RUC

Actualizar Número Telefónico: 0982631835

Los materiales detallados a continuación son los que se fabrica frecuentemente.

Las dimensiones de los ladrillos fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010060	(27x12x8.5)cm.	(27x12x8.5)cm. Panelita
		(28x14x9)cm. Burrito
511010080	(32.5x16.3x8)cm.	(32.5x16x8)cm. Panelón

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

11.- 12021 CONSTRUCTORA TOAPANTA (TOASAN)

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

Tiene lista de precios, las especificaciones se encuentran en estas.

12.- 12004 LADRILLERA DOS HERMANOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta observación alguna.

El material detallado a continuación es el que frecuentemente se fabrica.

Las dimensiones del ladrillo fueron medidas en molde:

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECÍFICO	VERIFICADO
511010080	(30x15.5x7.5)cm. Panelón

El ladrillo burrito ya no produce ni tiene en stock.

Jueves, 04 de octubre de 2018

Retorno a la ciudad de Quito

NOTA:

- Es necesario indicar que las empresas informantes de la provincia de Los Ríos que no presentan novedades se verificó las especificaciones técnicas, las mismas que constan en los formularios IPCO-002 respectivos; con relación al IVA y descuentos se mantienen los mismos informados en las listas vigentes de precios de cada mes.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Durante la presente comisión de servicios en la provincia de Los Ríos se cubre 28 empresas supervisadas del total de establecimientos informantes en la provincia que corresponden al Directorio del IPCO; se logró cubrir el 96,55%.
- El tiempo utilizado fue de 3 días.

Provincia	Ciudad	Nro. de Empresas del Directorio	No. Empresas Supervisadas	Tiempo	Porcentaje con relación al Directorio
Los Ríos	Quevedo	18	17	2 días	94,44%
Los Ríos	Babahoyo	11	11	1 día	100,00%
	Total	29	28	3 días	96,55%

Se indica que en la provincia de Los Ríos se cumple con el 93,33% de visitas del estimado mínimo diario con respecto al tiempo utilizado para esta actividad, esto debido a que el informante del establecimiento faltante se encontraba en otra ciudad al momento de la visita.

La presente supervisión se trabajó conjuntamente con el funcionario investigador de la Operación de Campo (Regional Litoral). El alcance obtenido el día 01/10/2018 se debe a que se trabajó con horario extendido con la finalidad de poder viajar al día siguiente a la ciudad de Babahoyo.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

- FORMULARIO IPCO-002

SECCION 1. "INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO"

Se detecta novedades en información de Razón Social, RUC, direcciones, teléfonos, ubicación de los

establecimientos cuyos códigos son:

12132, 12111, 12142, 12141, 12140, 12023, 12029, 12028, 12032.

Solución: Actualizar la información en el sistema IPCO para que salga en los reportes del formulario IPC-002.

SECCION 2. "INFORMACION DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION"

Se detecta novedades en información de Especificaciones técnicas, unidades de medida, materiales bajo pedido, materiales que ya no producen, materiales nuevos en las empresas cuyos códigos son: 12132, 12111, 12142, 12102, 12139, 12032.

Solución: Realizar las actualizaciones de especificaciones técnicas de los materiales con sus respectivos códigos.

- NOVEDADES EN INVESTIGACIÓN

Establecimientos que no se pudo tomar la información en la primera visita: 12138, S/N Ladrillera de Freddy Troya.

Solución: Regresar las veces que sean necesarias hasta conseguir la información.

CONCLUSIONES

- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Se registra novedades de Información de direcciones, teléfonos.
- Existen cambios en las especificaciones técnicas.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los compañeros investigadores sobre información de descuentos, IVA, especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para obtener información actualizada.
- Regresar al establecimiento las veces que sean necesarias para obtener la información.
- En la investigación siempre se debe tomar en cuenta los cambios o actualizaciones que pueden producirse en la información de los establecimientos.
- Al presentarse la Baja de establecimientos, y que ya no producen materiales para la construcción, se deberá buscar reemplazos de empresas productoras y realizar actualizaciones respectivas de canastas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	01-10-2018	04-10-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	07H00	17H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito - Quevedo	01-10-2018	07H00	02-10-2018	13H00

Terrestre	Vehículo del INEC	Quevedo - Babahoyo	02-10-2018	15H00	02-10-2018	17H30
Terrestre	Vehículo del INEC	Babahoyo - Quito	04-10-2018	09H30	04-10-2018	17H00

Este cronograma corresponde a la Planificación realizada en la Regional Sur.

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.


OBSERVACIONES

Se adjunta, Resumen de Gastos de Alimentación y Hospedaje en Licencia de Servicios Institucionales.

SOLICITUD DE PAGO

Por medio del presente, mediante la firma de este documento, solicito me autorice el pago de los valores correspondientes a la comisión realizada.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
FABIÁN GUERRÓN VARELA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
BLADIMIR LEÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
DARÍO VÉLEZ

FECHA: DD MM AAAA
05/10/2018
A ORDEN DE: Asq. Fabian Guerrero
CONDUCTOR: Johnson Rodriguez

TIPO DE VEHICULO: comunitario
PLACA: PEB 324
ORDEN DE MOVILIZACION No.: 2791

FECHA	DESTINO		SALIDA		LLEGADA		COMBUSTIBLE	
	DE	A	HORA	KM	HORA	KM	CANT	VALOR
01-10-18	Aquito	Juenebo	07:00	175897	12:00	176200		
	Juenebo	Juenebo	12:00	176200	18:30	176279		
02-10-18	Juenebo	Juenebo	08:00	176279	15:00	176319		
	Juenebo	Bobohoy	15:00	176319	17:30	176492		
03-10-18	Bobohoy	Bobohoy	08:00	176492	17:00	176619		
04-10-18	Bobohoy	Aquito	09:30	176619	17:30	177037		
TOTAL:								

OBSERVACIONES

EL CONDUCTOR

EL JEFE DE LA COMISION

1412

Certif: 2736



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

025-CGTPE-DECON-2018

25-09-2018

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACION

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO
CI: 1708545924

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO - LOS RÍOS
BABAHYOY - LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

IPCO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

01-10-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

04-10-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FABIÁN GUERRÓN VARELA / JHONSON RODRIGUEZ MERINO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Supervisión, verificación y actualización de información de los establecimientos, fechas de vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA, del 01 de junio 2018 al 31 de agosto 2018, de las empresas manufactureras que elaboran materiales de la construcción en la provincia de Los Ríos.
- Consultas sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para la actualización de canastas.
- Cumplimiento del estándar diario mínimo de visitas en las ciudades, entrevistando a los informantes de las empresas del respectivo Directorio.
- Verificación de empresas informantes.
- Ampliación del Directorio de informantes de empresas productoras que se encuentren durante el recorrido.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito - Quevedo	01-10-2018	07H00	02-10-2018	11H30
Terrestre	Vehículo del INEC	Quevedo - Babahoyo	03-10-2018	07H00	03-10-2018	08H45
Terrestre	Vehículo del INEC	Babahoyo - Quito	04-10-2018	08H00	04-10-2018	15H00

DATOS PARA TRANSPERENCIA

TIPO DE CUENTA CORRIENTE	NO. DE CUENTA 3068320104	NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

En el caso de no utilizarse el transporte para el cumplimiento de los servicios institucionales durante los días señalados, se presentará autorización al INEC, con copia a cada una de las unidades de trabajo respectivas.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA CC: 1708545924	NOMBRE: BLADIMIR LEÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	Nota: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, salvo autorización de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: DARIO VELEZ	

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECIBIDO POR

FECHA 26 SEP 2018

EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PREVISTO	000	FUENTE	001
ACTIVADO	009	FECHA	26/09/2018

DARIO BUENO
JEFE DE PRESUPUESTA

DIRECCIÓN FINANCIERA