

136

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	064	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		025	09	2019	11701	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	3487



Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768038270001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	009	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	220.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>220.78</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>220.78</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>220.78</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:64-9999-0 No de fondo: 1159 No Entrada: 5675

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CP 1012

Gestión contable de conformidad al Acuerdo MDT 2016 032 la Resolución N° 5125-DISE-VI-2017 y normas de control interno, proceder con la gestión de liquidación  
R: 12-09-2019



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>059-CGTPE-DECON-2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>11-09-2019</b>
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FABIÁN GUERRÓN VARELA</b> CI: 1708545924	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>QUEVEDO - LOS RÍOS</b> <b>BABAHOYO - LOS RÍOS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: IPCO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIÁN ARTURO GUERRÓN VARELA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS**

Efectuar la verificación de las especificaciones técnicas in situ de las empresas que producen materiales, equipo y maquinaria de la construcción y la aplicación de los procedimientos metodológicos y operacionales por parte de los investigadores para la recolección de la información.

**ACTIVIDADES**

Supervisión, verificación y actualización de información de los establecimientos, fechas de vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA, de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción del 01 de mayo 2019 al 31 de julio 2019, de las empresas informantes que elaboran e importan materiales de la construcción en la provincia de Los Ríos.

Consultas sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para la actualización de canastas.

- Cumplimiento del estándar diario mínimo de visitas en la ciudad, entrevistando a los informantes de las empresas del respectivo Directorio.
- Los establecimientos que se menciona a continuación son aquellos en los cuales se realizó la supervisión de la información recabada en los formularios IPCO-002 de acuerdo a lo indicado en las actividades programadas.

**Lunes, 02 de septiembre de 2019**

**1.-12137 ROSA HORMITOACHI.**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad. Existe nueva lista de precios debido a que el cemento que se utiliza ahora es HE y anteriormente utilizaban el VGU, según indica la persona informante este es más caro pero tiene mejor rendimiento. Los materiales abajo detallados son los que frecuentemente producen, como árido grueso se tiene lastre (canto rodado).

RECEPCIÓN CONTABILIDAD  
2019.09.12  
14:34

Jardel  
9:12

11-09-2019  
8:15

251080010	Lastre (Cascajo) fino (2" a 4")
251080050	Lastre (Cascajo) mediano (4" a 8")
251080080	Lastre (Cascajo) grueso (mayor a 8")

#### 6.- 12121 FÁBRICA DE TUBOS SAN CAMILO

La información detallada a continuación es la que frecuentemente fabrican

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
622020060	(40*19*10)cm.	(40*20*9)cm.
622020093	(40*20*7)cm.	(39*19*7)cm.
622020100	(40*19*10)cm.	(40*19*10)cm.
TUBERÍA ESPIGA HORMIGÓN ARMADO		D 60cm. L 100cm. clase I
TUBERÍA ESPIGA HORMIGÓN ARMADO		D 70cm. L 100cm. clase I
TUBERÍA ESPIGA HORMIGÓN ARMADO		D 80cm. L 120cm. clase I
TUBERÍA ESPIGA HORMIGÓN SIMPLE		D 60cm. L 100cm. clase I
TUBERÍA ESPIGA HORMIGÓN SIMPLE		D 70cm. L 100cm. clase I
TUBERÍA ESPIGA HORMIGÓN SIMPLE		D 80cm. L 120cm. clase I
TUBERÍA CAMPANA HORMIGÓN ARMADO		D 40cm. L 100cm. clase I
TUBERÍA CAMPANA HORMIGÓN SIMPLE		D 40cm. L 100cm. clase I

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

#### 7.- 12140 BERNARDO MENESI ALVAREZ ZUMBA

Al momento de la supervisión la persona informante no se encontró.

#### 8.- 12124 ADBLOYCON S.A.

Actualizar número telefónico: Ya no tienen teléfono.

La información detallada a continuación es la que frecuentemente fabrican

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO
622020100	(40x20x9)cm.
622520325	(24x22x9)cm. gris – cruz $f'c = 360 \text{ Kg/cm}^2$ .

#### 9.- 12113 ASERRADERO EL CAMPEON

Al momento de la supervisión la persona informante no se encontró.

#### 10.- 12140 BERNARDO MENESI ALVAREZ ZUMBA

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad.

Los materiales abajo detallados son los que frecuentemente se producen.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO
623020130	D 50cm. L 100cm. clase I
623020145	D 60cm. L 100cm. clase I
623020190	D 80cm. L 100cm. clase I
623020250	D 100cm. L 100cm. clase I

Las medidas fueron medidas en el molde.

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010040	{23*12*7}cm. Panelón	{24*12*7}cm. Panelón

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

#### 6.- 12111 LADRILLERA DE PEDRO DELGADO

Los materiales abajo detallados son los que frecuentemente producen.

Las medidas del Panelón fueron entregadas por el propietario y la del Alfadomus fueron medidas en el molde.

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010040	{23*11.5*7}cm. Panelón	{23*11.5*7}cm. Panelón
511020243	{32*16*7}cm. Alfadomus Prensados hueco	{32*16*7.5}cm. Alfadomus Ladrillo común

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

#### 7.- 12106 LADRILLERA LA BENDICIÓN DE DIOS

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad.

Las medidas fueron entregadas por el propietario.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO
511010040	{24*12*7}cm. Panelón
511020243	{32*16*7.5}cm.

#### 8.- 12138 FABRICA BLOQUE FUERTE

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad.

Los materiales abajo detallados son los que frecuentemente producen.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO
622010105	{39x19x7}cm.
622010110	{39x19x9}cm.
622010120	{39x19x14}cm.

#### 9.- 12142 LADRILLERA DE PABLO GUALBERTO PLUS VERA

Los materiales abajo detallados son los que frecuentemente producen.

Las medidas fueron entregadas por el propietario.

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
511010040	{24*12*7}cm. Panelón	{24*12*7}cm. Panelón
511020222	{32.5*16*7.5}cm. Alfadomus LISO Prensados hueco 2H	{32.5*16*7.5}cm. Alfadomus Ladrillo común 2H

Propietario ratificó que los ladrillos que se fabrica no son prensados huecos, se utiliza la misma técnica que los ladrillos comunes con travesaños en el molde los mismos que hacen que se utilice menos material.

**4.- 12026 LADRILLERA DE PABLO ZUÑIGA**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad.  
Las medidas fueron entregadas por el propietario.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO
511010060	(25*12.5*6.5)cm.
511020080	(30*16*7)cm.

**5.- 12028 LADRILLERA DE FRANCISCO NOBOA**

Establecimiento Cerrado

**6.- 12036 LADRILLERA DE RODOLFO GALARZA**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad.  
Las medidas fueron entregadas por el propietario.

INFORMACIÓN VERIFICADA	
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO
511010060	(25.5*12*6.5)cm.
511020080	(29.5*15*7)cm.

**7.- 12027 FABRICA DE BLOQUES Y TUBOS LITUMA JR.**

Los materiales abajo detallados son los que frecuentemente producen.

INFORMACIÓN A SER ACTUALIZADA		
DESCRIPCIÓN O ESPECIFICO	FORMULARIO	VERIFICADO
622010105	(40*20*7)cm.	(40*20*7)cm.
622010110	(40*20*10)cm.	(40*20*10)cm.
622010120	(40*20*15)cm.	(40*20*15)cm.
622020060	(39*19*9)cm.	(40*20*9)cm.
622020093	(39*19*7)cm.	(40*20*7)cm.
622020120	(40*20*15)cm.	(40*20*15)cm.
623020075	D 30cm. L 100cm. clase II	D 30cm. L 100cm. clase II
623020105	D 40cm. L 100cm. clase II	D 40cm. L 100cm. clase II
623020135	D 50cm. L 100cm. clase II	D 50cm. L 100cm. clase II
623020150	D 60cm. L 100cm. clase II	D 60cm. L 100cm. clase II
623020195	D 80cm. L 100cm. clase II	D 80cm. L 100cm. clase II
623020270	D 107cm. L 100cm. clase II	D 107cm. L 100cm. clase II
623510055	D 20cm. L 100cm. clase I	D 20cm. L 100cm. clase I
623510070	D 30cm. L 100cm. clase I	D 30cm. L 100cm. clase I
623510100	D 40cm. L 100cm. clase I	D 40cm. L 100cm. clase I
623510130	D 50cm. L 100cm. clase I	D 50cm. L 100cm. clase I
623520135	D 60cm. L 100cm. clase I	D 60cm. L 100cm. clase I

El resto de información indicada en el formulario IPCO 002 no presenta novedad.

**8.- 12035 BLOQUERA LILIANA**

La información detallada en el formulario IPCO 002 no presenta ninguna novedad.

respecto al tiempo utilizado para esta actividad, esto debido a que no se encontraron todos los informantes al momento de la investigación. Se tuvieron 4 visitas que no se pudo levantar la información por cuanto no se localizó al informante.

La presente supervisión se trabajó conjuntamente con los funcionarios investigadores de la Operación de Campo (Regional Litoral).

## **PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

### **- FORMULARIO IPCO-002**

#### **SECCION 1. "INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO"**

Se detecta novedades en información de Razón Social, RUC, direcciones, teléfonos, ubicación de los establecimientos cuyos códigos son: 12124, 12023, 12029.

**Solución:** Actualizar la información en el sistema IPCO para que salga en los reportes del formulario IPC-002.

#### **SECCION 2. "INFORMACION DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION"**

Se detecta novedades en información de Especificaciones técnicas, unidades de medida, materiales bajo pedido, materiales que ya no producen, materiales nuevos en las empresas cuyos códigos son: 12102, 12121, 12139, 12132, 12130, 12111, 12142, 12027, 12032, 12004.

**Solución:** Realizar las actualizaciones de especificaciones técnicas de los materiales con sus respectivos códigos.

### **- NOVEDADES EN INVESTIGACIÓN**

Establecimientos que no se pudo tomar la información en la primera visita: 12140, 12113, 12139, 12119.

**Solución:** Regresar las veces que sean necesarias hasta conseguir la información.

Establecimientos Cerrados: 12127, 12028.

**Solución:** Ampliar el directorio de establecimientos con la finalidad de tener reemplazos cuando la necesidad amerite.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas se realiza la investigación de los establecimientos 12137 (Quevedo) y 23011 (Sto. Domingo) pertenecientes a la misma empresa HORMITOACHI, al momento de la supervisión se constató que el levantamiento de la información la realizan dos funcionarios del INEC, al mismo informante, en 2 momentos diferentes.

**Solución:** La investigación debe ser realizada por un solo funcionario de la Institución con la finalidad de no cansar al informante.

## **CONCLUSIONES**

- No siempre es posible obtener toda la información en la visita realizada al establecimiento, en algunos casos es necesario regresar por varias ocasiones.
- Se registra novedades de Información de: Teléfonos, direcciones.
- Existen cambios en las especificaciones técnicas.
- Se registra establecimientos cerrados.

## **RECOMENDACIONES**

- Se debe realizar capacitaciones periódicas a los compañeros investigadores sobre información de

Cert. 1992

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**059-CGTPE-DECON--2019**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**28-08-2019**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACION

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**GUERRÓN VARELA FABIÁN ARTURO**  
CI: 1708545924

PUESTO QUE OCUPA:  
**Servidor Público 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**QUEVEDO - LOS RÍOS**  
**BABAHYOY - LOS RÍOS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
**IPCO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)  
**02-09-2019 07H00**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)  
(LUGAR HABITUAL DE TRABAJO) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)  
**05-09-2019 16H00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**FABIÁN GUERRÓN VARELA / ALBERTO ENRIQUE ARMIJOS**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Supervisión, verificación y actualización de información de los establecimientos, fechas de vigencias de precios, políticas de descuentos e IVA, del 01 de mayo 2019 al 31 de julio 2019, de las empresas manufactureras que elaboran materiales de la construcción en la provincia de Los Ríos.
- Consultas sobre especificaciones técnicas de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción para la actualización de canastas.
- Cumplimiento del estándar diario mínimo de visitas en las ciudades, entrevistando a los informantes de las empresas del respectivo Directorio.
- Verificación de empresas informantes.
- Ampliación del Directorio de informantes de empresas productoras que se encuentren durante el recorrido.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo del INEC	Quito - Quevedo	02-09-2019	07H00	02-09-2019	11H30
Terrestre	Vehículo del INEC	Quevedo - Babahoyo	04-09-2019	07H00	04-09-2019	09H00
Terrestre	Vehículo del INEC	Babahoyo - Quito	05-09-2019	08H00	05-09-2019	15H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

TIPO DE CUENTA CORRIENTE NO. DE CUENTA NOMBRE DEL BANCO  
**CORRIENTE 3068320104 PICHINCHA**

En el caso de no utilizar el boleto emitido para el cumplimiento de la comisión y no justificarlo durante los 8 días siguientes a su emisión, autorizo al INEC para que proceda con el descuento del valor respectivo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE: FABIÁN GUERRÓN VARELA  
CC: 1708545924

NOMBRE: BLADIMIR LEÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma manuscrita]*

**Nota:** Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.  
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.  
El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.  
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: DARIO VÉLEZ

SI / NO

EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

PROYECTO	000	FUENTE	001
ACTIVIDAD	001	FECHA	28/08/2019

*[Firma manuscrita]*  
28/08/2019  
15:15