

**CUADRO No. 001
REQUISITOS MÍNIMOS
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS Y QUIMICOS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA (CLORO- E- COLI) Y PRUEBAS
DE ANEMIA EN SANGRE, PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICIÓN INFANTIL**

Código No. C2-MIES-INEC-148

REQUISITOS MÍNIMOS		OFERTA No. 001
		APRACOM S.A.
		RUC: 0992179155001
1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA		PRESENTA / NO PRESENTA / ACLARAR
FORMULARIOS SOLICITADOS	FORMULARIO PRESENTADOS	
Formulario de la Oferta Carta de la Oferta	Formulario de la Oferta Carta de la Oferta <ul style="list-style-type: none"> En el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”, cita el cuadro de “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, se solicita ACLARAR adjuntando el Formulario sin el recuadro instructivo. En el documento denominado “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”, en el punto (b) Precio de la Oferta, menciona el presupuesto referencial, sin embargo, menciona el presupuesto con el valor incluyendo el IVA, por lo que se solicita ACLARAR adjuntando el formulario citando con el subtotal correspondiente de la oferta. En el documento denominado “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”, en el punto (i) no menciona el cuadro conforme el SDO, por lo cual se solicita ACLARAR adjuntando el formulario con este detalle. Presenta en el documento “ <i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i> ”	ACLARAR
Formulario de Información sobre el Licitante	Formulario de Información sobre el Licitante <ul style="list-style-type: none"> En el documento denominado “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”, en el numeral 4, referente al <i>Año de registro de inicio de actividades del Licitante</i>, cita el año 2020, se solicita ACLARAR el año, ya que en el documento “<i>RUC APRACOM</i>”, menciona el año 2000. Presenta en el documento “ <i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i> ”	ACLARAR
Formulario de lista de precios	Formulario de lista de precios <ul style="list-style-type: none"> En el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>” en el pie de firma no se encuentra detallado como la Solicitud de Oferta, por lo que se solicita ACLARAR presentado el formulario con el detallando del pie de firma de la Solicitud de Oferta. Presenta en el documento “ <i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i> ”	PRESENTA
Autorización de distribuidor autorizado	Autorización de distribuidor autorizado Presenta en el documento “ <i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i> ”	PRESENTA
Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta	Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta <ul style="list-style-type: none"> En el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>” el pie de firma es diferente a la Solicitud de la Oferta, se solicita aclarar el pie de página del formulario. Presenta en el documento “ <i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i> ”	ACLARAR
Formulario de información para la calificación	Formulario de información para la calificación	ACLARAR

	<ul style="list-style-type: none"> En el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>” en el punto 1.3 Experiencia Específica en el recuadro detallado se encuentra mal digitado e incompleta la información que adjunto en la oferta con respecto a la experiencia, por lo tanto, se solicita ACLARAR presentado el Formulario rectificando estos errores. <p>Presenta en el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”</p>																																															
<p>Información Adicional del Formulario</p> <p>1.1 Constitución o situación jurídica del Licitante: [adjunte Documentación en original ó digital] Nombramiento del Representante Legal de la empresa licitante, con facultades para presentar ofertas y suscribir contratos, Cédula de identidad del Representante Legal RUC. Cédula de identidad del Representante Legal para persona jurídica / Cédula de identidad en el caso de persona natural.</p>	<ul style="list-style-type: none"> En el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>” en el punto 1.1 Constitución o situación jurídica del Licitante no adjunta la constitución, por lo tanto, se solicita ACLARAR presentado la constitución. <p>Presenta en la documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cédula del Representante Legal Apracom</i> - <i>NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL</i> - <i>RUC APRACOM</i> 	<p>ACLARAR</p>																																														
<p>Información de las características técnicas</p>	<p>Información de las características técnicas</p> <p>Presenta en el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”</p>	<p>PRESENTA</p>																																														
<p>2. BIENES REQUERIDOS</p>	<p>BIENES OFERTADOS</p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>LOTE</th> <th>ITEM</th> <th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th> <th>PRESENT.</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGUA Y ANEMIA</td> <td>4</td> <td>Alcohol Predpad al 70%</td> <td>Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.</td> <td>UNIDAD</td> <td>16671</td> </tr> <tr> <td>AGUA Y ANEMIA</td> <td>4</td> <td>Jeringuillas desechables de 1 ml</td> <td>Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)</td> <td>UNIDAD</td> <td>14982</td> </tr> <tr> <td>AGUA Y ANEMIA</td> <td>4</td> <td>Jeringuillas desechables de 60 ml</td> <td>Jeringas descartables tipo catéter de 60 ml, con escalas graduadas de 10 ml, punta tipo cateter, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo. Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)</td> <td>UNIDAD</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>AGUA Y ANEMIA</td> <td>4</td> <td>Guantes de examinación (nitrilo) L</td> <td>Ambidiestro, hipo alergénico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.</td> <td>CAJA</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>AGUA Y ANEMIA</td> <td>4</td> <td>Guantes de examinación (nitrilo) M</td> <td>Ambidiestro, hipo alergénico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.</td> <td>CAJA</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>AGUA Y ANEMIA</td> <td>5</td> <td>Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67%</td> <td>Celulosa absorbente doblada en 4 capas de 13 cm X 13 cm (+/-2cm) (abierto) Pad impregnado en alcohol isopropílico mínimo al 67% para una óptima acción antibacterial. Empaque de</td> <td>UNIDAD</td> <td>33766</td> </tr> </tbody> </table>	PRUEBA	LOTE	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENT.	CANT.	AGUA Y ANEMIA	4	Alcohol Predpad al 70%	Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.	UNIDAD	16671	AGUA Y ANEMIA	4	Jeringuillas desechables de 1 ml	Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	14982	AGUA Y ANEMIA	4	Jeringuillas desechables de 60 ml	Jeringas descartables tipo catéter de 60 ml, con escalas graduadas de 10 ml, punta tipo cateter, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo. Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	180	AGUA Y ANEMIA	4	Guantes de examinación (nitrilo) L	Ambidiestro, hipo alergénico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJA	169	AGUA Y ANEMIA	4	Guantes de examinación (nitrilo) M	Ambidiestro, hipo alergénico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJA	196	AGUA Y ANEMIA	5	Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67%	Celulosa absorbente doblada en 4 capas de 13 cm X 13 cm (+/-2cm) (abierto) Pad impregnado en alcohol isopropílico mínimo al 67% para una óptima acción antibacterial. Empaque de	UNIDAD	33766	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua</td> <td>Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> En el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”, no menciona las cantidades ofertadas como el plazo de ejecución y la vigencia de la oferta, se solicita ACLARAR presentando el Formulario detallando el recuadro completo de acuerdo a la oferta presentada. <p>Presenta en el documento “<i>SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed</i>”</p>	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	<p>ACLARAR</p>
PRUEBA	LOTE	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENT.	CANT.																																											
AGUA Y ANEMIA	4	Alcohol Predpad al 70%	Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.	UNIDAD	16671																																											
AGUA Y ANEMIA	4	Jeringuillas desechables de 1 ml	Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	14982																																											
AGUA Y ANEMIA	4	Jeringuillas desechables de 60 ml	Jeringas descartables tipo catéter de 60 ml, con escalas graduadas de 10 ml, punta tipo cateter, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo. Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	180																																											
AGUA Y ANEMIA	4	Guantes de examinación (nitrilo) L	Ambidiestro, hipo alergénico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJA	169																																											
AGUA Y ANEMIA	4	Guantes de examinación (nitrilo) M	Ambidiestro, hipo alergénico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJA	196																																											
AGUA Y ANEMIA	5	Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67%	Celulosa absorbente doblada en 4 capas de 13 cm X 13 cm (+/-2cm) (abierto) Pad impregnado en alcohol isopropílico mínimo al 67% para una óptima acción antibacterial. Empaque de	UNIDAD	33766																																											
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS																																															
Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses																																															

		(Toallita húmeda)	aluminio sellado herméticamente para evitar que la solución del pad se evapore. Diseño individual para fácil uso Estéril, descartable, un solo uso		
AGUA Y ANEMIA	6	Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas	Pinzas para manipulación de las membranas de acero inoxidable Características: - Puntas biseladas y no dentadas para proteger las delicadas superficies de las membranas. - Puede esterilizarse mediante autoclave o esterilización por llama. - Manipulación cuidadosa de las membranas.	UNIDAD	12
AGUA Y ANEMIA	8	Limpiador de piezas ópticas de equipos	Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada	UNIDAD	236
AGUA Y ANEMIA	8	Microcubetas	El propósito de su uso es la determinación cuantitativa de la hemoglobina en sangre capilar, venosa y arterial. Microcubetas plásticas compatibles con el equipo. La reacción en la microcubeta es una reacción de azidametahemoglobina modificada Los eritrocitos son hemolizados para liberar la Hb, la que se convierte en metahemoglobina y luego se combina con azida para formar azidametahemoglobina. La medición se realiza en el analizador, en el que se mide la transmitancia y se calcula la absorbancia y los niveles de hemoglobina. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Composición de la microcubeta: <600 ug/g desoxilato de sodio; < 300 ug/g azida de sodio y <300 ug/g nitrito de sodio y < 350 ug/g microcubeta ingredientes no reactivos. Certificado de calidad o documento que indique el número de lote y fecha de expiración. Las Microcubetas deberán adaptarse a los equipos analizadores de hemoglobina disponibles en la Institución. Compatible con el equipo de la institución	UNIDAD	37755
AGUA Y ANEMIA	6	Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	37145
AGUA Y ANEMIA	7	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante	UNIDAD	48633

			soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses			
AGUA Y ANEMIA	6	Embudo	Embudo plástico forma de cono, con una abertura más ancha en la parte superior y una más estrecha en la parte inferior que permite dirigir el flujo de líquidos o sólidos hacia el recipiente de destino sin derrames o pérdidas de capacidad de 100ml.	UNIDAD	1630	
AGUA Y ANEMIA	6	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0.45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril.	UNIDAD	40470	
<p>Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución rige a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y será de acuerdo al cronograma de entregas. (De conformidad a las Especificaciones Técnicas)</p> <p>Vigencia de la Oferta: 90 días calendario.</p>						
3. LICITACION ECONOMICA REQUERIDA			LICITACION ECONOMICA PRESENTADA			
<p>Cumplirá la licitación que sea igual o menor al valor establecido como presupuesto referencial, conforme a los lotes que participe.</p> <p>- El licitante deberá cumplir con un presupuesto referencial por lote/s de igual o menor a \$85.107,75 más IVA</p>			<p>- Presenta en el documento “SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed”, en el Formulario de Lista de Precios, cita un presupuesto referencial de \$85.107,75 más IVA.</p>			PRESENTA
4. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE REQUERIDA			EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE PRESENTADA			
<p>El licitante deberá acreditar experiencia en venta de insumos médicos y/o dispositivos médicos, y/o dispositivos médicos químicos relacionado al objeto contractual a través de la presentación de un certificado, o acta de entrega recepción parcial y/o definitiva o factura en los últimos cinco (5) años.</p> <p>Los documentos a presentar, deberán reflejar los montos que individuales o sumados sean iguales o superiores al 20% del presupuesto referencial del proceso.</p> <p>Los documentos de respaldo deberán contener como mínimo la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la entidad contratante/empresa/institución. Objeto de contratación. Valor del contrato (sin incluir impuestos) Plazo de ejecución 			<p>- Presenta en el documento “Acta de entrega parcial Agua Quito Orden de Compra 4100001073-signed”, ACTA DE RECEPCIÓN - ENTREGA-signed-signed-signed-signed”; “ACTA ENTREGA RECEPCION_INSUMOS_MEDICOS_APRACOM-signed-signed-signed-signed-signed” y “Orden de Compra HISOPOS-signed.pdf Agua Quito”</p> <p>Monto de Orden compra: \$6.442,50 más IVA Monto de Acta de recepción y entrega: \$9.100,00 más IVA Monto de Acta Entrega Definitiva: \$49.875,00 más IVA</p>			PRESENTA

<ul style="list-style-type: none"> Fecha de emisión <p>Valor de 20% del presupuesto referencial del lote/s ofertados:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 20% del presupuesto referencial del lote según el licitante es de: \$ 17.021,55 más IVA. 																													
<p>5. OTROS PARÁMETROS</p>	<p>OTROS PARAMETROS</p>																												
<p>El licitante de acuerdo a los lotes que oferte deberá presentar la siguiente documentación:</p> <table border="1" data-bbox="107 486 996 1292"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th> <th>Descripción</th> <th>DISPOSITIVOS/INSUMOS APLICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Registro Sanitario</td> <td>Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos (detallado: dirección/es del fabricante, nivel de riesgo, método de esterilización, vida útil).</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas </td> </tr> <tr> <td>Permiso de funcionamiento vigente</td> <td>Presentación de copia del Permiso de funcionamiento vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos vigente a la fecha. Según oficio "(...) En atención al Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-2022-0209-0 de 05 de abril de 2022... -3.3 CASAS DE REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS YO REACTIVOS BIOQUÍMICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA USO HUMANO. Son establecimientos autorizados para realizar promoción médica, importación, exportación y venta al por mayor (...)" y solamente podrán ejercer las actividades autorizadas en dicho documento</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua </td> </tr> <tr> <td>Compromiso de Canje por caducidad y mal estado</td> <td>Los licitantes presentarán el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación con 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, dispositivos médicos y químicos. En el mismo documento los licitantes certificarán que los insumos, dispositivos médicos y químicos que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua </td> </tr> </tbody> </table>	Parámetro	Descripción	DISPOSITIVOS/INSUMOS APLICA	Registro Sanitario	Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos (detallado: dirección/es del fabricante, nivel de riesgo, método de esterilización, vida útil).	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas 	Permiso de funcionamiento vigente	Presentación de copia del Permiso de funcionamiento vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos vigente a la fecha. Según oficio "(...) En atención al Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-2022-0209-0 de 05 de abril de 2022... -3.3 CASAS DE REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS YO REACTIVOS BIOQUÍMICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA USO HUMANO. Son establecimientos autorizados para realizar promoción médica, importación, exportación y venta al por mayor (...)" y solamente podrán ejercer las actividades autorizadas en dicho documento	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Los licitantes presentarán el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación con 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, dispositivos médicos y químicos. En el mismo documento los licitantes certificarán que los insumos, dispositivos médicos y químicos que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 	<p>El licitante de acuerdo a lote ofertado presento la siguiente documentación:</p> <table border="1" data-bbox="1064 422 2004 1358"> <thead> <tr> <th>Parámetro</th> <th>Descripción</th> <th>DISPOSITIVOS/INSUMOS APLICA</th> <th>DOCUMENTO PRESENTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Permiso de funcionamiento vigente</td> <td>Presentación de copia del Permiso de funcionamiento vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos vigente a la fecha. Según oficio "(...) En atención al Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-2022-0209-0 de 05 de abril de 2022... -3.3 CASAS DE REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS YO REACTIVOS BIOQUÍMICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA USO HUMANO. Son establecimientos autorizados para realizar promoción médica, importación, exportación y venta al por mayor (...)" y solamente podrán ejercer las actividades autorizadas en dicho documento</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua </td> <td>Presenta en el documento "Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Durán" y "Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Quito"</td> </tr> <tr> <td>Compromiso de Canje por caducidad y mal estado</td> <td>Los licitantes presentarán el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación con 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, dispositivos médicos y químicos. En el mismo documento los licitantes certificarán que los insumos, dispositivos médicos y químicos que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua </td> <td>Presenta en el documento "Compromiso de Canje por caducidad y mal estado C2-MIES-INEC-148 -signed"</td> </tr> <tr> <td>Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte</td> <td>Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte BPADT: Los licitantes deberán presentar los certificados vigentes que acrediten las condiciones de sus establecimientos que almacenan, distribuyen y transportan, para lo cual se aceptarán certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte, en el caso de tener operadores logísticos se deberán</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas </td> <td>En el documento "SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed", menciona el Certificado de almacenamiento, Distribución y transporte, se</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetro	Descripción	DISPOSITIVOS/INSUMOS APLICA	DOCUMENTO PRESENTADO	Permiso de funcionamiento vigente	Presentación de copia del Permiso de funcionamiento vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos vigente a la fecha. Según oficio "(...) En atención al Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-2022-0209-0 de 05 de abril de 2022... -3.3 CASAS DE REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS YO REACTIVOS BIOQUÍMICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA USO HUMANO. Son establecimientos autorizados para realizar promoción médica, importación, exportación y venta al por mayor (...)" y solamente podrán ejercer las actividades autorizadas en dicho documento	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 	Presenta en el documento "Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Durán" y "Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Quito"	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Los licitantes presentarán el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación con 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, dispositivos médicos y químicos. En el mismo documento los licitantes certificarán que los insumos, dispositivos médicos y químicos que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 	Presenta en el documento "Compromiso de Canje por caducidad y mal estado C2-MIES-INEC-148 -signed"	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte BPADT: Los licitantes deberán presentar los certificados vigentes que acrediten las condiciones de sus establecimientos que almacenan, distribuyen y transportan, para lo cual se aceptarán certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte, en el caso de tener operadores logísticos se deberán	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas 	En el documento "SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed", menciona el Certificado de almacenamiento, Distribución y transporte, se
Parámetro	Descripción	DISPOSITIVOS/INSUMOS APLICA																											
Registro Sanitario	Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos (detallado: dirección/es del fabricante, nivel de riesgo, método de esterilización, vida útil).	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas 																											
Permiso de funcionamiento vigente	Presentación de copia del Permiso de funcionamiento vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos vigente a la fecha. Según oficio "(...) En atención al Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-2022-0209-0 de 05 de abril de 2022... -3.3 CASAS DE REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS YO REACTIVOS BIOQUÍMICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA USO HUMANO. Son establecimientos autorizados para realizar promoción médica, importación, exportación y venta al por mayor (...)" y solamente podrán ejercer las actividades autorizadas en dicho documento	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 																											
Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Los licitantes presentarán el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación con 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, dispositivos médicos y químicos. En el mismo documento los licitantes certificarán que los insumos, dispositivos médicos y químicos que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 																											
Parámetro	Descripción	DISPOSITIVOS/INSUMOS APLICA	DOCUMENTO PRESENTADO																										
Permiso de funcionamiento vigente	Presentación de copia del Permiso de funcionamiento vigente de los Dispositivos/Insumos Médicos a ser adquiridos vigente a la fecha. Según oficio "(...) En atención al Oficio Nro. ARCSA-ARCSA-2022-0209-0 de 05 de abril de 2022... -3.3 CASAS DE REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUIDORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS YO REACTIVOS BIOQUÍMICOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA USO HUMANO. Son establecimientos autorizados para realizar promoción médica, importación, exportación y venta al por mayor (...)" y solamente podrán ejercer las actividades autorizadas en dicho documento	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 	Presenta en el documento "Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Durán" y "Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Quito"																										
Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Los licitantes presentarán el certificado de cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación con 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, dispositivos médicos y químicos. En el mismo documento los licitantes certificarán que los insumos, dispositivos médicos y químicos que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas Embudo Fundas de recolección para muestras de agua 	Presenta en el documento "Compromiso de Canje por caducidad y mal estado C2-MIES-INEC-148 -signed"																										
Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte BPADT: Los licitantes deberán presentar los certificados vigentes que acrediten las condiciones de sus establecimientos que almacenan, distribuyen y transportan, para lo cual se aceptarán certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte, en el caso de tener operadores logísticos se deberán	<ul style="list-style-type: none"> Alcohol Predpad al 70% Jeringuillas desechables de 1 ml Jeringuillas desechables de 60 ml Guantes de examinación (nitrilo) L Guantes de examinación (nitrilo) M Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas 	En el documento "SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed", menciona el Certificado de almacenamiento, Distribución y transporte, se																										

ACLARAR

<p>Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte</p>	<p>Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte BPADT: Los licitantes deberán presentar los certificados vigentes que acrediten las condiciones de sus establecimientos que almacenan, distribuyen y transportan, para lo cual se aceptarán certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte, en el caso de tener operadores logísticos se deberán presentar los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte vigentes de dichos operadores con sus respectivos contratos con plazo vigente y el código de notificación de servicio logístico vigente a la fecha, emitido por ARCSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol Predpad al 70% • Jeringuillas desechables de 1 ml • Jeringuillas desechables de 60 ml • Guantes de examinación (nitrilo) L • Guantes de examinación (nitrilo) M • Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) • Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) • Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas • Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas • Embudo • Fundas de recolección para muestras de agua 			<p>presentar los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte vigentes de dichos operadores con sus respectivos contratos con plazo vigente y el código de notificación de servicio logístico vigente a la fecha, emitido por ARCSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas • Embudo • Fundas de recolección para muestras de agua 	<p>solicita ACLARAR presentando el documento.</p>	
<p>Certificados de Calidad del Fabricante</p>	<p>Copia del Certificado de Buenas prácticas de manufactura (BPM) o Certificado de cumplimiento de la Norma ISO Según – resolución ARCSA-DE-026-216-YMH, si es para riesgo II, III, IV; o FDA o su equivalente del fabricante vigente a la fecha (debe contar con la dirección del fabricante) y que esté acorde a lo indicado en el respectivo registro sanitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol Predpad al 70% • Jeringuillas desechables de 1 ml • Jeringuillas desechables de 60 ml • Guantes de examinación (nitrilo) L • Guantes de examinación (nitrilo) M • Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) • Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas 	<p>Garantía Técnica</p>		<p>Carta de compromiso de que el licitante garantice la calidad de los productos, así como el buen estado de los mismos durante todo el periodo de vida útil del dispositivo o insumo, debe estar firmado electrónicamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol Predpad al 70% • Jeringuillas desechables de 1 ml • Jeringuillas desechables de 60 ml • Guantes de examinación (nitrilo) L • Guantes de examinación (nitrilo) M • Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) • Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) • Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas • Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas • Embudo • Fundas de recolección para muestras de agua 	<p>En el documento "Garantía técnica C2-MIES-INEC-148-signed" se solicita ACLARAR presentando la garantía en el que mencione que a carta compromiso por actué durante el periodo de vida útil del bien y conforme lo solicitado por el INEC.</p> <p>Presenta en el documento "Garantía técnica C2-MIES-INEC-148-signed"</p>	
<p>Garantía Técnica</p>	<p>Carta de compromiso de que el licitante garantice la calidad de los productos, así como el buen estado de los mismos durante todo el periodo de vida útil del dispositivo o insumo, debe estar firmado electrónicamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol Predpad al 70% • Jeringuillas desechables de 1 ml • Jeringuillas desechables de 60 ml • Guantes de examinación (nitrilo) L • Guantes de examinación (nitrilo) M • Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) • Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) • Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas • Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas • Embudo • Fundas de recolección para muestras de agua 	<p>Ficha técnica del dispositivo/insumo medico donde se encuentren detallados todas las características de los insumos, dispositivos médicos y químicos licitados</p>		<p>Ficha Técnica o catálogo de cada uno de los insumos, dispositivos médicos y químicos, en los cuales se detallen con exactitud la especificación técnica del fabricante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol Predpad al 70% • Jeringuillas desechables de 1 ml • Jeringuillas desechables de 60 ml • Guantes de examinación (nitrilo) L • Guantes de examinación (nitrilo) M • Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) • Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) • Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas • Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas • Embudo • Fundas de recolección para muestras de agua 	<p>Presenta en el documento "Ficha Técnica Placas Compact Dry EC - C2-MIES-INEC-148-signed"</p>	
<p>Ficha técnica del dispositivo/insumo medico donde se encuentren detallados todas las características de los insumos, dispositivos médicos y químicos licitados</p>	<p>Ficha Técnica o catálogo de cada uno de los insumos, dispositivos médicos y químicos, en los cuales se detallen con exactitud la especificación técnica del fabricante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol Predpad al 70% • Jeringuillas desechables de 1 ml • Jeringuillas desechables de 60 ml • Guantes de examinación (nitrilo) L • Guantes de examinación (nitrilo) M • Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda) • Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml) • Pinzas en acero inoxidable para manejo de membranas • Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua • Limpiador de piezas ópticas de equipos • Microcubetas • Embudo • Fundas de recolección para muestras de agua 						

6. VALIDACION DE OFERTAS ELECTRONICAS		La Oferta presentada se encuentra de acuerdo al siguiente detalle:			
No. Archivo	Nombre Archivo	No. hojas conforme archivo / s digital/es	Firmas validadas	Observaciones	
1	Acta de entrega parcial Agua Quito Orden de Compra 4100001073-signed	1	SI	-	ACLARAR
2	ACTA DE RECEPCIÓN - ENTREGA-signed-signed-signed	1	SI	-	
3	ACTA ENTREGA RECEPCION INSUMOS MEDICOS APRACOM-signed-signed-signed-signed-signed	7	SI / FIRMAS INCOMPLETAS	Presenta el documento con las firmas incompletas, se solicita ACLARAR presentando el documento con las firmas respectivas	
4	Orden de Compra HISOPOS-signed.pdf Agua Quito	4	SI / FIRMAS INCOMPLETAS	Presenta el documento con las firmas incompletas, se solicita ACLARAR presentando el documento con las firmas respectivas	
5	COTIZACIONES INSUMOS MEDICOS C2-MIES-INEC-148-signed	2	SI	-	
6	SDO-INSUMOS.DOC C2-MIES-INEC-148-6-signed-signed-signed	73	SI	-	
7	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado C2-MIES-INEC-148 -signed	1	SI	-	
8	Ficha Técnica Placas Compact Dry EC - C2-MIES-INEC-148-signed	8	SI	-	
9	Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta C2-MIES-INEC-148-signed	1	SI	-	
10	Garantía técnica C2-MIES-INEC-148-signed	2	SI	-	
11	Autorización de Distribuidor Autorizado - Apracom	1	NO	Se evidencia que el documento presenta firmas físicas, mismos que no validan en el Aplicativo de Firma EC, por lo que se solicita ACLARAR dicho	

Los documentos habilitantes de la oferta digital deberá ser firmados electrónicamente; los anexos que tengan firmas manuscritas se debe digitalizar en un solo archivo y firmarlo electrónicamente; los anexos que tengan firmas electrónicas deben adjuntarse de manera individual con la finalidad de validar las firmas en el aplicativo de FIRMA EC.

				documento, con la firma digital del/la representante legal.
12	Cédula del Representante Legal Apracom	1	NO	Se evidencia que el documento presenta firmas físicas, mismos que no validan en el Aplicativo de Firma EC, por lo que se solicita ACLARAR dicho documento, con la firma digital del/la representante legal.
13	Certificado de que no requiere registro sanitario Placas Compact Dry - Apracom	1	NO	Se evidencia que el documento no se encuentra firmado electrónicamente, por lo tanto se solicita ACLARAR adjuntando el documento con la firma digital del/la representante legal
14	NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL	2	NO	Se evidencia que el documento presenta firmas físicas, mismos que no validan en el Aplicativo de Firma EC, por lo que se solicita ACLARAR dicho documento, con la firma digital del/la representante legal.
15	Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Durán	2	NO	Se evidencia que el documento presenta firmas físicas, mismos que no validan en el Aplicativo de Firma EC, por lo que se solicita ACLARAR dicho documento, con la firma digital del/la representante legal.
16	Permiso de Funcionamiento ARCSA - Apracom Quito	2	NO	Se evidencia que el documento presenta firmas físicas, mismos que no validan en el Aplicativo de Firma EC, por lo

				que se solicita ACLARAR dicho documento, con la firma digital del/la representante legal.
	17	RUC APRACOM	2	NO
	TOTAL		111	

En algunos documentos de la oferta se solicita aclarar el objeto de contratación, código del proceso y nombre del proyecto conforme lo requerido por el INEC, ACLARAR lo antes solicitado.

Fuente: Oferta Técnica

Loor Gorozabel Carlos Leonel
1313909762
Delegado de la máxima Autoridad

Castellanos López Jose Eduardo
1722976683
Delegado del titular del área requirente

Sisa Heredia Cristian Paul
1728785047
Secretario