

**CUADRO Nro. 001
REQUISITOS MÍNIMOS**

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MÉDICOS Y QUÍMICOS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICION INFANTIL
Código No. C2-MIES-INEC-199**

REQUISITOS MÍNIMOS		OFERTA No. 003 PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S RUC: 1791314069001
1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA		PRESENTA / NO PRESENTA / ACLARAR
FORMULARIOS SOLICITADOS	FORMULARIO PRESENTADOS	
Formulario Carta de la Oferta	Carta de la Oferta Realizar aclaración de acuerdo a lo siguiente: - En la Solicitud de Oferta cita lo siguiente: "(...) El Licitante deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Licitante y su dirección comercial.(...)", por lo tanto se solicita ACLARAR presentando todos los formularios con el respectivo membrete que indique el nombre completo y su dirección comercial. - El oferente en el documento denominado "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", en las páginas 21 en el literal (D) en la opción 1 omite la razón social ACLARAR presentando el formulario con el literal completo en el que mencione la razón social.	ACLARAR
Formulario de Información sobre el Licitante	Formulario de Información sobre el Licitante	PRESENTA
Formulario de Información para la Calificación	Formulario de Información para la Calificación Realizar aclaración de acuerdo a lo siguiente: - Presenta el documento denominado "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", en las página 26, hay texto que debían ser eliminados ya que eran solo de indicación al llenado de la oferta, por tal razón se solicita ACLARAR para que el documento sea integro de la empres - Presenta el documento denominado "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", el cual se solicita ACLARAR ya que el documento no tiene en membrete de la empresa	ACLARAR
Documentación Adicional del Formulario de Información para la Calificación - Constitución o situación jurídica del Licitante: [adjunte Documentación en original ó digital] - Nombramiento del Representante Legal de la empresa licitante, con facultades para presentar ofertas y suscribir contratos, - Cédula de identidad del Representante Legal - RUC.	Presenta en la siguiente documentación - Constitución de la empresa. - Escritura pública de la empresa bajo un poder especial - Nombramiento e inscripción en la superintendencia al representante legal de la empresa. - Certificado del RUC de la empresa.	PRESENTA

- Cédula de identidad del Representante Legal para persona jurídica /Cédula de identidad en el caso de persona natural					- Cedula y papeleta de votación del apoderado.																																																												
Información de los Bienes					Información de los Bienes					PRESENTA																																																							
Formulario de Lista de Actividades con Precios					Formulario de Lista de Actividades con Precios					PRESENTA																																																							
Autorización de Distribuidor Autorizado (de ser caso)					Autorización de Distribuidor Autorizado (de ser caso)					PRESENTA																																																							
Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta					Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta					PRESENTA																																																							
2. BIENES REQUERIDOS					BIENES OFERTADOS																																																												
<table><tr><th>LOTES</th><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th><th>PRESENTACIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua</td><td>Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses</td><td>UNIDAD</td><td>8569</td></tr><tr><td>2</td><td>Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)</td><td>Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0,45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.</td><td>UNIDAD</td><td>9020</td></tr><tr><td></td><td>Fundas de recolección para muestras de agua</td><td>Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.</td><td>UNIDAD</td><td>6888</td></tr><tr><td></td><td>Limpiador de piezas ópticas de equipos</td><td>Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada</td><td>UNIDAD</td><td>42</td></tr><tr><td>3</td><td>Microcubetas</td><td>El propósito de su uso es la determinación cuantitativa de la hemoglobina en sangre capilar, venosa y arterial. Microcubetas plásticas compatibles con el equipo. La reacción en la microcubeta es una reacción de azidametahemoglobina modificada. Los eritrocitos son hemalizados para liberar la Hb, la que se convierte en metahemoglobina y luego se combina con azida para formar azidamethahemoglobina. La medición se realiza en el analizador, en el que se mide la transmitancia y se calcula la absorbancia y los niveles de hemoglobina. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Composición de la microcubeta: <600 ug/g desoxilato de sodio; < 300 ug/g azida de sodio y <300 ug/g nitrato de sodio y < 350 ug/g microcubeta ingredientes no reactivos. Las Microcubetas deberán adaptarse a los equipos analizadores de hemoglobina disponibles en la Institución. Compatible con el equipo de la institución. El equipo que se dispone en el INEC para el ítem Microcubetas, es equipo modelo HemoCue Hb 201+Analyzer; REF: 121713.</td><td>UNIDAD</td><td>8569</td></tr><tr><td>4</td><td>Alcohol Predpad al 70%</td><td>Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.</td><td>UNIDAD</td><td>8569</td></tr><tr><td></td><td>Jeringuillas desechables de 1 ml</td><td>Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y</td><td>UNIDAD</td><td>8569</td></tr></table>					LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	UNIDAD	8569	2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0,45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.	UNIDAD	9020		Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	6888		Limpiador de piezas ópticas de equipos	Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada	UNIDAD	42	3	Microcubetas	El propósito de su uso es la determinación cuantitativa de la hemoglobina en sangre capilar, venosa y arterial. Microcubetas plásticas compatibles con el equipo. La reacción en la microcubeta es una reacción de azidametahemoglobina modificada. Los eritrocitos son hemalizados para liberar la Hb, la que se convierte en metahemoglobina y luego se combina con azida para formar azidamethahemoglobina. La medición se realiza en el analizador, en el que se mide la transmitancia y se calcula la absorbancia y los niveles de hemoglobina. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Composición de la microcubeta: <600 ug/g desoxilato de sodio; < 300 ug/g azida de sodio y <300 ug/g nitrato de sodio y < 350 ug/g microcubeta ingredientes no reactivos. Las Microcubetas deberán adaptarse a los equipos analizadores de hemoglobina disponibles en la Institución. Compatible con el equipo de la institución. El equipo que se dispone en el INEC para el ítem Microcubetas, es equipo modelo HemoCue Hb 201+Analyzer; REF: 121713.	UNIDAD	8569	4	Alcohol Predpad al 70%	Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.	UNIDAD	8569		Jeringuillas desechables de 1 ml	Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y	UNIDAD	8569	<table><tr><th>LOTES</th><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th><th>PRESENTACIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>2</td><td>Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)</td><td>Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0,45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.</td><td>UNIDAD</td><td>9020</td></tr><tr><td></td><td>Fundas de recolección para muestras de agua</td><td>Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.</td><td>UNIDAD</td><td>6888</td></tr></table>					LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0,45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.	UNIDAD	9020		Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	6888	PRESENTA
LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD																																																													
1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	UNIDAD	8569																																																													
2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0,45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.	UNIDAD	9020																																																													
	Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	6888																																																													
	Limpiador de piezas ópticas de equipos	Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada	UNIDAD	42																																																													
3	Microcubetas	El propósito de su uso es la determinación cuantitativa de la hemoglobina en sangre capilar, venosa y arterial. Microcubetas plásticas compatibles con el equipo. La reacción en la microcubeta es una reacción de azidametahemoglobina modificada. Los eritrocitos son hemalizados para liberar la Hb, la que se convierte en metahemoglobina y luego se combina con azida para formar azidamethahemoglobina. La medición se realiza en el analizador, en el que se mide la transmitancia y se calcula la absorbancia y los niveles de hemoglobina. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Composición de la microcubeta: <600 ug/g desoxilato de sodio; < 300 ug/g azida de sodio y <300 ug/g nitrato de sodio y < 350 ug/g microcubeta ingredientes no reactivos. Las Microcubetas deberán adaptarse a los equipos analizadores de hemoglobina disponibles en la Institución. Compatible con el equipo de la institución. El equipo que se dispone en el INEC para el ítem Microcubetas, es equipo modelo HemoCue Hb 201+Analyzer; REF: 121713.	UNIDAD	8569																																																													
4	Alcohol Predpad al 70%	Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.	UNIDAD	8569																																																													
	Jeringuillas desechables de 1 ml	Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y	UNIDAD	8569																																																													
LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD																																																													
2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0,45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.	UNIDAD	9020																																																													
	Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	6888																																																													

		no permita filtraciones, volumen residual mínimo, para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)			
	Jeringuillas desechables de 60 ml	Jeringas descartables tipo catéter de 60 ml, con escalas graduadas de 10 ml, punta tipo catéter, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo. Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	30	
	Guantes de examinación (nitrilo) L (CAJAS DE 100/U)	Ambidiestro, hipo alérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJAS	13	
	Guantes de examinación (nitrilo) M (CAJAS DE 100/U)	Ambidiestro, hipo alérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJAS	159	
5	Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda)	Celulosa de 13 cm X 13 cm (+/-2cm) (abierto) Pad impregnado en alcohol isopropílico mínimo al 67% para una óptima acción antibacterial. Empaque de aluminio sellado herméticamente para evitar que la solución del pad se evapore. Diseño individual para fácil uso Estéril, descartable, un solo uso.	UNIDAD	9020	
6	Reactivo de cloro DPD	Marca: Especificar Estado físico: Sólido Forma: Polvo y/o pastilla. Solubilidad agua: Soluble Utilización: reactivo para análisis del agua. Rango de medición: 0,02 – 3,5 mg/l Reactivo: Cloro Libre DPD F10 Presentación polvo: Sobres en polvo para la determinación del cloro libre llevan una línea cerrada y una línea punteada.	UNIDAD	7134	
7	Lancetas de Punción (Pediátrica)	Dispositivo de punción estéril, totalmente descartable, de un solo uso. Tres profundidades de punción: 1,3 mm, 1,8mm y 2,3mm. Aguja de acero inoxidable. Calibre de la aguja 23 G (0,63 mm), de corte especial de triple bisel. Botón de expulsión, capuchón estéril y revestimiento de polipropileno, recubierto con silicona. Mecanismo de bioseguridad retráctil, para uso profesional. Material de acuerdo a los estándares ISO13485. Vida útil: de al menos 2 años	UNIDAD	3788	
	Lancetas de Punción (Adultos)	Dispositivo de punción estéril, totalmente descartable, de un solo uso, con profundidad de 1,5 mm, con aguja biselada de diámetro 0,36 mm (28 G) Aguja siliconizada de retracción automática. Corte especial de la aguja de 3 caras Cubierta protectora plástica ergonómica. Vida útil: de al menos 2 años.	UNIDAD	3788	
	Curitas Redondas Niños/as	Apósitos redondos hipoalérgicos, impermeables con diseños divertidos, película microperforada, para venopunciones, con almohadilla no adherente a la herida.	UNIDAD	4285	
	Curitas Redondas Adultos	Apósitos redondos hipoalérgicos, impermeables, color piel, construido sobre una película perforada, para venopunciones, con almohadilla no adherente a la herida.	UNIDAD	4285	
8	Contenedor para Objetos cortopunzantes/guardian desechable	Contenedor para objetos cortopunzantes, 3000 ml fabricado de Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 3,0 litros, descartable. Vida útil: 2 años	UNIDAD	64	
9	Alcohol 70% min. Frasco de 250 ml	Presentación en frasco de 250 ml, herméticamente sellado en atomizador (spray) Vida útil: 2 años.	UNIDAD	128	
10	Papel toalla de mano blanco en Z (Paquetes de 150U)	Papel toalla de mano blanco interfoliado en Z, de una capa, absorbentes, elaboradas de fibras de celulosa, con resistencias mecánicas en húmedo y seco apropiadas para su uso. Biodegradables (Paquetes de 150 unidades) Vida útil: 2 años Presentación: Paquete X 150U	PAQUETES	134	
	Fundas de Basura Rojas (PAQUETE DE 10U)	Fundas de basura plásticas con cinta para cierre fácil. Color: Rojo Medidas: mínimo de 43cm x 45cm, máximo 58cm x 68cm Presentación: Paquete de 10 Unidades	PAQUETES	26	
3. OFERTA ECONOMICA					OFERTA ECONOMICA PRESENTADA

Cumplirá la Oferta que sea igual o menor al valor establecido como presupuesto referencial, conforme a los lotes que participe.		- Presenta el documento denominado "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", cita un presupuesto referencial de \$24.452,40 más IVA.		PRESENTA																																																																																																																																															
4. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE REQUERIDA		EXPERIENCIA ESPECIFICA PRESENTADA																																																																																																																																																	
El licitante deberá acreditar experiencia en venta de insumos de limpieza, médicos y químicos relacionado al objeto contractual a través de la presentación de un certificado, o acta de entrega recepción parcial y/o definitiva o facturas en los últimos veinte (20) años. Los documentos a presentar, deberán reflejar los montos que individuales o sumados sean iguales o superiores al 20% del presupuesto referencial del proceso. Los documentos de respaldo, deberán contener como mínimo la siguiente información: - Nombre de la entidad contratante/empresa/institución. - Objeto de contratación. - Monto (sin incluir impuestos) Los documentos deberán estar debidamente suscritos, los documentos que contengan firmas electrónicas deberán presentarse por separado. Los documentos que sean copias deberán tener una firma de responsabilidad electrónica válida. Valor del 20% del presupuesto referencial del lote/s ofertados: - El 20% del presupuesto referencial del lote/s según aplique el licitante es de: USD 4.890,48		- Presenta la documentación respectiva y cumple el 20 % del presupuesto referencial al lote ofertado. Realizar aclaración de acuerdo lo siguiente: - Presenta el documento denominado "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", pagina 75 se refiere al acta de entrega recepción definitiva la cual se solicita ACLARAR ya que el documento no tiene firmas de responsabilidad.		ACLARAR																																																																																																																																															
5. OTROS PARÁMETROS		OTROS PARAMETROS PRESENTADOS																																																																																																																																																	
El licitante deberá presentar los siguientes documentos de conformidad al ítem que abarque al lote/s en el cual postule: <table><thead><tr><th rowspan="2">Lote</th><th colspan="7">PARAMETRO</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>Registro Sanitario</th><th>Permiso de funcionamiento vigente</th><th>Compromiso de Canje por caducidad y mal estado</th><th>Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte</th><th>Certificados de Calidad del Fabricante</th><th>Ficha técnica</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td>Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Fundas de recolección para muestras de agua</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td>Limpiador de piezas ópticas de equipos</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>Microcubetas</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td rowspan="5">4</td><td>Alcohol Predpad al 70%</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Jeringuillas desechables de 1 ml</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Jeringuillas desechables de 60 ml</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Guantes de examinación (nitrilo) L (CAJAS DE 100/U)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Guantes de examinación (nitrilo) M (CAJAS DE 100/U)</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>5</td><td>Toallitas Antibacteriales (Predpad) Mínimo al 67% alcohol.</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table>		Lote	PARAMETRO							ITEM	Registro Sanitario	Permiso de funcionamiento vigente	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Calidad del Fabricante	Ficha técnica	1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua		X	X	X		X	2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)		X	X	X	X	X	Fundas de recolección para muestras de agua		X	X	X		X	3	Limpiador de piezas ópticas de equipos	X	X	X	X		X	Microcubetas	X	X	X	X	X	X	4	Alcohol Predpad al 70%	X	X	X	X	X	X	Jeringuillas desechables de 1 ml	X	X	X	X	X	X	Jeringuillas desechables de 60 ml	X	X	X	X	X	X	Guantes de examinación (nitrilo) L (CAJAS DE 100/U)	X	X	X	X	X	X	Guantes de examinación (nitrilo) M (CAJAS DE 100/U)	X	X	X	X	X	X	5	Toallitas Antibacteriales (Predpad) Mínimo al 67% alcohol.		X	X	X		X	<table><thead><tr><th colspan="8">PARAMETRO</th></tr><tr><th rowspan="2">Lote</th><th rowspan="2">ITEM</th><th rowspan="2">Registro Sanitario</th><th rowspan="2">Permiso de funcionamiento vigente</th><th rowspan="2">Compromiso de Canje por caducidad y mal estado</th><th rowspan="2">Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte</th><th rowspan="2">Certificados de Calidad del Fabricante</th><th rowspan="2">Ficha técnica</th></tr></thead><tbody><tr></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td>Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Fundas de recolección para muestras de agua</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table> Descripción del parámetro solicitado <table><thead><tr><th>Nro.</th><th>PARÁMETROS</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Registro Sanitario</td><td>Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente emitido por el MSP de los Dispositivos/Insumos Médicos de acuerdo al lote que participe.</td></tr><tr><td>2</td><td>Permiso de funcionamiento vigente</td><td>Copia del Permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA, vigente.</td></tr><tr><td>3</td><td>Compromiso de Canje por caducidad</td><td>Los licitantes presentarán una carta compromiso en el mencione el cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, médicos y químicos, previa notificación con al menos 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, médicos y químicos.</td></tr><tr><td>4</td><td>Certificado de Almacenamiento,</td><td>Registro de Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte emitido por un organismo de inspección acreditado BPADT. Los licitantes deberán presentar el documento vigente.</td></tr></tbody></table>		PARAMETRO								Lote	ITEM	Registro Sanitario	Permiso de funcionamiento vigente	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Calidad del Fabricante	Ficha técnica	2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)		X	X	X	X	X	Fundas de recolección para muestras de agua		X	X	X		X	Nro.	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	1	Registro Sanitario	Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente emitido por el MSP de los Dispositivos/Insumos Médicos de acuerdo al lote que participe.	2	Permiso de funcionamiento vigente	Copia del Permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA, vigente.	3	Compromiso de Canje por caducidad	Los licitantes presentarán una carta compromiso en el mencione el cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, médicos y químicos, previa notificación con al menos 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, médicos y químicos.	4	Certificado de Almacenamiento,	Registro de Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte emitido por un organismo de inspección acreditado BPADT. Los licitantes deberán presentar el documento vigente.	ACLARAR
Lote	PARAMETRO																																																																																																																																																		
	ITEM	Registro Sanitario	Permiso de funcionamiento vigente	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Calidad del Fabricante	Ficha técnica																																																																																																																																												
1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua		X	X	X		X																																																																																																																																												
2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)		X	X	X	X	X																																																																																																																																												
	Fundas de recolección para muestras de agua		X	X	X		X																																																																																																																																												
3	Limpiador de piezas ópticas de equipos	X	X	X	X		X																																																																																																																																												
	Microcubetas	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																												
4	Alcohol Predpad al 70%	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																												
	Jeringuillas desechables de 1 ml	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																												
	Jeringuillas desechables de 60 ml	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																												
	Guantes de examinación (nitrilo) L (CAJAS DE 100/U)	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																												
	Guantes de examinación (nitrilo) M (CAJAS DE 100/U)	X	X	X	X	X	X																																																																																																																																												
5	Toallitas Antibacteriales (Predpad) Mínimo al 67% alcohol.		X	X	X		X																																																																																																																																												
PARAMETRO																																																																																																																																																			
Lote	ITEM	Registro Sanitario	Permiso de funcionamiento vigente	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Calidad del Fabricante	Ficha técnica																																																																																																																																												
2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)		X	X	X	X	X																																																																																																																																												
	Fundas de recolección para muestras de agua		X	X	X		X																																																																																																																																												
Nro.	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN																																																																																																																																																	
1	Registro Sanitario	Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente emitido por el MSP de los Dispositivos/Insumos Médicos de acuerdo al lote que participe.																																																																																																																																																	
2	Permiso de funcionamiento vigente	Copia del Permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA, vigente.																																																																																																																																																	
3	Compromiso de Canje por caducidad	Los licitantes presentarán una carta compromiso en el mencione el cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, médicos y químicos, previa notificación con al menos 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, médicos y químicos.																																																																																																																																																	
4	Certificado de Almacenamiento,	Registro de Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte emitido por un organismo de inspección acreditado BPADT. Los licitantes deberán presentar el documento vigente.																																																																																																																																																	

6	Reactivo de cloro DPD	X		X			X
7	Lanceas de Punción (Pediátrica) LILA <adultos encuesta>	X	X	X	X	X	X
	Lanceas de Punción (Adultos) amarilla <niños encuesta>	X	X	X	X	X	X
	Curitas Redondas Niños/as	X	X	X	X	X	X
	Curitas Redondas Adultos	X	X	X	X	X	X
8	Contenedor para Objetos cortopunzantes/guardian desechable				X		X
9	Alcohol 70% min. Frasco de 250 ml	X	X	X	X	X	X
10	Papel toalla de mano blanco en Z (Paquetes de 150U)						X
	Fundas de Basura Rojas (PAQUETE DE 10U)						X

• Descripción del parámetro solicitado

Nro.	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN
1	Registro Sanitario	Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente emitido por el MSP de los Dispositivos/insumos Médicos de acuerdo al lote que participe.
2	Permiso de funcionamiento vigente	Copia del Permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA, vigente.
3	Compromiso de Canje por caducidad	Los licitantes presentarán una carta compromiso en el mencione el cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, médicos y químicos, previa notificación con al menos 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, médicos y químicos.
4	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Registro de Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte emitido por un organismo de inspección acreditado BPADI. Los licitantes deberán presentar el documento vigente. En el caso de tener operadores logísticos se deberán presentar los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte vigentes de dichos operadores vigente emitido por ARCSA
5	Certificados de Calidad del Fabricante	Copia del Certificado de Buenas prácticas de manufactura (BPM) o Certificado de cumplimiento de la Norma ISO vigente a la fecha y que esté acorde a lo indicado en el respectivo registro sanitario.
6	Ficha técnica	Ficha Técnica o catálogo de cada uno de los insumos, médicos, químicos y limpieza, en los cuales se detallen la especificación técnica y/o características técnicas.

6. VALIDACION FIRMAS DE OFERTA ELECTRÓNICA

Los documentos habilitantes de la oferta digital deberá ser firmados electrónicamente; los anexos que tengan firmas manuscritas se debe digitalizar en un solo archivo y firmarlo electrónicamente; los anexos que tengan firmas electrónicas deben adjuntarse de manera individual con la finalidad de validar las firmas en el aplicativo de FIRMA EC.

Fuente: Oferta Técnica

	Distribución y Transporte	En el caso de tener operadores logísticos se deberán presentar los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte vigentes de dichos operadores vigente emitido por ARCSA
5	Certificados de Calidad del Fabricante	Copia del Certificado de Buenas prácticas de manufactura (BPM) o Certificado de cumplimiento de la Norma ISO vigente a la fecha y que esté acorde a lo indicado en el respectivo registro sanitario.
6	Ficha técnica	Ficha Técnica o catálogo de cada uno de los insumos, médicos, químicos y limpieza, en los cuales se detallen la especificación técnica y/o características técnicas.

Presenta la documentación requerida en los otros parámetros.

Realizar aclaración de acuerdo a lo siguiente:

- El oferente presenta en el documento "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", en la página 79, cita la carta compromiso de canje por caducidad lo siguiente: "(...) Por otra parte PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S., se compromete a que los insumos, que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.", el cual es un parámetro que el INEC no solicitó, por tal motivo se solicita **ACLARAR** presentando la carta compromiso sin ese apartado.
- El oferente presenta en el documento "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", en la página 81 y 82 los certificados de calidad del fabricando, el cual se encuentra en otro idioma, por tal motivo, se solicita **ACLARAR** presentando los documentos con el respectivo idioma en español.
- En el documento "optSDO_INSUMOS_RONDA3_2026_opt-signed", en la Carta de la Oferta cita "Nosotros, los abajo firmantes, por este medio presentamos nuestra Oferta, que incluye aspectos técnicos y económicos"; y en el formulario para la calificación en el punto 1.5 Otros parámetros, menciona los documentos solicitados en otros parámetros. En este sentido adjunto un permiso de funcionamiento el cual no es emitido por el ARCSA, por tal motivo se solicita **ACLARAR** presentando el documento emitido por el ARCSA.

La oferta presentada se encuentra de acuerdo al siguiente detalle:

No. Archivo	Nombre Archivo	No. hojas conforme archivo / s digital/es	Firmas validadas	Observaciones
1	optSDO_INSUMOS_ROND A3_2026_opt-signed	127	SI	El oferente adjunta un acta Entrega recepción definitiva del proceso C2-MIES-INEC-148, el cual tiene firmas electrónicas invalidadas, por tal motivo se solicita ACLARAR enviando la documentación con la respectivas firmas electrónicas validadas.
TOTAL		113		

ACLARAR

Diana Carolina Ortega Moreira
1313072926

Profesional Designado por el Delegado de la máxima autoridad

Vicente Manuel Bravo Gorozabel
1313870717

Delegado del titular del área requirente

Kimberling Magaly Valdez Tenezaca
0604228007

Profesional Técnico afín al objeto contractual

Cristian Paul Sisa Heredia
1728785047
Secretario