

**CUADRO Nro. 001
REQUISITOS MÍNIMOS**

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, MÉDICOS Y QUÍMICOS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE DESNUTRICION INFANTIL
Código No. C2-MIES-INEC-199**

REQUISITOS MÍNIMOS		OFERTA No. 006
		APRACOM S.A.
		RUC: 0992179155001
1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA		PRESENTA / NO PRESENTA / ACLARAR
FORMULARIOS SOLICITADOS	FORMULARIO PRESENTADOS	
Formulario Carta de la Oferta	Carta de la Oferta Realizar aclaración de acuerdo lo siguiente: En el documento denominado "Formulario SDO N.º C2-MIES-INEC-199.....-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed", en la página 2, en el literal (f) referente al precio de la Oferta en la opción 1, no cita el valor en números y cita de manera errónea el valor ofertado ya que es sin IVA, se solicita ACLARAR el valor en letras y colocar el presupuesto referencial ofertado sin IVA, ya que difiere con lo presentando en el Formulario de Lista de Actividades con Precios ya que es de 14.995,75 siendo lo correcto (catorce mil novecientos noventa y cinco con 75/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA.	ACLARAR
Formulario de Información sobre el Licitante	Formulario de Información sobre el Licitante Realizar aclaración de acuerdo lo siguiente: En el documento denominado "Formulario SDO N.º C2-MIES-INEC-199.....-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed", en la página 4, en el numeral 4, referente al Año de registro de inicio de actividades del Licitante, cita el 2020, se solicita ACLARAR el año, ya que RUC adjunto a la oferta menciona que el inicio de operaciones es el 26/12/2000.	ACLARAR
Formulario de Información para la Calificación	Formulario de Información para la Calificación Realizar aclaración de acuerdo lo siguiente: En el documento "Formulario SDO N.º C2-MIES-INEC-199.....-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed", en la página 6 en el punto 1.3. referente a la Experiencia Especifica cita de manera errónea el valor del Contrato del proceso C2-MIES-INEC-148, ya que debe constar la subtotal del contrato sin IVA en el recuadro, por tal motivo se solicita ACLARAR presentando el formulario corrigiendo el error del valor del contrato sin IVA y la sumatoria del total de la columna del "Valor del contrato sin IVA".	ACLARAR
Documentación Adicional del Formulario de Información para la Calificación - Constitución o situación jurídica del Licitante: [adjunte Documentación en original ó digital]	Presenta la siguiente documentación:	ACLARAR

- Nombramiento del Representante Legal de la empresa licitante, con facultades para presentar ofertas y suscribir contratos, - Cédula de identidad del Representante Legal - RUC. - Cédula de identidad del Representante Legal para persona jurídica /Cédula de identidad en el caso de persona natural					- CEDULA IDENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL-signed - RUC APRACOM-signed Realizar aclaración de acuerdo lo siguiente: • En el documento denominado "Formulario SDO N.º C2-MIES-INEC-199.....-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed", en la página 5, en el numeral 1.1., cita que adjunta la Constitución o situación jurídica del Licitante e indica que adjunta (Nombramiento del representante legal de la empresa licitante, con facultades para presentar ofertas y suscribir contratos, se solicita ACLARAR ya que el documento no se encuentra adjunto en la oferta compartida.																																												
Información de los Bienes					Información de los Bienes					PRESENTA																																							
Formulario de Lista de Actividades con Precios					Formulario de Lista de Actividades con Precios					• En el documento denominado "Formulario SDO N.º C2-MIES-INEC-199.....-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed", en la página 16, menciona cita el presupuesto referencial erróneo, siendo lo correcto el subtotal sin IVA, por lo tanto se solicita ACLARAR el valor en número y letras ya que la oferta presentada es de 14.995,75 (catorce mil novecientos noventa y cinco con 75/100 dólares de los Estados Unidos de América) más IVA.					ACLARAR																																		
Autorización de Distribuidor Autorizado (de ser caso)					Autorización de Distribuidor Autorizado (de ser caso)					PRESENTA																																							
Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta					Formulario de Declaración de Mantenimiento de Oferta					PRESENTA																																							
2. BIENES REQUERIDOS					BIENES OFERTADOS																																												
<table><tr><th>LOTES</th><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th><th>PRESENTACIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua</td><td>Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses</td><td>UNIDAD</td><td>8569</td></tr><tr><td>2</td><td>Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)</td><td>Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0.45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.</td><td>UNIDAD</td><td>9020</td></tr><tr><td></td><td>Fundas de recolección para muestras de agua</td><td>Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.</td><td>UNIDAD</td><td>6888</td></tr><tr><td>3</td><td>Limpiador de piezas ópticas de equipos</td><td>Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada</td><td>UNIDAD</td><td>42</td></tr></table>					LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	UNIDAD	8569	2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0.45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.	UNIDAD	9020		Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	6888	3	Limpiador de piezas ópticas de equipos	Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada	UNIDAD	42	<table><tr><th>LOTES</th><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th><th>PRESENTACIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>1</td><td>Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua</td><td>Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses</td><td>UNIDAD</td><td>8569</td></tr></table>					LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	UNIDAD	8569	PRESENTA				
LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD																																													
1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	UNIDAD	8569																																													
2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)	Filtros membrana estériles para análisis microbiológico de agua. Elaborados de ésteres mixtos de celulosa (EMC). Tamaño de poro 0,45 µm, diámetro del filtro 47 mm, color blanco, superficie cuadrículada. Embudos de 100 ml para filtros de membrana MCE de 0.45 µm y 47mm de diámetro. Para realizar pruebas microbianas en agua, de un solo uso. Compatibles con soportes de filtro. Sellados en paquete estéril. Nota: El equipo que se dispone en el INEC para el ítem embudo, es Base recolectora (Soporte de filtración de membrana) con las siguientes especificaciones: Sistema para filtración universal de laboratorio de 1 puesto; Manijas, botón de válvula = Aluminio; Anillos de conexión y anillos de válvula = EPDM; Anillo de soporte de cabezal de filtración: Silicón compatible con membrana de poro de 0,45 µm y de diámetro de filtro de 47 mm.	UNIDAD	9020																																													
	Fundas de recolección para muestras de agua	Bolsa de muestreo de agua, de polietileno, estéril, tipo bolsa auto estable, con cierre de grifo plegable a prueba de fugas. Capacidad de 100 ml, sin tabletas de tiosulfato. Con líneas de llenado y una tira para escribir. Dimensiones: 3" Wx7-1/4" L (7,5 cm x 18,5 cm) 2,5 mil (0,064 mm) de espesor.	UNIDAD	6888																																													
3	Limpiador de piezas ópticas de equipos	Limpiador de piezas ópticas de analizadores, elaborado de material libre de fibra y pelusa, altamente absorbente (espuma de poliuretano recubierta por un tejido de microfibra), y presaturada con una solución de limpieza. Reactivos: 20 % alcohol isopropílico, 80% agua destilada	UNIDAD	42																																													
LOTES	ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	CANTIDAD																																													
1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua	Placas preesterilizadas para análisis bacteriológico de agua potable, listo para usar basado en cultivo directo para detección rápida de E.coli. Placas solo para detección de E.coli, que contengan medio de cultivo y gelificante soluble en agua fría. Debe contener sustrato de enzima cromogénica (X-GLUC) para rehidratarse con 1 mL de muestra diluida inoculada en el centro del medio autodifusible, permitiendo que la solución se difunda por acción capilar. Tiempo y temperatura de incubación: Incubar a 35°C durante 20-24 h para contar las colonias sin ningún proceso adicional. Vida útil de al menos 12 meses	UNIDAD	8569																																													

	Microcubetas	El propósito de su uso es la determinación cuantitativa de la hemoglobina en sangre capilar, venosa y arterial. Microcubetas plásticas compatibles con el equipo. La reacción en la microcubeta es una reacción de azidametahemoglobina modificada. Los eritrocitos son hemolizados para liberar la Hb, la que se convierte en metahemoglobina y luego se combina con azida para formar azidametahemoglobina. La medición se realiza en el analizador, en el que se mide la transmitancia y se calcula la absorbancia y los niveles de hemoglobina. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de hemoglobina. Composición de la microcubeta: <600 ug/g desoxilato de sodio; < 300 ug/g azida de sodio y <300 ug/g nitrato de sodio y < 350 ug/g microcubeta ingredientes no reactivos. Las Microcubetas deberán adaptarse a los equipos analizadores de hemoglobina disponibles en la Institución. Compatible con el equipo de la institución. El equipo que se dispone en el INEC para el ítem Microcubetas, es equipo modelo HemoCue Hb 201+Analyzer; REF: 121713.	UNIDAD	8569	
	Alcohol Predpad al 70%	Paño de cuatro capas de 6x6 cm (abierto) y 3x3 (cerrado), impregnada en alcohol isopropílico al 70% para desinfección rápida. Estéril, descartable.	UNIDAD	8569	
	Jeringuillas desechables de 1 ml	Jeringas descartables de 1 ml, con escalas graduadas de 10 UI a 100 UI, punta Luer slip, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo, para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	8569	
4	Jeringuillas desechables de 60 ml	Jeringas descartables tipo catéter de 60 ml, con escalas graduadas de 10 ml, punta tipo cateter, con o sin agujas, estériles, envasadas individualmente. Graduación imborrable y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave deslizamiento y no permita filtraciones, volumen residual mínimo. Para dosificar la muestra en las placas de prueba microbiológicas (placas compactas de E-Coli)	UNIDAD	30	
	Guantes de examinación (nitrilo) L (CAJAS DE 100/U)	Ambidiestro, hipo alérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJAS	13	
	Guantes de examinación (nitrilo) M (CAJAS DE 100/U)	Ambidiestro, hipo alérgico, con reborde, sin polvo absorbente, no estéril, descartable.	CAJAS	159	
5	Alcohol desinfectante Predpad Mínimo al 67% (Toallita húmeda)	Celulosa de 13 cm X 13 cm (+/-2cm) (abierto) Pad impregnado en alcohol isopropílico mínimo al 67% para una óptima acción antibacterial. Empaque de aluminio sellado herméticamente para evitar que la solución del pad se evapore. Diseño individual para fácil uso Estéril, descartable, un solo uso.	UNIDAD	9020	
6	Reactivo de cloro DPD	Marca: Especificar Estado físico: Sólido Forma: Polvo y/o pastilla. Solubilidad agua: Soluble Utilización: reactivo para análisis del agua. Rango de medición: 0,02 – 3,5 mg/l Reactivo: Cloro Libre DPD F10 Presentación polvo: Sobres en polvo para la determinación del cloro libre llevan una línea cerrada y una línea punteada.	UNIDAD	7134	
7	Lancetas de Punción (Pediátrica)	Dispositivo de punción estéril, totalmente descartable, de un solo uso. Tres profundidades de punción: 1,3 mm, 1,8mm y 2,3mm. Aguja de acero inoxidable. Calibre de la aguja 23 G (0,43 mm), de corte especial de triple bisel. Botón de expulsión, capuchón estéril y revestimiento de polipropileno, recubierto con silicona. Mecanismo de bioseguridad retráctil, para uso profesional. Material de acuerdo a los estándares ISO13485. Vida útil: de al menos 2 años	UNIDAD	3788	
	Lancetas de Punción (Adultos)	Dispositivo de punción estéril, totalmente descartable, de un solo uso, con profundidad de 1,5 mm, con aguja biselada de diámetro 0,36 mm (28 G) Aguja siliconizada de retracción automática. Corte especial de la aguja de 3 caras Cubierta protectora plástica ergonómica. Vida útil: de al menos 2 años.	UNIDAD	3788	
	Curitas Redondas Niños/as	Apósitos redondos hipolérgicos, impermeables con diseños divertidos, película microperforada, para venopunciones, con almohadilla no adherente a la herida.	UNIDAD	4285	

	Curitas Redondas Adultos	Apósitos redondos hipoalergénicos, impermeables, color piel, construido sobre una película perforada, para venopunciones, con almohadilla no adherente a la herida.	UNIDAD	4285		
8	Contenedor para Objetos cortopunzantes/guardian desechable	Contenedor para objetos cortopunzantes, 3000 ml fabricado de Polipropileno, resistente a la perforación, al impacto, con símbolo universal de riesgo biológico, con tapa de seguridad para la abertura, de color rojo, capacidad de 3.0 litros, descartable. Vida útil: 2 años	UNIDAD	64		
9	Alcohol 70% min. Frasco de 250 ml	Presentación en frasco de 250 ml. herméticamente sellado en atomizador (spray) Vida útil: 2 años.	UNIDAD	128		
10	Papel toalla de mano blanco en Z (Paquetes de 150U)	Papel toalla de mano blanco interfoliado en Z, de una capa, absorbentes, elaboradas de fibras de celulosa, con resistencias mecánicas en húmedo y seco apropiadas para su uso. Biodegradables (Paquetes de 150 unidades) Vida útil: 2 años Presentación: Paquete X 150U	PAQUETES	134		
	Fundas de Basura Rojas (PAQUETE DE 10U)	Fundas de basura plásticas con cinta para cierre facil. Color: Rojo Medidas: mínimo de 43cm x 45cm, máximo 58cm x 68cm Presentación: Paquete de 10 Unidades	PAQUETES	26		
3. OFERTA ECONOMICA					OFERTA ECONOMICA PRESENTADA	
Cumplirá la Oferta que sea igual o menor al valor establecido como presupuesto referencial, conforme a los lotes que participe. - El licitante deberá cumplir con un presupuesto referencial por lote/s de igual o menor a \$14.995,75 más IVA					- Presenta en el documento "Formulario SDO N.º C2-MIES-INEC-199.....-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed", en el Formulario de Lista de Precios, cita un presupuesto referencial de \$14.995,75 más IVA.	
4. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE REQUERIDA					EXPERIENCIA ESPECIFICA PRESENTADA	
El licitante deberá acreditar experiencia en venta de insumos de limpieza, médicos y químicos relacionado al objeto contractual a través de la presentación de un certificado, o acta de entrega recepción parcial y/o definitiva o facturas en los últimos veinte (20) años. Los documentos a presentar, deberán reflejar los montos que individuales o sumados sean iguales o superiores al 20% del presupuesto referencial del proceso. Los documentos de respaldo, deberán contener como mínimo la siguiente información: - Nombre de la entidad contratante/empresa/institución. - Objeto de contratación. - Monto (sin incluir impuestos) Los documentos deberán estar debidamente suscritos, los documentos que contengan firmas electrónicas deberán presentarse por separado. Los documentos que sean copias deberán tener una firma de responsabilidad electrónica válida. Valor del 20% del presupuesto referencial del lote/s ofertados: - El 20% del presupuesto referencial del lote/s según aplique el licitante es de: USD 2.999,15					- Presenta la documentación respectiva y cumple el 20 % del presupuesto referencial al lote ofertado. NOTA: Únicamente se tomará en consideración la experiencia citada en el recuadro del Formulario de la Información para la calificación.	
5. OTROS PARÁMETROS					OTROS PARAMETROS PRESENTADOS	

El licitante deberá presentar los siguientes documentos de conformidad al ítem que abarque al lote/s en el cual postule:

Lote	PARAMETRO						
	ITEM	Registro Sanitario	Permiso de funcionamiento vigente	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Calidad del Fabricante	Ficha técnica
1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua		X	X	X		X
2	Kit microfil (Incluye Embudo de 100 ml)		X	X	X	X	X
	Fundas de recolección para muestras de agua		X	X	X		X
3	Limpiador de piezas ópticas de equipos Microcubetas	X	X	X	X		X
	Alcohol Predpad al 70%	X	X	X	X	X	X
	Jeringuillas desechables de 1 ml	X	X	X	X	X	X
	Jeringuillas desechables de 60 ml	X	X	X	X	X	X
4	Guantes de examinación (nitrilo) L (CAJAS DE 100/U)	X	X	X	X	X	X
	Guantes de examinación (nitrilo) M (CAJAS DE 100/U)	X	X	X	X	X	X
5	Toallitas Antibacteriales (Predpad) Mínimo al 67% alcohol.		X	X	X		X
6	Reactivo de cloro DPD	X		X			X
	Lancetas de Punción (Pediátrica) ULA <adultos encuesta>	X	X	X	X	X	X
7	Lancetas de Punción (Adultos) amarilla <niños encuesta>	X	X	X	X	X	X
	Cuñitas Redondas Niños/as	X	X	X	X	X	X
	Cuñitas Redondas Adultos	X	X	X	X	X	X
8	Contenedor para Objetos cortopunzantes/guardian desechable				X		X
9	Alcohol 70% min. Frasco de 250 ml	X	X	X	X	X	X
10	Papel toalla de mano blanco en Z (Paquetes de 150U)						X
	Fundas de Basura Rojas (PAQUETE DE 10U)						X

• Descripción del parámetro solicitado

Nro.	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN
1	Registro Sanitario	Los licitantes en su oferta presentarán una copia del Registro Sanitario Nacional vigente emitido por el MSP de los Dispositivos/insumos Médicos de acuerdo al lote que participe.
2	Permiso de funcionamiento vigente	Copia del Permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA, vigente.
3	Compromiso de Canje por caducidad	Los licitantes presentarán una carta compromiso en el mencione el cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, médicos y químicos, previa notificación con al menos 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, médicos y químicos.
4	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Registro de Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte emitido por un organismo de inspección acreditado BPADT: Los licitantes deberán presentar el documento vigente. En el caso de tener operadores logísticos se deberán presentar los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte vigentes de dichos operadores vigente emitido por ARCSA
5	Certificados de Calidad del Fabricante	Copia del Certificado de Buenas prácticas de manufactura (BPM) o Certificado de cumplimiento de la Norma ISO vigente a la fecha y que esté acorde a lo indicado en el respectivo registro sanitario.
6	Ficha técnica	Ficha Técnica o catálogo de cada uno de los insumos, médicos, químicos y limpieza, en los cuales se detallen la especificación técnica y/o características técnicas.

Lote	PARAMETRO						
	ITEM	Registro Sanitario	Permiso de funcionamiento vigente	Compromiso de Canje por caducidad y mal estado	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Certificados de Calidad del Fabricante	Ficha técnica
1	Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua		X	X	X		X

• Descripción del parámetro solicitado

Nro.	PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN
2	Permiso de funcionamiento vigente	Copia del Permiso de funcionamiento emitido por el ARCSA, vigente.
3	Compromiso de Canje por caducidad	Los licitantes presentarán una carta compromiso en el mencione el cambio de producto por fecha de caducidad, comprometiéndose a realizar el canje respectivo de los insumos, médicos y químicos, previa notificación con al menos 60 días calendario antes de su vencimiento. Sin condicionamiento alguno, para lo cual el INEC notificará de tal hecho al licitante de los insumos, médicos y químicos.
4	Certificado de Almacenamiento, Distribución y Transporte	Registro de Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte emitido por un organismo de inspección acreditado BPADT: Los licitantes deberán presentar el documento vigente. En el caso de tener operadores logísticos se deberán presentar los certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte vigentes de dichos operadores vigente emitido por ARCSA
6	Ficha técnica	Ficha Técnica o catálogo de cada uno de los insumos, médicos, químicos y limpieza, en los cuales se detallen la especificación técnica y/o características técnicas.

ACLARAR

Presenta la documentación requerida en los otros parámetros.

- El oferente en el documento "Compromiso de Canje por caducidad y mal estado-signed" referente al certificado de canje por caducidad, señala: "(...)Certificamos que Placas secas compactas para pruebas microbiológicas de agua, es decir que las Placas Compact Dry EC, que se encuentren en mal estado, o no aceptables de acuerdo al objeto de contratación, serán reemplazados en el plazo de 48 horas una vez recibida la notificación.", el cual lo citado no corresponde a un compromiso de canje por caducidad, se solicita **ACLARAR** presentando el documento sin este párrafo.
- El oferente en el documento "Compromiso de Canje por caducidad y mal estado-signed" referente al certificado de canje por caducidad, señala: "(...)Nos comprometemos a realizar el canje respectivo de los insumos, dispositivos médicos y químicos, previa notificación vía a correo electrónico a capolo@apracom-ec.com con 60 días calendario antes de su vencimiento.(...)"; el cual debe registrarse al numeral 3 de la "Descripción de parámetros solicitado", por lo cual se solicita **ACLARAR** el documento con la descripción señalada.

6. VALIDACION FIRMAS DE OFERTA ELECTRÓNICA					
Los documentos habilitantes de la oferta digital deberá ser firmados electrónicamente; los anexos que tengan firmas manuscritas se debe digitalizar en un solo archivo y firmarlo electrónicamente; los anexos que tengan firmas electrónicas deben adjuntarse de manera individual con la finalidad de validar las firmas en el aplicativo de FIRMA EC.	No. Archivo	Nombre Archivo	No. hojas conforme archivo / s digital/es	Firmas validadas	ACLARAR
	2	Certificado ARCSA Tramaco BPADT AMB - Est. 052 Contrato APRACOM-signed.pdf	25	En el documento presentado se evidencia un contrato con firmas de terceros que invalidan las firmas, por tal motivo se solicita ACLARAR presentando el documento con las firmas correspondientes y validadas.	
	TOTAL		133		

Fuente: Oferta Técnica

Diana Carolina Ortega Moreira
1313072926

Profesional Designado por el Delegado de la máxima autoridad

Vicente Manuel Bravo Gorozabel
1313870717
Delegado del titular del área requirente

Kimberling Magaly Valdez Tenezaca
0604228007
Profesional Técnico afín al objeto contractual

Cristian Paul Sisa Heredia
1728785047
Secretario