


**CUADRO No. 001
DE ANÁLISIS DE OFERTA
EC-INEC-322464-GO-RFQ**

SOFTWARE DE MONITOREO DLP C3-RRAA

REQUISITOS MÍNIMOS		OFERTA No. 001
		BG SUPPORT S.C.C
		RUC: 1792438322001
1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA		CUMPLE / NO CUMPLE
<i>Formulario de Oferta</i>	<i>Formulario de Oferta</i>	
1. Lista de cantidades y precios	1. Lista de cantidades y precios	NO CUMPLE
2. Lista de servicios conexo y calendario de finalización	2. Lista de servicios conexo y calendario de finalización	NO CUMPLE
3. Lista de servicios y especificaciones técnicas ofertadas	3. Lista de servicios y especificaciones técnicas ofertadas	NO CUMPLE
4. Cronograma de cumplimiento y plan de entregas	4. Cronograma de cumplimiento y plan de entregas	NO CUMPLE
5. Experiencia específica del oferente	5. Experiencia específica del oferente	CUMPLE
6. Declaración de aceptación de las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos BIRF	6. Declaración de aceptación de las Normas para la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en proyectos financiados con préstamos BIRF	CUMPLE
7. Formulario de cotización	7. Formulario de cotización	CUMPLE
8. Formulario de buenas prácticas laborales	8. Formulario de buenas prácticas laborales	CUMPLE
9. Autorización del fabricante	9. Autorización del fabricante	CUMPLE
SERVICIO REQUERIDO	SERVICIO OFERTADO	



Se requiere la contratación de un SOFTWARE DE MONITOREO DLP, bajo las siguientes características técnicas:

DESCRIPCIÓN	PLAZO
1 Software de Monitoreo DLP	5 días calendario desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DLP

NUMERAL	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
	Requerimientos generales
1.	Deberá tener una integración Microsoft Active Directory.
2.	Deberá soportar sistemas operativos Windows 10, 11
3.	Deberá soportar sistema operativo Windows Server 2012 R2 y superior.
4.	Deberá tener una consola de administración central personalizable.
5.	Deberá contar con una administración para accesos personalizados y resultados de configuración de productos
6.	El producto no debe permitir desinstalar sin explícita autorización.
7.	El producto no debe permitir editar el registro, componentes del Sistema y librerías DLL


Se requiere la contratación de los siguientes servicios de acuerdo a las características técnicas

DESCRIPCIÓN	PLAZO
1 Software de Monitoreo DLP	5 días calendario desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DLP

NUMERAL	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS
	Requerimientos generales
1.	Deberá tener una integración Microsoft Active Directory.
2.	Deberá soportar sistemas operativos Windows 10, 11
3.	Deberá soportar sistema operativo Windows Server 2012 R2 y superior.
4.	Deberá tener una consola de administración central personalizable.
5.	Deberá contar con una administración para accesos personalizados y resultados de configuración de productos
6.	El producto no debe permitir desinstalar sin explícita autorización.
7.	El producto no debe permitir editar el registro, componentes del Sistema y librerías DLL


PRESENTA LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, SIN
EMBARGO NO
ADJUNTA FICHAS
TÉCNICAS DE
VALIDACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS.




8.	El producto no debe permitir cambiar la configuración desde el punto final.	8.	El producto no debe permitir cambiar la configuración desde el punto final.
9.	Las funcionalidades deben preservarse en modo offline, por ejemplo, estando conectados desde otra parte.	9.	Las funcionalidades deben preservarse en modo offline, por ejemplo, estando conectados desde otra parte.
10.	Posibilidad para trabajar con logs históricos.	10.	Posibilidad para trabajar con logs históricos.
11.	La solución deberá soportar o ser capaz de proveer respaldo de sus propios componentes, especialmente registros y configuraciones	11.	La solución deberá soportar o ser capaz de proveer respaldo de sus propios componentes, especialmente registros y configuraciones
12.	Generar automáticamente alertas enviados por email en caso de ocurrir un incidente, posibilidad para cambiar el nivel de sensibilidad y especificaciones del incidente	12.	Generar automáticamente alertas enviados por email en caso de ocurrir un incidente, posibilidad para cambiar el nivel de sensibilidad y especificaciones del incidente.
13.	Generar automáticamente reportes por email con la posibilidad de ajustarlo completamente (cantidad de información, usuarios monitoreados, frecuencia de enviados, recibidos.)	13.	Generar automáticamente reportes por email con la posibilidad de ajustarlo completamente (cantidad de información, usuarios monitoreados, frecuencia de enviados, recibidos.
-	<u>PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS</u>	-	<u>PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE DATOS</u>
14	La definición de la categoría de datos confidenciales puede restringir el movimiento y trabajar con datos: qué medios se pueden usar para las transferencias, qué sitios se pueden usar para cargar archivos, direcciones de correo electrónico a las que se pueden enviar los datos;	14	La definición de la categoría de datos confidenciales puede restringir el movimiento y trabajar con datos: qué medios se pueden usar para las transferencias, qué sitios se pueden usar para cargar archivos, direcciones de correo electrónico a las que se pueden enviar los datos;
15	Posibilidad de modo restrictivo, informativo y de prueba	15	Posibilidad de modo restrictivo, informativo y de prueba



16	La posibilidad de establecer políticas para aplicaciones específicas: definiciones de origen (datos específicos, acceso a dispositivos externos, red), que podrían ser utilizados por la aplicación.	16	La posibilidad de establecer políticas para aplicaciones específicas: definiciones de origen (datos específicos, acceso a dispositivos externos, red), que podrían ser utilizados por la aplicación.
17	Tendrá la posibilidad de poder restringir accesos para la subir información a la aplicación en la nube.	17	Tendrá la posibilidad de poder restringir accesos para la subir información a la aplicación en la nube.
18	Deberá contar con plantillas de configuración para cumplir con normativas de seguridad.	18	Deberá contar con plantillas de configuración para cumplir con normativas de seguridad.
19	Deberá tener la posibilidad de contar con un módulo de control de páginas web donde se puede restringir o permitir de acuerdo a su categoría o URL.	19	Deberá tener la posibilidad de contar con un módulo de control de páginas web donde se puede restringir o permitir de acuerdo a su categoría o URL.
20	Deberá contar con un módulo para el control de impresiones, de acuerdo a la clasificación de la información configurada por el INEC.	20	Deberá contar con un módulo para el control de impresiones, de acuerdo a la clasificación de la información configurada por el INEC.
-	<u>CONTROL DE DISPOSITIVOS</u>	-	<u>CONTROL DE DISPOSITIVOS</u>
21	Restricciones globales sobre USB, firewire, tarjetas de memoria, LPT, COM, Bluetooth, CD, DVD, Blue-ray.	21	Restricciones globales sobre USB, firewire, tarjetas de memoria, LPT, COM, Bluetooth, CD, DVD, Blue-ray.
22	Posibilidad de configuración en solo modo de solo lectura	22	Posibilidad de configuración en solo modo de solo lectura
23	Registro de auditoría de todos los dispositivos externos conectados al sistema, monitor, teclados y otros periféricos.	23	Registro de auditoría de todos los dispositivos externos conectados al sistema, monitor, teclados y otros periféricos.
	<u>INFRAESTRUCTURA</u>		<u>INFRAESTRUCTURA</u>
24	Deberá contar con un agente compatible para Windows en sus versiones 10,11	24	Deberá contar con un agente compatible para Windows en sus versiones 10,11




25	El agente instalado deberá tener un consumo de CPU de máximo de un 25%	25	El agente instalado deberá tener un consumo de CPU de máximo de un 25%
	<u>CLASIFICACIÓN</u>		<u>CLASIFICACIÓN</u>
26	Puede clasificar los archivos ya almacenados en los puntos finales y en el recurso compartido de archivos de la red, realiza la clasificación de datos directamente durante las operaciones del usuario.	26	Puede clasificar los archivos ya almacenados en los puntos finales y en el recurso compartido de archivos de la red, realiza la clasificación de datos directamente durante las operaciones del usuario.
27	Puede clasificar archivos directamente durante las operaciones del usuario, como exportaciones, cargas y descargas, abrir archivos, copiar archivos a una ruta diferente, cargar archivos a través de navegadores web, enviar archivos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea, y otros.	27	Puede clasificar archivos directamente durante las operaciones del usuario, como exportaciones, cargas y descargas, abrir archivos, copiar archivos a una ruta diferente, cargar archivos a través de navegadores web, enviar archivos por correo electrónico o aplicaciones de mensajería instantánea, y otros.
28	Puede clasificar datos en reposo, buscar archivos confidenciales en carpetas seleccionadas en puntos finales y en recursos compartidos de red.	28	Puede clasificar datos en reposo, buscar archivos confidenciales en carpetas seleccionadas en puntos finales y en recursos compartidos de red.
29	Puede clasificar por inspección de contenido, Documentos PDF escaneados, LOC, Imágenes con textos, Plantillas regionales y de la industria integradas, Diccionarios de palabras clave personalizados, Expresiones regulares y palabras clave, Enfoque consciente del contenido, Clasificación basada en las propiedades del archivo.	29	Puede clasificar por inspección de contenido, Documentos PDF escaneados, LOC, Imágenes con textos, Plantillas regionales y de la industria integradas, Diccionarios de palabras clave personalizados, Expresiones regulares y palabras clave, Enfoque consciente del contenido, Clasificación basada en las propiedades del archivo.
30	Puede integrarse a clasificadores automáticos para tomar la clasificación y agregarla a una política de control.	30	Puede integrarse a clasificadores automáticos para tomar la clasificación y agregarla a una política de control.



31	Notificaciones customizadas con marca Notificaciones personalizadas al usuario con la marca (logo de la institución).	31	Notificaciones customizadas con marca Notificaciones personalizadas al usuario con la marca (logo de la institución).	
32	Control de flujo de trabajo Aplicación y configuración de políticas para alinear el flujo de trabajo del endpoint con los procesos del INEC	32	Control de flujo de trabajo Aplicación y configuración de políticas para alinear el flujo de trabajo del endpoint con los procesos del INEC	
33	Soporte Multi-dominio Soporte para multi-dominio enterprise para Active directory.	33	Soporte Multi-dominio Soporte para multi-dominio enterprise para Active directory.	
34	Integración SIEM Reporte automático de incidentes a la solución SIEM (ArcSight).	34	Integración SIEM Reporte automático de incidentes a la solución SIEM (ArcSight).	
35	Reportes API APIs para reportaría de información para analítica servicios de visualización.	35	Reportes API APIs para reportaría de información para analítica servicios de visualización.	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA		EXPERIENCIA ESPECÍFICA PRESENTADA		
Mínimo una copia de contrato o acta de entrega recepción definitiva por un monto igual o superior a USD\$14.573,25, relacionado con un proceso de Software de Monitoreo DLP, dentro de los últimos cinco años.		Presenta dos copias de contratos suscritos con Produbanco por un período de un año, por un monto de \$ 21.016,95 bajo el objeto de MFE Data Loss Prevention Endpoint y con Banco Internacional por un período de un año, por uno monto de 64,439,79 bajo el objeto de Complete Data Prtxn.		CUMPLE

Fuente: Oferta Técnica



Diego Pául Benavides Mosquera
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD QUIEN LO PRESIDIRÁ

Juan Daniel Catagña Alcocer
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE

Darwin Adriano
PROFESIONAL AFIN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Vicente Ortiz
SECRETARIO
ESPECIALISTA BANCO MUNDIAL