

# Principales resultados

..... Encuesta Nacional sobre  
..... Desnutrición Infantil (ENDI)  
..... Tercera Ronda - Galápagos

Octubre, 2026





# CONTENIDO


- 01 ▶ **Estado Nutricional**
- 02 ▶ **Anemia**
- 03 ▶ **Prestaciones de servicios de salud**
- 04 ▶ **Calidad de agua: Presencia de E.coli**



# A nuestros usuarios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con la finalidad de obtener información actualizada sobre desnutrición infantil a nivel provincial, realizó la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) en Galápagos entre julio a septiembre de 2026. Los estándares metodológicos son los mismos que se aplicaron en continente; mientras que el diseño muestral se ajustó de acuerdo a la dinámica provincial. Los datos presentan una evolución entre Ronda 1, Ronda 2 y Ronda 3.

A continuación el detalle del muestreo para la provincia de Galápagos:



**Nota:** Para mayor información sobre la metodología de Diseño muestral de esta provincia, puede revisar el documento “Diseño Muestral ENDI Galápagos 2026”.

En caso de utilizar la información contenida en este documento, favor citar de la siguiente manera:

INEC. (2026). Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil Quito. Obtenido de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-sobre-desnutricion-infantil/>

# Principales Resultados




# Estado Nutricional





# Desnutrición Crónica Infantil - DCI




La desnutrición crónica infantil, mide la proporción de niños y niñas menores de 5 años que presentan un retardo en su talla para su edad, de acuerdo a los parámetros internacionales estipulados por la Organización Mundial de la Salud –OMS. (ODS Territorio Ecuador, 2018, pág. 1).

Un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la edad escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, como hipertensión o diabetes en la vida adulta, y dificultades para insertarse en el mercado laboral (UNICEF Ecuador, s.f.).



# ¿Cuándo un niño o niña tiene desnutrición crónica infantil?




Niñas con desnutrición

Cuando los niños menores de 5 años **tienen una talla inferior al estándar para su edad**; es decir, tienen un puntaje estandarizado menor a -2.0 desviaciones estándar, están en desnutrición crónica.



# Desnutrición crónica infantil

En Galápagos, la prevalencia de desnutrición crónica infantil en niñas/os menores de 2 años se sitúa en 5,8%, mientras que el resultado continental es de 16,4%.



**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.


Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3.

\* Presentan diferencias estadísticamente significativas entre el Ronda 2 y Ronda 3.



# Estado nutricional

En Galápagos, el sobrepeso y obesidad afecta al 8,1% de las niñas/os menores de cinco años.




**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.  
Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3.  
\* Presentan diferencias estadísticamente significativas entre la Ronda 2 y la Ronda 3.

# Anemia





# Anemia



Es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las necesidades fisiológicas específicas varían en función de la edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la que vive la persona, el tabaquismo y las diferentes etapas del embarazo (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020, pág. 1).



# Tomas de sangre

## Capacitación 1

- Apoyo MSP.
- Horas de entrenamiento: 24 horas.
- Re instrucción continua.



## Equipo 2

● HemoCue (calibrado)



Lanceta



● Microcubeta



## Procedimiento 3

- Verificar la calibración del dispositivo mediante la cubeta de control.
- Desinfección del dedo del informante (**sangre capilar**).
- Toma de la muestra y colocación en el Hemocue.


## Puntos de corte 4

- **Análisis:** Los niveles de hemoglobina se ajustan posteriormente a la altura de la vivienda (tablets)
- **Anemia leve:**
  - 6 a 23 meses: 9,5 a 10,4 g/dL
  - 24 a 59 meses: 10,0 a 10,9 g/dL
- **Anemia moderada:**
  - 6 a 23 meses: 7,0 a 9,4 g/dL
  - 24 a 59 meses: 7,0 a 9,9 g/dL



# Prevalencia de anemia

En Galápagos, ha aumentado en 7,6 puntos porcentuales la prevalencia de anemia, en los niñas/os de 6 a 59 meses y 6,4 puntos porcentuales para los de 6 a 23 meses.



**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.

Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3,

\* Presentan diferencias estadísticamente significativos entre Ronda 2 y Ronda 3.

# Prestaciones de servicios de salud







# Prestaciones durante la gestación




Menores de 2 años




**Al menos 5  
controles**




**Ecos obstétricos**




**Consumo de hierro  
y ácido fólico**




**Vacuna de tétanos  
y difteria**



**Examen de Orina\***



**Examen de VIH**



**Examen de TORCH\***

**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.

Examen de VIH: Al menos un examen realizado durante la gestación

Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3.


\* Presentan diferencias estadísticamente significativos entre Ronda 2 y Ronda 3.




# Prestaciones durante la gestación




Menores de 5 años




**Al menos 5  
controles**




**Ecos obstétricos**




**Consumo de hierro  
y ácido fólico**




**Vacuna de tétanos  
y difteria**



**Examen de Orina\***



**Examen de VIH\***



**Examen de TORCH\***

\*Al menos un examen realizado durante la gestación

**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.





Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3.

\* Presentan diferencias estadísticamente significativos entre Ronda 2 y Ronda 3.



# Prestaciones durante el crecimiento

Menores de 5 años



\* Niños de 24 a 59 meses que tuvieron al menos 13 controles de la niña/o sano durante sus primeros 23 meses de vida.

**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.

Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3.







\* Presentan diferencias estadísticamente significativos entre Ronda 2 y Ronda 3.



# Inmunizaciones en niños de 12 a 59 meses



En Galápagos 99,1% de niñas y niños entre 12 a 59 meses tienen esquema completo de Rotavirus.



**Esquema completo Rotavirus:** Son 2 dosis colocadas antes de cumplir 1 año

**Esquema completo Neumococo:** Son 3 dosis colocadas antes de cumplir 1 año

**Esquema completo Antipoliomielítica:** Son 3 dosis colocadas antes de cumplir 1 año

**Esquema completo Pentavalente:** Son 3 dosis colocadas antes de cumplir 1 año

**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.

Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre Ronda 2 y Ronda 3.

Desde agosto de 2025, MSP actualizó el esquema de vacunación, reemplazando la pentavalente por la Hexavalente, que incorpora protección contra la poliomielitis. Para fines de la encuesta, se mantiene la referencia a pentavalente debido a la existencia de registros correspondientes al esquema anterior.

\* Presentan diferencias estadísticamente significativas entre Ronda 2 y Ronda 3.

# Calidad de agua: Presencia de E.coli





# Pruebas de calidad de agua




## Agua segura

El agua se considera “segura” cuando cumple al menos con tres condiciones:

1. Que no tenga residuos de heces fecales,
2. Que sea de fácil acceso y
3. Que exista suficiente cantidad para el consumo.

(UNICEF, 2021, pag. 3)



## Agua contaminada

Si un niño consume agua contaminada puede provocarle diarrea o parasitosis.

Estas enfermedades le impiden absorber los nutrientes.

Si la diarrea se presenta de forma reiterada en los primeros 1.000 días de vida, un niño tiende a desarrollar desnutrición crónica o retraso en talla.

(UNICEF, 2021, pag. 2).





# Pruebas de E. coli

## Capacitación

1

- Apoyo UNICEF
- Horas de entrenamiento: 40 horas
- Re instrucción continua

## Puntos de corte

2

- Riesgo bajo:  
< 1 colonia
- Riesgo medio:  
≥ 1 y ≤ 10 colonias
- Riesgo alto:  
≥ 11 y ≤ 100 colonias
- Riesgo muy alto:  
> 100 colonias

## Equipo

3

- Soporte de filtración (Fit- Manifold)





## E. coli por fuente y por punto de consumo

En Galápagos se evidencia una reducción de 9,1 puntos porcentuales de la bacteria E. coli en el agua para beber desde el punto de consumo.



**Nota:** Ronda 1: corresponde al año 2022 - 2023 y Ronda 2: corresponde al año 2023 - 2024 y Ronda 3: corresponde al año 2025 - 2026.

Los valores al extremo de cada gráfico de barras, son el resultado de la diferencia en puntos porcentuales entre la Ronda 2 y Ronda 3.

\* Presentan diferencias estadísticamente significativos entre Ronda 2 y Ronda 3.



Buenas cifras,  
mejores vidas

**50** Medio siglo  
**contando**  
**historias**

Eva María Mera  
**Directora Ejecutiva del INEC**

Marianita Granda  
**Subdirectora General del INEC**

Cecilia Valdivia  
**Coordinadora General  
Técnica de Producción  
Estadística**

Roxana Villalva  
**Directora de Estadísticas  
Sociodemográficas**



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador

<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-sobre-desnutricion-infantil/>



Buenas cifras,  
mejores vidas



### EQUIPO TÉCNICO NACIONAL

- Mayra Pilaguano
- Javier Obando
- Israel Ayala
- Jonathan Armas
- Katty Jima
- Luis Macías
- Lupe Paguay
- Erick de La Cruz
- Byron Padilla
- Kimberling Valdez
- Diana Ortega
- Nathaly Montalvo
- Cesar Mejía
- Adriana Rentería
- Jenniffer Herrera
- Santiago Enriquez





Buenas cifras,  
mejores vidas

**50** Medio siglo  
contando  
historias

## Equipo Técnico Zonal Litoral

- Ericka Ochoa
- Roberto Salazar
- Lourdes Chuque
- Fátima Balseca
- Jean Alvarado



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador



# Coordinación Zonal Litoral

**Encuestadores de Campo**

Villon Perero Jenny Celinda

Asencio Mite Nancy Del  
Rocío

Caiza Flores Jahaira  
Estefania

Oyasa Curillo Ruth Maribel

Parra Hinojosa Katheryne  
Lessly

Sangurima Macías Tomas  
David

Rosado Reyes Diana Lucia

Velasquez Macias Mayrin  
Mercedes

Pita Quiñonez Néstor Ivan

**Encuestador  
Antropometrista**

Piña Tama Carlos Enrique

Cercado Diez Diana Lissett

Tomala Prudente Mariuxi  
Yioconda

**Supervisores de Campo**

Alarcón Gracia Juana  
Graciela

Arias Ortiz Evelyn Noelia

Carpio Guala Gladys Leonor

Cárdenas Tapia Mayra  
Gabriela