



Guía de uso de base de datos del Registro Estadístico de



Recursos y Actividades de
Salud – RAS 2021

Diciembre · 2025



Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud

Año 2021

Dirección

Dirección de Estadísticas Sociodemográficas

Gestión

Gestión de Estadísticas Sociodemográficas en Base a Registros Administrativos

Elaborado por: Diego Benavides

Revisado por: Gabriela Lugmaña

Aprobado por: Roxana Villalva

Contacto:

inec@inec.gob.ec

www.ecuadorencifras.gob.ec

(02) 2234 164 · (02) 2235 890 · (02) 2526 072

En caso de utilizar la información contenida en este documento, favor citar de la siguiente manera: INEC. (2025). Guía de uso de base de datos del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud. Quito.

Obtenido de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud>

Contenido

Introducción.....	4
1 Datos generales de la operación estadística.....	5
2 Descripción de la base de datos.....	5
3 Cuestionarios o instrumentos de captura.....	7
3.1 Formulario de Recursos y Actividades de Salud.....	7
4 Anonimización de la base de datos	13
5 Variables.....	14
5.1 Variables derivadas	121
6 Registros por módulo/sección	121
7 Tratamiento de valores perdidos, validaciones e imputaciones	122
8 Clasificaciones y Nomenclaturas	122
9 Interpretación de indicadores principales.....	123
10 Homologación de bases de datos	131
11 Recomendaciones para el usuario.....	131
12 Anexos	131

Lista de gráficos

Gráfico 1 Formulario de Recursos y Actividades de Salud.	8
Gráfico 2 Ficha de tasa de profesionales de la salud.....	124

Lista de tablas

Tabla 1 Información de Recursos y Actividades de Salud.....	5
Tabla 2 Descripción de la Base de datos	6
Tabla 3 Variables/módulos anonimizadas.....	14
Tabla 4 Variables identificadores únicos	14
Tabla 5 Denominación de variables en la BDD	15
Tabla 6 Variables derivadas	121
Tabla 7 Códigos de no respuesta en la BDD	122
Tabla 8 Clasificaciones y nomenclaturas en la base.....	123

Introducción

La misión del Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC como garante, tanto de la disponibilidad y calidad de la información estadística como de la planeación, ejecución, coordinación, regulación y evaluación de la producción y difusión de la información oficial, está comprometido en un proceso permanente de revisión, actualización y modernización metodológica, técnica y operativa de las diferentes estadísticas a su cargo. El propósito es garantizar la calidad, eficiencia oportuna de la información estadística nacional, además de cubrir las necesidades de información estadística a los usuarios internos y externos. Así, el INEC ha desarrollado el presente documento que contribuye a visibilizar y entender el proceso estadístico en el contexto de los principios de coherencia, comparabilidad, integralidad y calidad de las estadísticas.

La información estadística oficial es esencial para el desarrollo del Ecuador, ya que constituye una base imprescindible para la elaboración y ejecución de políticas públicas, alineadas al bienestar de la población y, a las decisiones que se tomen en el sector privado.

La producción del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud, se enmarcan dentro del ámbito de salud.

Esta estadística constituye un campo investigativo bastante amplio, que permite conocer entre otros aspectos, el número de profesionales de la salud como médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, obstetras y auxiliares de enfermería entre otros, medidos a través de la tasa de profesionales de la salud, número de establecimientos de salud, consultas de morbilidad, prevención, estomatología, equipos, ambientes físicos, tipos de exámenes que realizan los establecimientos de salud, entre otras. Esta información es llenada en el formulario por funcionarios de cada establecimiento de salud.

Material relacionado:

Las bases de datos de Recursos y Actividades de la Salud se pueden encontrar en el siguiente enlace:

<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/>

1 Datos generales de la operación estadística

El Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud inicia su investigación desde el año 1970 a partir de este año se recolecta, procesa y publican datos de Recursos y Actividades de Salud, correspondiente a los establecimientos de salud con y sin internación hospitalaria del sector público y privado, tales como hospitales, clínicas, centros, subcentros, puestos de salud, dispensarios médicos.

Tabla 1 Información de Recursos y Actividades de Salud

Criterio	Descripción
Nombre de la operación	Recursos y Actividades de Salud.
Población Objetivo	Constituye cada uno de los establecimientos de salud públicos y privados con y sin internación hospitalaria que se encontraron activos durante el año 2021.
Unidad de observación y de análisis	La unidad de investigación es el establecimiento de salud con internación y sin internación hospitalaria.
Cobertura geográfica	La cobertura geográfica del Registro estadístico de Recursos y Actividades de Salud es nacional, provincial, cantonal y parroquial esta última puede ser urbana o rural.
Desagregación de la información	La información de Recursos y Actividades de Salud, tiene desagregación a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial (urbano - rural), sobre el personal médico, consultas de morbilidad, de prevención, servicio de estomatología y/o odontología, equipos y recursos físicos de los establecimientos de salud.
Comparabilidad de la serie histórica	Se cuenta con series comparables de: Total de establecimientos nacional, sector, por área y también se dispone de series de médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería y obstétricas a nivel nacional y series de ambientes físicos desde el año 2000.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Nota: Remítase al documento metodológico de la operación estadística, en caso de necesitar ampliación de los puntos revisados en la **Tabla 1**

2 Descripción de la base de datos

El RAS constituye un campo investigativo amplio, que permite conocer entre otros aspectos, el número de médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, obstétricas, auxiliares de enfermería, entre otros; medidos a través de la tasa de profesionales de la salud. Además, se investiga el número de establecimientos de salud, consultas

de morbilidad, ambientes físicos disponibles en los establecimientos de salud, número de equipos de salud, número de exámenes, número de actividades como vigilancia y de trabajo social.

El Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud cuenta con una base de datos obtenida de la información recolectada de los establecimientos de salud, esta base de datos se realiza con el objetivo de proporcionar al usuario información desagregada para realizar análisis específicos.

En la siguiente tabla se puede encontrar información relevante de la base de datos:

Tabla 2 Descripción de la Base de datos

Criterio	Descripción
Nombre de la base de datos	RAS_2021
Formulario asociado a la/las BDD	Formulario digital del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2021
Sección o módulo del formulario	Del bloque 1 al bloque 14
Número de preguntas en el formulario (sección o módulo)	<p>El formulario contiene 1.931 variables.</p> <p>Y esta dividido en los siguientes bloques:</p> <p>Bloque 1: Profesionales de la Salud Bloque 2: Consultas de morbilidad ambulatoria en el establecimiento de salud Bloque 3: Causas de morbilidad ambulatoria (consulta externa) Bloque 4: Consultas de Prevención, métodos de planificación familiar y exámenes de detección oportuna del cáncer Bloque 6: Servicio de estomatología y/u odontología Bloque 7: Equipos y recursos físicos de los que dispone el establecimiento de salud. Bloque 8: Farmacia / botiquín, bancos de sangre y leche materna Bloque 9 y 10: Servicio de imagenología y diagnóstico Bloque 11: Equipo de tratamiento Bloque 12: Ambientes físicos, obstetricia y cuidados especiales Bloque 13 y 14: Actividades de vigilancia sanitaria y trabajo social</p>
Formato de la BDD	CSV, R y SPSS
Número de registros (filas)	4.109 registros
Número de variables (columnas)	1.931
Unidad de análisis de la BDD	El establecimiento de salud.

Continúa...

Bases de datos con las que se puede realizar combinación o cruce de variables (match)	Bases de datos de los registros de: Egresos hospitalarios desde año 2012 - 2021 Camas hospitalarias desde año 2012 - 2021 Nacidos vivos desde año 2012 - 2021 Defunciones generales desde año 2012 -2021 Defunciones fetales desde año 2012 - 2021
Variables necesarias para realizar combinación o cruce de variables (match)	La variable con la que se puede realizar el match es la variable unicodigo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

3 Cuestionarios o instrumentos de captura

El Formulario Estadístico Anual de Recursos y Actividades de Salud va encaminado a recabar la información necesaria para llegar a elaboración y entrega de información estadística del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud que presenta los indicadores más importantes en cuanto a recursos y actividades de los establecimientos de salud que prestan sus servicios en el territorio nacional.

El formulario para recolectar la información es diseñado acorde a las necesidades de los usuarios y considerando la disponibilidad de la información por parte de los establecimientos de salud, para lo cual se realizan reuniones con el Ministerio de Salud Pública, institución con la cual se evalúa la eliminación o incremento de variables que son parte del formulario, la información que se recolecta se relaciona con el personal médico, consultas de morbilidad, principales causas de morbilidad, primeras consultas de prevención, consultas de prevención subsecuentes, servicio de odontología y estomatología, recursos y equipos físicos que dispone el establecimiento, actividades de vigilancia, trabajo social y desechos sanitarias, para el año de investigación.

3.1 Formulario de Recursos y Actividades de Salud

El Formulario Estadístico Anual de Recursos y Actividades de Salud tiene como objeto producir información estadística de calidad, en lo referente a establecimientos de salud públicos y privados, actividades que realizan, personal ocupado, la cantidad y tipo de tratamiento que se le da a los residuos peligrosos, equipos y recursos físicos con que cuenta el país en este sector.

Esta información es de utilidad para la planificación de estrategias socio-económicas del país que se proporcionan al sector público y privado. El formulario es diligenciado por el personal a cargo en cada uno de los establecimientos de salud.

El formulario está dividido en 15 bloques que recopilan la siguiente información:

- Bloque 1: Profesionales de la Salud
- Bloque 2: Consultas de morbilidad ambulatoria en el establecimiento de salud
- Bloque 3: Causas de morbilidad ambulatoria (consulta externa)
- Bloque 4: Consultas de Prevención, métodos de planificación familiar y exámenes de detección oportuna del cáncer
- Bloque 6: Servicio de estomatología y/u odontología
- Bloque 7: Equipos y recursos físicos de los que dispone el establecimiento de salud.
- Bloque 8: Farmacia / botiquín, bancos de sangre y leche materna
- Bloque 9 y 10: Servicio de imagenología y diagnóstico
- Bloque 11: Equipo de tratamiento
- Bloque 12: Ambientes físicos, obstetricia y cuidados especiales
- Bloque 13 y 14: Actividades de vigilancia sanitaria y trabajo social
- Bloque 15: Desechos generados por el establecimiento de salud

Gráfico 1 Formulario de Recursos y Actividades de Salud.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD		FORMULARIO ESTADÍSTICO ANUAL DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 2023										2023
Nombre:												Año (uso INEC)
Provincia:												UNICÓDIGO (INEC)
Cantón:												Instalación (uso INEC)
Parroquia:												Clase (uso INEC)
Dirección:												
Teléfono:												
E-mail del informante:												
Nombre y apellidos del informante:												
Fecha de funcionamiento:												
Fecha de actualización del año 2023:												PAG. 1
En las columnas correspondientes, anotar el número de personal que trabaja en el establecimiento de salud, de acuerdo al diagrama que se adjunta. Considere que en la última columna se puede anotar el número de personas que trabajan menos de 8 horas diarias y el personal eventual o de llamada. El personal que trabaja en turnos de más de 8 horas diarias se debe registrar en la columna de 8 horas.												Bloque 02
SEC	PERSONAL	USO INEC		NÚMERO DE PERSONAL POR TIEMPO					EVENTUAL O DE LLAMADA y menos de 8 horas diarias			
		PRIS	Total	PRIS	8 horas diarias	PRIS	8 horas diarias	PRIS		4 horas diarias		
3	PERSONAL MÉDICO (USO INEC)	PRIS	Total	PRIS	8 horas diarias	PRIS	8 horas diarias	PRIS	4 horas diarias	PRIS		
3	Médicos Generales	61	0	2	0	0	0	0	0	10		
4	Cirujanos Generales	11	0	12	0	0	0	0	0	15		
5	Cirujanos Plásticos y Reconstruccionistas	28	0	12	0	0	0	0	0	20		
6	Cirujanos Cardíacos	148	0	176	0	0	0	0	0	206		
7	Cirujanos Cardiorrespiratorios	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
8	Cirujanos Ginecológicos	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
9	Cirujanos Oftalmológicos	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
10	Cirujanos de Cabeza y Cuello	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
11	Cirujanos Plásticos	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
12	Cirujanos Torácicos	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
13	Cirujanos Vasculares y Endovasculares	142	0	176	0	0	0	0	0	206		
14	Trasmamología (Ortopedia Traumatológica)	41	0	42	0	0	0	0	0	45		
15	Medicina Interna (Geriatría)	21	0	22	0	0	0	0	0	25		
16	Neurólogos	26	0	27	0	0	0	0	0	30		
17	Cardiólogos	21	0	22	0	0	0	0	0	25		
18	Neurólogos	26	0	27	0	0	0	0	0	30		
19	Psiquiatras	46	0	47	0	0	0	0	0	50		
20	Otorrinolaringólogos	51	0	52	0	0	0	0	0	55		
21	Neurólogos	56	0	57	0	0	0	0	0	60		
22	Neurólogos	71	0	72	0	0	0	0	0	75		
23	Neurólogos	76	0	77	0	0	0	0	0	80		
24	Ocupacionólogos	81	0	82	0	0	0	0	0	85		
25	Geriatras y Gerontólogos	86	0	87	0	0	0	0	0	90		
26	Cardiólogos	91	0	92	0	0	0	0	0	95		
27	Urologos	96	0	97	0	0	0	0	0	100		
28	Neurólogos	101	0	102	0	0	0	0	0	105		
29	Neurólogos	106	0	107	0	0	0	0	0	110		
30	Neurólogos	111	0	112	0	0	0	0	0	115		
31	Neurólogos	116	0	117	0	0	0	0	0	120		
32	Neurólogos	121	0	122	0	0	0	0	0	125		
33	Neurólogos	126	0	127	0	0	0	0	0	130		
34	Neurólogos	131	0	132	0	0	0	0	0	135		
35	Neurólogos	136	0	137	0	0	0	0	0	140		
36	De Salud Pública (Substituto)	141	0	142	0	0	0	0	0	145		
37	Epidemiólogos	146	0	147	0	0	0	0	0	150		
38	De Salud Familiar y Comunitaria (Medicina Familiar)	151	0	152	0	0	0	0	0	155		
39	Psicólogos Clínicos	156	0	157	0	0	0	0	0	160		
40	Asesores Psicológicos	161	0	162	0	0	0	0	0	165		
41	Psicólogos	166	0	167	0	0	0	0	0	170		
42	Psicólogos	171	0	172	0	0	0	0	0	175		
43	Medicinas Fisiológicas	176	0	177	0	0	0	0	0	180		
44	Medicinas Fisiológicas	181	0	182	0	0	0	0	0	185		
45	Medicinas Fisiológicas	186	0	187	0	0	0	0	0	190		
46	Neurólogos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
47	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
48	Cardiorrespiratorios	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
49	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
50	Fisiólogos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
51	Especialistas en Atención Primaria en Salud	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
52	Asesores y Promotores	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
53	Medicinas Fisiológicas	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
54	Geriatras Clínicos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
55	Geriatras Médicos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
56	Neurólogos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
57	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
58	Neurólogos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
59	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
60	Medicinas Fisiológicas	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
61	Medicinas Fisiológicas	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
62	Medicinas de Emergencia	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
63	Medicinas de Emergencia	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
64	Medicinas Ocupacionales	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
65	Medicinas Ocupacionales	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
66	Medicinas Ocupacionales	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
67	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
68	Neurólogos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
69	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
70	Neurólogos	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
71	Neurólogos	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
72	Terapeutas Neuronales	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
73	Especialistas en Ultrasonido	196	0	197	0	0	0	0	0	200		
74	Otros (especificar)	191	0	192	0	0	0	0	0	195		
75	PERSONAL DE ODONTOLÓGIA (USO INEC)	201	0	202	0	0	0	0	0	205		
76	Odontólogos y maxilofaciales	994	0	995	0	0	0	0	0	1000		
77	Odontólogos Rurales	999	0	1000	0	0	0	0	0	1005		
78	Cirujanos Maxilofaciales	1004	0	1005	0	0	0	0	0	1010		
79	Implantólogos	1009	0	1010	0	0	0	0	0	1015		
80	Odontopediatras	1014	0	1015	0	0	0	0	0	1020		
81	Endodentistas	1019	0	1020	0	0	0	0	0	1025		
82	Periodoncistas	1024	0	1025	0	0	0	0	0	1030		
83	Ortodontistas	1029	0	1030	0	0	0	0	0	1035		
84	Neurólogos Otorrinolaringólogos	1034	0	1035	0	0	0	0	0	1040		
85	Neurólogos Otorrinolaringólogos	1039	0	1040	0	0	0	0	0	1045		
86	Neurólogos Otorrinolaringólogos	1044	0	1045	0	0	0	0	0	1050		
87	Otros (especificar)	1049	0	1050	0	0	0	0	0	1055		
88	ODONTÓLOGOS DE LA SALUD CON TÍTULO UNIVERSITARIO (USO INEC)	1054	0	1055	0	0	0	0	0	1060		
89	Odontólogos Otorrinolaringólogos	201	0	202	0	0	0	0	0	205		
90	Odontólogos Rurales	206	0	207	0	0	0	0	0	210		
91	Odontólogos Rurales	211	0	212	0	0	0	0	0	215		
92	Odontólogos Rurales	216	0	217	0	0	0	0	0	220		
93	Neurólogos	221	0	222	0	0	0	0	0	225		
94	Neurólogos	226	0	227	0	0	0	0	0	230		
95	Neurólogos Clínicos	231	0	232	0	0	0	0	0	235		
96	Neurólogos Clínicos	236	0	237	0	0	0	0	0	240		
97	Neurólogos Clínicos	241	0	242	0	0	0	0	0	245		
98	Neurólogos Clínicos	246	0	247	0	0	0	0	0	250		
99	Neurólogos Clínicos	251	0	252	0	0	0	0	0	255		
100	Ingenieros Sanitarios	256	0	257	0	0	0	0	0	260		

Continúa...

CONSULTAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZADAS POR: MÉDICO, OBSTETRIZ, PSICÓLOGO Y ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA									
CONSULTAS DE MORBILIDAD.- Son las consultas realizadas por el Médico, Psicólogo u Obstetiz a las/los pacientes con relación a un cuadro patológico. PRIMERA CONSULTA DE MORBILIDAD.- Es la CONSULTA brindada por primera vez a un paciente ante una enfermedad con diagnóstico presuntivo o definitivo. Cada nuevo episodio de una patología o una nueva patología, corresponderá a una consulta de "primera vez". CONSULTA SUBSECUENTE DE MORBILIDAD.- Es la CONSULTA o consultas posteriores a la primera de un mismo estado patológico o episodio hasta que éste concluya.									
SEC	GRUPOS DE EDAD - PACIENTES	CONSULTAS POR:						PREG	ACTIVIDADES DE
		PREG	MÉDICO	PREG	OBSTETRIZ	PREG	PSICÓLOGO		
TOTAL DE CONSULTAS DE MORBILIDAD - MUJERES (Suma de Primeras y Subsecuentes)									
1	Menos de 1 mes	466						467	
2	1 a 11 meses	468						470	
3	1 a 4 años	471						473	
4	5 a 9 años	474						476	
5	10 a 14 años	477		478				480	
6	15 a 19 años	481		482				484	
7	20 a 35 años	485		486				488	
8	36 a 49 años	489		490				492	
9	50 a 64 años	493		494				496	
10	65 y más años	497		498				500	
11	Edad no especificada	501		502				504	
12	USO INEC (Total Morbilidad Mujeres)	505	0	506	0			508	0
13	TOTALES DE PRIMERAS CONSULTAS - MUJERES (Morbilidad)	509		510				512	
14	TOTALES DE CONSULTAS SUBSECUENTES - MUJERES (Morbilidad)	513		514				516	
TOTAL DE CONSULTAS DE MORBILIDAD - HOMBRES (Suma de Primeras y Subsecuentes)									
15	Menos de 1 mes	517						518	
16	1 a 11 meses	519						521	
17	1 a 4 años	522						524	
18	5 a 9 años	525						527	
19	10 a 14 años	528						530	
20	15 a 19 años	531						533	
21	20 a 35 años	534						536	
22	36 a 49 años	537						539	
23	50 a 64 años	540						542	
24	65 y más años	543						545	
25	Edad no especificada	546						548	
26	USO INEC (Total Morbilidad Hombres)	549	0					551	0
27	TOTALES DE PRIMERAS CONSULTAS - HOMBRES (Morbilidad)	552						554	
28	TOTALES DE CONSULTAS SUBSECUENTES - HOMBRES (Morbilidad)	555						557	
OBSERVACIONES, COMENTARIOS, ACLARACIONES: (sobre el bloque 2)									
29									

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA (Consulta Externa) (SI EN SU ESTABLECIMIENTO TIENE MENOS DE 10 CAUSAS DE MORBILIDAD FAVOR REGISTRAR TODAS)					
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA MUJERES (Consulta Externa)					
SEC	PREG	COD. CIE-10 USO INEC	PREG	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS
1	358		359		
2	360		361		
3	362		363		
4	364		365		
5	366		367		
6	368		369		
7	370		371		
8	372		373		
9	374		375		
10	376		377		
11	580	TOTAL		0	
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA HOMBRES (Consulta Externa)					
SEC	PREG	COD. CIE-10 USO INEC	PREG	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS
12	381		382		
13	383		384		
14	385		386		
15	387		388		
16	389		390		
17	391		392		
18	393		394		
19	395		396		
20	397		398		
21	399		600		
22	603	TOTAL		0	
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA INFANTIL menores de un año (Consulta Externa)					
SEC	PREG	COD. CIE-10 USO INEC	PREG	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS
23	604		605		
24	606		607		
25	608		609		
26	610		611		
27	612		613		
28	614		615		
29	616		617		
30	618		619		
31	620		621		
32	622		623		
33	626	TOTAL		0	
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA de 1 hasta 4 años (Consulta Externa)					
SEC	PREG	COD. CIE-10 USO INEC	PREG	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS
34	627		628		
35	629		630		
36	631		632		
37	633		634		
38	635		636		
39	637		638		
40	639		640		
41	641		642		
42	643		644		
43	645		646		
44	649	TOTAL		0	
OBSERVACIONES, COMENTARIOS, ACLARACIONES: (sobre el bloque 3)					
45					

SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA Y/U ODONTOLOGÍA									
En este bloque, si existe personal de estomatología y/u odontología, necesariamente debe haber información en equipo y actividades; si no dispone de alguno de estos datos, favor indique en observaciones. Referente a los equipos, debe anotar el número de lote que se encuentra en "USO" en el establecimiento.									
SEC	EQUIPO	PREG	CANTIDAD	CONSULTAS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ESTOMATOLOGÍA Y/U ODONTOLOGÍA					
				SEC	RANGOS DE EDAD	PREG	Primeras	PREG	Subsecuentes
1	Computador completo PC / Computador portátil	978		21	Menores de 1 año	1070		1071	
2	Equipo odontológico portátil	979		22	1 - 4 años	1073		1074	
3	Compresor de odontología	980		23	5 - 9 años programados	1076		1077	
4	Estensilador y/o Autoclave	981		24	10 - 14 años programados	1079		1080	
5	Ultrasonido (Cavitron)	982		25	5 - 14 años no programados	1082		1083	
6	Taburete giratorio dental	983		26	15 - 19 años	1085		1086	
7	Equipo instrumental para operatoria dental (# de kits)	984		27	20 - 35 años	1088		1089	
8	Negatoscopio	985		28	36 - 49 años	1091		1092	
9	Equipo instrumental de cirugía dental (# de kits)	986		29	50 - 64 años	1094		1095	
10	Equipo instrumental de diagnóstico dental (# de kits)	987		30	65 y más años	1097		1098	
11	Equipo instrumental de profilaxis dental (# de kits)	988		31	EMBARAZADAS	1100		1101	
12	Set de desechos	989		32	Edad no especificada	1103a		1104a	
13	Fregadero más escurridor	990		33	Total: Si no dispone por grupos programáticos desglosados	1103		1104	
14	Equipo de RX de odontología	991		34	USO INEC (Consultas de Prevención Estomatología)	1106	0	1107	0
15	Micromotor	992a		ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					
16	Turbina	992b		44	Profilaxis	1116			
17	Lampara halógena	992c		45	Aplicación de Flúor	1117			
18	Silón dental	992d		46	Selantes	1118			
19	Otros (especifique)	992e		47	Total: Si no dispone de las actividades desglosadas	1118a			
20	USO INEC (Equipo)	993	0	48	USO INEC (Actividades de Prevención Estomatología)	1119	0		

CONSULTAS Y ACTIVIDADES DE MORBILIDAD DE ESTOMATOLOGÍA Y/U ODONTOLOGÍA									
SEC	RANGOS DE EDAD	PREG	CANTIDAD	SEC	ACTIVIDADES DE MORBILIDAD	PREG	CANTIDAD		
21	Menores de 1 año	1069		35	Obstrucción	1108			
22	1 - 4 años	1072		36	Restauración	1109			
23	5 - 9 años programados	1075		37	Endodoncias	1110			
24	10 - 14 años programados	1078		38	Exodoncias	1111			
25	5 - 14 años no programados	1081		39	Periodoncias	1112			
26	15 - 19 años	1084		40	Cirugía Menor	1113			
27	20 - 35 años	1087		41	Ortodoncia / Ortopedia	1114			
28	36 - 49 años	1090		42	Total: Si no dispone de las actividades desglosadas	1114a			
29	50 - 64 años	1093		43	USO INEC (Actividades de Morbilidad Estomatología)	1115	0		
30	65 y más años	1096		NÚMERO DE RADIOGRAFÍAS Y CERTIFICADOS					
31	EMBARAZADAS	1099		SEC	NÚMERO DE RADIOGRAFÍAS DENTALES	PREG	CANTIDAD		
32	Edad no especificada	1102a		49	Número de Radiografías Dentales	1120			
33	Total: Si no dispone por grupos programáticos desglosados	1102		50	Número de Certificados Odontológicos	1121			
34	USO INEC (Consultas de Morbilidad Estomatología)	1105	0	51	USO INEC (Radiografías y certificados)	1121a	0		

OBSERVACIONES, COMENTARIOS, ACLARACIONES: (sobre Bloque 06)

EQUIPOS Y RECURSOS FÍSICOS DE LOS QUE DISPONE EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD									
En las casillas correspondientes, anote únicamente el número de los equipos que se encuentran en "USO" en el establecimiento de salud.									
Bloque 07					Bloque 08				
LABORATORIOS					SERVICIO DE IMAGENOLÓGIA, NÚMERO DE EXÁMINES				
Se debe elegir una de las opciones de la lista desplegable para cada tipo de laboratorio					EQUIPOS DE IMAGENOLÓGIA				
SEC	NÚMERO DE DETERMINACIONES DE LABORATORIO	PREG	USO INEC	PREG	Consulta Externa	PREG	Hospitalización	PREG	Emergencia
1	Hemática	1122	0	1123					
2	Hemática	1124	0	1125					
3	Hemática	1126	0	1127					
4	Hemática	1128	0	1129					
5	Hemática	1130	0	1131					
6	Hemática	1132	0	1133					
7	Hemática	1134	0	1135					
8	Hemática	1136	0	1137					
9	Hemática	1138	0	1139					
10	Hemática	1140	0	1141					
11	Hemática	1142	0	1143					
12	Hemática	1144	0	1145					
13	Hemática	1146	0	1147					
14	Hemática	1148	0	1149					
15	Hemática	1150	0	1151					
16	Hemática	1152	0	1153					
17	Hemática	1154	0	1155					
18	Hemática	1156	0	1157					
19	Hemática	1158	0	1159					
20	Hemática	1160	0	1161					
21	Hemática	1162	0	1163					
22	Hemática	1164	0	1165					
23	Hemática	1166	0	1167					
24	Hemática	1168	0	1169					
25	Hemática	1170	0	1171					
26	Hemática	1172	0	1173					
27	Hemática	1174	0	1175					
28	Hemática	1176	0	1177					
29	Hemática	1178	0	1179					
30	Hemática	1180	0	1181					
31	Hemática	1182	0	1183					
32	Hemática	1184	0	1185					
33	Hemática	1186	0	1187					
34	Hemática	1188	0	1189					
35	Hemática	1190	0	1191					
36	Hemática	1192	0	1193					
37	Hemática	1194	0	1195					
38	Hemática	1196	0	1197					
39	Hemática	1198	0	1199					
40	Hemática	1200	0	1201					
41	Hemática	1202	0	1203					
42	Hemática	1204	0	1205					
43	Hemática	1206	0	1207					
44	Hemática	1208	0	1209					
45	Hemática	1210	0	1211					
46	Hemática	1212	0	1213					
47	Hemática	1214	0	1215					
48	Hemática	1216	0	1217					
49	Hemática	1218	0	1219					
50	Hemática	1220	0	1221					
51	Hemática	1222	0	1223					
52	Hemática	1224	0	1225					
53	Hemática	1226	0	1227					
54	Hemática	1228	0	1229					
55	Hemática	1230	0	1231					
56	Hemática	1232	0	1233					
57	Hemática	1234	0	1235					
58	Hemática	1236	0	1237					
59	Hemática	1238	0	1239					
60	Hemática	1240	0	1241					
61	Hemática	1242	0	1243					
62	Hemática	1244	0	1245					
63	Hemática	1246	0	1247					
64	Hemática	1248	0	1249					
65	Hemática	1250	0	1251					
66	Hemática	1252	0	1253					
67	Hemática	1254	0	1255					
68	Hemática	1256	0	1257					
69	Hemática	1258	0	1259					
70	Hemática	1260	0	1261					
71	Hemática	1262	0	1263					
72	Hemática	1264	0	1265					
73	Hemática	1266	0	1267					
74	Hemática	1268	0	1269					
75	Hemática	1270	0	1271					
76	Hemática	1272	0	1273					
77	Hemática	1274	0	1275					
78	Hemática	1276	0	1277					
79	Hemática	1278	0	1279					
80	Hemática	1280	0	1281					
81	Hemática	1282	0	1283					
82	Hemática	1284	0	1285					
83	Hemática	1286	0	1287					
84	Hemática	1288	0	1289					
85	Hemática	1290	0	1291					
86	Hemática	1292	0	1293					
87	Hemática	1294	0	1295					
88	Hemática	1296	0	1297					
89	Hemática	1298	0	1299					
90	Hemática	1300	0	1301					
91	Hemática	1302	0	1303					
92	Hemática	1304	0	1305					
93	Hemática	1306	0	1307					
94	Hemática	1308	0	1309					
95	Hemática	1310	0	1311					
96	Hemática	1312	0	1313					
97	Hemática	1314	0	1315					
98	Hemática	1316	0	1317					
99	Hemática	1318	0	1319					
100	Hemática	1320	0	1321					
101	Hemática	1322	0	1323					
102	Hemática	1324	0	1325					
103	Hemática	1326	0	1327					
104	Hemática	1328	0	1329					
105	Hemática	1330	0	1331					
106	Hemática	1332	0	1333					
107	Hemática	1334	0	1335					
108	Hemática	1336	0	1337					
109	Hemática	1338	0	1339					
110	Hemática	1340	0	1341					
111	Hemática	1342	0	1343					
112	Hemática	1344	0	1345					
113	Hemática	1346	0	1347					
114	Hemática	1348	0	1349					
115	Hemática	1350	0	1351					
116	Hemática	1352	0	1353					
117	Hemática	1354	0	1355					
118	Hemática	1356	0	1357					
119	Hemática	1358	0	1359					
120	Hemática	1360	0	1361					
121	Hemática	1362	0	1363					
122	Hemática	1364	0	1365					
123	Hemática	1366	0	1367					
124	Hemática	1368	0	1369					
125	Hemática	1370	0	1371					
126	Hemática	1372	0	1373					
127	Hemática	1374	0	1375					
128	Hemática	1376	0	1377					
129	Hemática	1378	0	1379					
130	Hemática	1380	0	1381					
131	Hemática	1382	0	1383					
132	Hemática	1384	0	1385					
133	Hemática	1386	0	1387					
134	Hemática	1388	0	1389					
135	Hemática	1390	0	1391					
136	Hemática	1392	0	1393					
137	Hemática	1394	0	1395					
138	Hemática	1396	0	1397					

EQUIPOS Y RECURSOS MÍNIMOS DE LOS QUE DISPONE EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD										PAG_8	
En las casillas correspondientes, anotar el número de los que se encuentran en "USO" en el establecimiento de salud.										Bloque 11	
EQUIPO DE TRATAMIENTO, NÚMERO DE TRATAMIENTOS DE RECIPIENTES, OTROS TRATAMIENTOS, TRATAMIENTOS DE SALUD										Bloque 12	
EQUIPO DE TRATAMIENTO										ADMONESTACIONES Y CUIDADOS ESPECIALES	
SEC	DESCRIPCIÓN	PRECIO	USO INEC	PRECIO	USO INEC	PRECIO	USO INEC	PRECIO	USO INEC	PRECIO	CANTIDAD
1	Receptoría	1.000									
2	Electrocardiograma (sin equipo de reconstrucción o derivación)	1.000									
3	Equipo para electrodiagnóstico	1.000									
4	Equipo para electroterapia (magnético, eléctrico, etc.)	1.000									
5	Equipo de diálisis	1.000									
6	Ultrasonido	1.000									
7	Equipo para Quiroscopia	1.000									
8	USO INEC (Equipos de Endoscopia)	1.000									
NÚMERO DE TRATAMIENTOS DE RECIPIENTES										EQUIPOS	
9	Receptoría	1.000	0	1.000	1.000						
10	Electrocardiograma	1.000	0	1.000	1.000						
11	Equipo para electrodiagnóstico	1.000	0	1.000	1.000						
12	Equipo para electroterapia	1.000	0	1.000	1.000						
13	Equipo de diálisis	1.000	0	1.000	1.000						
14	Ultrasonido	1.000	0	1.000	1.000						
15	Equipo para Quiroscopia	1.000	0	1.000	1.000						
16	USO INEC (Equipos de Endoscopia)	1.000	0	1.000	1.000						
OTROS TRATAMIENTOS										RECIPIENTES	
17	Terapia de lenguaje	1.000									
18	Terapia respiratoria	1.000									
19	Terapia de fisioterapia	1.000									
20	USO INEC (Otros tratamientos)	1.000									
TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS, QUIROSCOPÍA Y OTROS										OTROS EQUIPOS / OTROS INSTRUMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO	
21	Número de tratamientos de diálisis	1.000	0	1.000	1.000						
22	Número de tratamientos de quimioterapia	1.000	0	1.000	1.000						
23	Número de tratamientos de quimioterapia tipo	1.000	0	1.000	1.000						
24	Número de tratamientos de radioterapia	1.000	0	1.000	1.000						
25	Número de tratamientos de fisioterapia	1.000	0	1.000	1.000						
26	Otros (especificar)	1.000	0	1.000	1.000						
27	USO INEC (Total de diálisis, quimioterapia y otros)	1.000	0	1.000	1.000						
Observaciones de esta página: Bloque 11										Observaciones de esta página: Bloque 12	
28											

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA							ACTIVIDADES DE TRABAJO SOCIAL				PAG_9	
Si el establecimiento dispone de personal de Vigilancia Sanitaria, en las casillas respectivas, REGISTRE el número de las actividades desarrolladas en el año.							Si el establecimiento dispone de personal de Trabajo Social, en las casillas respectivas, REGISTRE el número de las actividades desarrolladas en el año.				Bloque 14	
SEC	INSPECCIONES A:	PRECIO	TOTAL ANUAL	SEC	ACTIVIDADES	PRECIO	TOTAL ANUAL					
1	Viviendas	1412		1	Entrevistas	1418						
2	Establecimientos educacionales	1413		2	Visitas domiciliarias efectivas	1419						
3	Establecimientos públicos en general	1414		3	Visitas domiciliarias inefectivas	1420						
4	Establecimientos de expendio de alimentos	1415		4	Gestiones Intra institucionales	1421						
5	Otros (especificar)	1416		5	Gestiones Extra institucionales	1422						
6	USO INEC (Actividades de Vigilancia Sanitaria)	1417	0	6	Servicio Social a la comunidad	1423						
Observaciones de esta página: Bloques 13 y 14							7				USO INEC (Actividades de Trabajo Social)	
8												

Continúa...

Tabla 3 Variables/módulos anonimizados

N°	Nombre de la BDD (y formulario)	Módulo o sección	Variables eliminadas o modificadas con fines de guardar la confidencialidad
1	RAS_2021	Datos del establecimiento	unicódigo nom_esta folio ident_infor

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Las necesidades de información se identifican a través de las solicitudes que realizan los usuarios internos y externos mediante el sistema de tickets, correos electrónicos u oficios, las cuales sirven como instrumento para identificar que la información que actualmente se recolecta cubre las necesidades del usuario o se requiere proporcionar más información. Además de variables sugeridas por parte del Ministerio de Salud Pública, que sirven para toma y seguimiento de políticas públicas.

El proceso de anonimización de la base de datos se asegura con la eliminación de variables que tienen información sensible, cada registro es único.

En la siguiente tabla se detallan las variables que constan como identificadores únicos en la base de datos:

Tabla 4 Variables identificadores únicos

Nombre de la BDD	Identificador	Variables o campos que lo componen
RAS_2021	Unicodigo Nombre Folio Nom_inf	Código del establecimiento Nombre del establecimiento Folio del establecimiento Nombre del informante Las variables identificadoras no son publicadas al ser dato sensible y confidencial

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

5 Variables

La base de datos del Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud contiene 1.931 variables, los nombres de las mismas fueron construidos considerando los criterios que se describen en la Tabla 5.

Tabla 5 Denominación de variables en la BDD

Nombre de la BDD	Sección/módulo del formulario	Criterio de codificación de variables en BDD	Nombre/código de variables en BDD	Preguntas en las que se aplica
RAS_2021	Bloque 1: Personal	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar de forma obligatoria el personal que labora en el establecimiento, tomando en cuenta el personal mínimo necesario de acuerdo a la entidad a la que pertenece el establecimiento. El personal que labora en turnos de más de 8 horas debe ser registrado en la columna del personal de 8 horas.</p> <p>Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>		K1: Total Médicos Uso Inec K2: Total Médicos Uso Inec 8 horas diarias K3: Total Médicos Uso Inec 6 horas diarias K4: Total Médicos Uso Inec 4 horas diarias K5: Total Médicos Uso Inec Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K6: Médicos Generales Uso Inec K7: Médicos Generales 8 horas diarias K8: Médicos Generales 6 horas diarias K9: Médicos Generales 4 horas diarias K10: Médicos Generales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K11: Cirujanos Generales uso Inec K12: Cirujanos Generales 8 horas diarias K13: Cirujanos Generales 6 horas diarias K14: Cirujanos Generales 4 horas diarias K15: Cirujanos Generales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K16: Cirujanos Plásticos y Reconstructivos Uso Inec K17: Cirujanos Plásticos y Reconstructivos 8 horas diarias K18: Cirujanos Plásticos y Reconstructivos 6 horas diarias K19: Cirujanos Plásticos y Reconstructivos 4 horas diarias K20: Cirujanos Plásticos y Reconstructivos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias

Continúa...



				<p>K16a: Cirujanos Cardiacos Uso Inec K17a: Cirujanos Cardiacos 8 horas diarias K18a: Cirujanos Cardiacos 6 horas diarias K19a: Cirujanos Cardiacos 4 horas diarias K20a: Cirujanos Cardiacos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K16b: Cirujanos Cardiatóxicos Uso Inec K17b: Cirujanos Cardiatóxicos 8 horas diarias K18b: Cirujanos Cardiatóxicos 6 horas diarias K19b: Cirujanos Cardiatóxicos 4 horas diarias K20b: Cirujanos Cardiatóxicos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K16c: Cirujanos Cardiovasculares Uso Inec K17c: Cirujanos Cardiovasculares 8 horas diarias K18c: Cirujanos Cardiovasculares 6 horas diarias K19c: Cirujanos Cardiovasculares 4 horas diarias K20c: Cirujanos Cardiovasculares Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K16d: Cirujanos de cabeza y cuello Uso Inec K17d: Cirujanos de cabeza y cuello 8 horas diarias K18d: Cirujanos de cabeza y cuello 6 horas diarias K19d: Cirujanos de cabeza y cuello 4 horas diarias K20d: Cirujanos de cabeza y cuello Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K16e: Cirujanos Pediátricos Uso Inec K17e: Cirujanos Pediátricos 8 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K18e: Cirujanos Pediátricos 6 horas diarias</p> <p>K19e: Cirujanos Pediátricos 4 horas diarias</p> <p>K20e: Cirujanos Pediátricos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K16f: Cirujanos Torácicos Uso Inec</p> <p>K17f: Cirujanos Torácicos 8 horas diarias</p> <p>K18f: Cirujanos Torácicos 6 horas diarias</p> <p>K19f: Cirujanos Torácicos 4 horas diarias</p> <p>K20f: Cirujanos Torácicos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191d: Cirujanos Vasculares y Endovasculares Uso Inec</p> <p>K192d: Cirujanos Vasculares y Endovasculares 8 horas diarias</p> <p>K193d: Cirujanos Vasculares y Endovasculares 6 horas diarias</p> <p>K194d: Cirujanos Vasculares y Endovasculares 4 horas diarias</p> <p>K195d: Cirujanos Vasculares y Endovasculares Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K41: Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos Uso Inec</p> <p>K42: Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos 8 horas diarias</p> <p>K43: Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos 6 horas diarias</p> <p>K44: Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos 4 horas diarias</p> <p>K45: Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K21: Medicina Interna (Internistas) Uso Inec</p> <p>K22: Medicina Interna (Internistas) 8 horas diarias</p> <p>K23: Medicina Interna (Internistas) 6 horas diarias</p> <p>K24: Medicina Interna (Internistas) 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K25: Medicina Interna (Internistas) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K26: Anestesiólogos Uso Inec</p> <p>K27: Anestesiólogos 8 horas diarias</p> <p>K28: Anestesiólogos 6 horas diarias</p> <p>K29: Anestesiólogos 4 horas diarias</p> <p>K30: Anestesiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K31: Cardiólogos Uso Inec</p> <p>K32: Cardiólogos 8 horas diarias</p> <p>K33: Cardiólogos 6 horas diarias</p> <p>K34: Cardiólogos 4 horas diarias</p> <p>K35: Cardiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K36: Neurólogos Uso Inec</p> <p>K37: Neurólogos 8 horas diarias</p> <p>K38: Neurólogos 6 horas diarias</p> <p>K39: Neurólogos 4 horas diarias</p> <p>K40: Neurólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K46: Psiquiatras Uso Inec</p> <p>K47: Psiquiatras 8 horas diarias</p> <p>K48: Psiquiatras 6 horas diarias</p> <p>K49: Psiquiatras 4 horas diarias</p> <p>K50: Psiquiatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K51: Oftalmólogos Uso Inec</p> <p>K52: Oftalmólogos 8 horas diarias</p> <p>K53: Oftalmólogos 6 horas diarias</p> <p>K54: Oftalmólogos 4 horas diarias</p> <p>K55: Oftalmólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K56: Otorrinolaringólogos Uso Inec</p> <p>K57: Otorrinolaringólogos 8 horas diarias</p> <p>K58: Otorrinolaringólogos 6 horas diarias</p> <p>K59: Otorrinolaringólogos 4 horas diarias</p> <p>K60: Otorrinolaringólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K61: Hematólogos Uso Inec</p> <p>K62: Hematólogos 8 horas diarias</p> <p>K63: Hematólogos 6 horas diarias</p> <p>K64: Hematólogos 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K65: Hematólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K66: Intensivistas Uso Inec K67: Intensivistas 8 horas diarias K68: Intensivistas 6 horas diarias K69: Intensivistas 4 horas diarias K70: Intensivistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K71: Nefrólogos Uso Inec K72: Nefrólogos 8 horas diarias K73: Nefrólogos 6 horas diarias K74: Nefrólogos 4 horas diarias K75: Nefrólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K76: Neumólogos Uso Inec K77: Neumólogos 8 horas diarias K78: Neumólogos 6 horas diarias K79: Neumólogos 4 horas diarias K80: Neumólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K81: Gastroenterólogos Uso Inec K82: Gastroenterólogos 8 horas diarias K83: Gastroenterólogos 6 horas diarias K84: Gastroenterólogos 4 horas diarias K85: Gastroenterólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K86: Geriatras y Gerontólogos Uso Inec K87: Geriatras y Gerontólogos 8 horas diarias K88: Geriatras y Gerontólogos 6 horas diarias K89: Geriatras y Gerontólogos 4 horas diarias K90: Geriatras y Gerontólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K91: Oncólogos Uso Inec K92: Oncólogos 8 horas diarias K93: Oncólogos 6 horas diarias K94: Oncólogos 4 horas diarias K95: Oncólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K96: Urólogos Uso Inec K97: Urólogos 8 horas diarias K98: Urólogos 6 horas diarias K99: Urólogos 4 horas diarias K100: Urólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K101: Dermatólogos Uso Inec K102: Dermatólogos 8 horas diarias K103: Dermatólogos 6 horas diarias K104: Dermatólogos 4 horas diarias K105: Dermatólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K106: Infectólogos Uso Inec K107: Infectólogos 8 horas diarias K108: Infectólogos 6 horas diarias K109: Infectólogos 4 horas diarias K110: Infectólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K111: Endocrinólogos Uso Inec K112: Endocrinólogos 8 horas diarias K113: Endocrinólogos 6 horas diarias K114: Endocrinólogos 4 horas diarias K115: Endocrinólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K116: Alergólogos Uso Inec K117: Alergólogos 8 horas diarias K118: Alergólogos 6 horas diarias K119: Alergólogos 4 horas diarias K120: Alergólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K121: Diabetólogos Uso Inec K122: Diabetólogos 8 horas diarias K123: Diabetólogos 6 horas diarias K124: Diabetólogos 4 horas diarias K125: Diabetólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K126: Pediatras Uso Inec K127: Pediatras 8 horas diarias K128: Pediatras 6 horas diarias K129: Pediatras 4 horas diarias K130: Pediatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K131: Neonatólogos Uso Inec K132: Neonatólogos 8 horas diarias K133: Neonatólogos 6 horas diarias K134: Neonatólogos 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K135: Neonatólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K136: Ginecólogos Uso Inec K137: Ginecólogos 8 horas diarias K138: Ginecólogos 6 horas diarias K139: Ginecólogos 4 horas diarias K140: Ginecólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K141: De Salud Pública(Salubristas) Uso Inec K142: De Salud Pública(Salubristas) 8 horas diarias K143: De Salud Pública(Salubristas) 6 horas diarias K144: De Salud Pública(Salubristas) 4 horas diarias K145: De Salud Pública(Salubristas) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K146: Epidemiólogos Uso Inec K147: Epidemiólogos 8 horas diarias K148: Epidemiólogos 6 horas diarias K149: Epidemiólogos 4 horas diarias K150: Epidemiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K151: De Salud Familiar y Comunitaria (Medicina familiar) Uso Inec K152: De Salud Familiar y Comunitaria (Medicina familiar) 8 horas diarias K153: De Salud Familiar y Comunitaria (Medicina familiar) 6 horas diarias K154: De Salud Familiar y Comunitaria (Medicina familiar) 4 horas diarias K155: De Salud Familiar y Comunitaria (Medicina familiar) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K156: Patólogo Clínico uso Inec K157: Patólogo Clínico 8 horas diarias K158: Patólogo Clínico 6 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K159: Patólogo Clínico 4 horas diarias</p> <p>K160: Patólogo Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K161: Anatomo Patólogo Uso Inec</p> <p>K162: Anatomo Patólogo 8 horas diarias</p> <p>K163: Anatomo Patólogo 6 horas diarias</p> <p>K164: Anatomo Patólogo 4 horas diarias</p> <p>K165: Anatomo Patólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K166: Citólogo Uso Inec</p> <p>K167: Citólogo 8 horas diarias</p> <p>K168: Citólogo 6 horas diarias</p> <p>K169: Citólogo 4 horas diarias</p> <p>K170: Citólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K171: Radiólogo Uso Inec</p> <p>K172: Radiólogo 8 horas diarias</p> <p>K173: Radiólogo 6 horas diarias</p> <p>K174: Radiólogo 4 horas diarias</p> <p>K175: Radiólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K176: Médicos Postgradistas uso Inec</p> <p>K177: Médicos Postgradistas 8 horas diarias</p> <p>K178: Médicos Postgradistas 6 horas diarias</p> <p>K179: Médicos Postgradistas 4 horas diarias</p> <p>K180: Médicos Postgradistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K181: Médicos Residentes uso Inec</p> <p>K182: Médicos Residentes 8 horas diarias</p> <p>K183: Médicos Residentes 6 horas diarias</p> <p>K184: Médicos Residentes 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K185: Médicos Residentes Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K186: Médicos Rurales Uso Inec</p> <p>K187: Médicos Rurales 8 horas diarias</p> <p>K188: Médicos Rurales 6 horas diarias</p> <p>K189: Médicos Rurales 4 horas diarias</p> <p>K190: Médicos Rurales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191a: Nutriólogos Uso Inec</p> <p>K192a: Nutriólogos 8 horas diarias</p> <p>K193a: Nutriólogos 6 horas diarias</p> <p>K194a: Nutriólogos 4 horas diarias</p> <p>K195a: Nutriólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191b: Reumatólogo Uso Inec</p> <p>K192b: Reumatólogo 8 horas diarias</p> <p>K193b: Reumatólogo 6 horas diarias</p> <p>K194b: Reumatólogo 4 horas diarias</p> <p>K195b: Reumatólogo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191c: Cardiorácico Uso Inec</p> <p>K192c: Cardiorácico 8 horas diarias</p> <p>K193c: Cardiorácico 6 horas diarias</p> <p>K194c: Cardiorácico 4 horas diarias</p> <p>K195c: Cardiorácico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191e: Neurocirujanos Uso Inec</p> <p>K192e: Neurocirujanos 8 horas diarias</p> <p>K193e: Neurocirujanos 6 horas diarias</p> <p>K194e: Neurocirujanos 4 horas diarias</p> <p>K195e: Neurocirujanos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191f: Fisiatras Uso Inec</p> <p>K192f: Fisiatras 8 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K193f: Fisiatras 6 horas diarias</p> <p>K194f: Fisiatras 4 horas diarias</p> <p>K195f: Fisiatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191g: Médicos Acupunturistas Uso Inec</p> <p>K192g: Médicos Acupunturistas 8 horas diarias</p> <p>K193g: Médicos Acupunturistas 6 horas diarias</p> <p>K194g: Médicos Acupunturistas 4 horas diarias</p> <p>K195g: Médicos Acupunturistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191h: Especialistas en Atención Primaria en Salud Uso Inec</p> <p>K192h: Especialistas en Atención Primaria en Salud 8 horas diarias</p> <p>K193h: Especialistas en Atención Primaria en Salud 6 horas diarias</p> <p>K194h: Especialistas en Atención Primaria en Salud 4 horas diarias</p> <p>K195h: Especialistas en Atención Primaria en Salud Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191i: Audiólogos / Foniatras Uso Inec</p> <p>K192i: Audiólogos / Foniatras 8 horas diarias</p> <p>K193i: Audiólogos / Foniatras 6 horas diarias</p> <p>K194i: Audiólogos / Foniatras 4 horas diarias</p> <p>K195i: Audiólogos / Foniatras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191j: Biólogos Moleculares Uso Inec</p> <p>K192j: Biólogos Moleculares 8 horas diarias</p> <p>K193j: Biólogos Moleculares 6 horas diarias</p> <p>K194j: Biólogos Moleculares 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K195j: Biólogos Moleculares Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191k: Genetistas Clínicos Uso Inec</p> <p>K192k: Genetistas Clínicos 8 horas diarias</p> <p>K193k: Genetistas Clínicos 6 horas diarias</p> <p>K194k: Genetistas Clínicos 4 horas diarias</p> <p>K195k: Genetistas Clínicos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191l: Genetistas Médicos Uso Inec</p> <p>K192l: Genetistas Médicos 8 horas diarias</p> <p>K193l: Genetistas Médicos 6 horas diarias</p> <p>K194l: Genetistas Médicos 4 horas diarias</p> <p>K195l: Genetistas Médicos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191m: Homeópatas Uso Inec</p> <p>K192m: Homeópatas 8 horas diarias</p> <p>K193m: Homeópatas 6 horas diarias</p> <p>K194m: Homeópatas 4 horas diarias</p> <p>K195m: Homeópatas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191n: Imagenólogos Uso Inec</p> <p>K192n: Imagenólogos 8 horas diarias</p> <p>K193n: Imagenólogos 6 horas diarias</p> <p>K194n: Imagenólogos 4 horas diarias</p> <p>K195n: Imagenólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191o: Inmunólogos Uso Inec</p> <p>K192o: Inmunólogos 8 horas diarias</p> <p>K193o: Inmunólogos 6 horas diarias</p> <p>K194o: Inmunólogos 4 horas diarias</p> <p>K195o: Inmunólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191p: Médicos Aeroespaciales Uso Inec</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K192p: Médicos Aeroespaciales 8 horas diarias</p> <p>K193p: Médicos Aeroespaciales 6 horas diarias</p> <p>K194p: Médicos Aeroespaciales 4 horas diarias</p> <p>K195p: Médicos Aeroespaciales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191q: Médicos Críticos Uso Inec</p> <p>K192q: Médicos Críticos 8 horas diarias</p> <p>K193q: Médicos Críticos 6 horas diarias</p> <p>K194q: Médicos Críticos 4 horas diarias</p> <p>K195q: Médicos Críticos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191r: Médicos de Emergencia Uso Inec</p> <p>K192r: Médicos de Emergencia 8 horas diarias</p> <p>K193r: Médicos de Emergencia 6 horas diarias</p> <p>K194r: Médicos de Emergencia 4 horas diarias</p> <p>K195r: Médicos de Emergencia Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191s: Médicos del Deporte Uso Inec</p> <p>K192s: Médicos del Deporte 8 horas diarias</p> <p>K193s: Médicos del Deporte 6 horas diarias</p> <p>K194s: Médicos del Deporte 4 horas diarias</p> <p>K195s: Médicos del Deporte Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191t: Médicos Ocupacional Uso Inec</p> <p>K192t: Médicos Ocupacional 8 horas diarias</p> <p>K193t: Médicos Ocupacional 6 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K194t: Médicos Ocupacional 4 horas diarias</p> <p>K195t: Médicos Ocupacional Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191u: Médicos Nucleares Uso Inec</p> <p>K192u: Médicos Nucleares 8 horas diarias</p> <p>K193u: Médicos Nucleares 6 horas diarias</p> <p>K194u: Médicos Nucleares 4 horas diarias</p> <p>K195u: Médicos Nucleares Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191w: Neurofisiólogo Clínico Uso Inec</p> <p>K192w: Neurofisiólogo Clínico 8 horas diarias</p> <p>K193w: Neurofisiólogo Clínico 6 horas diarias</p> <p>K194w: Neurofisiólogo Clínico 4 horas diarias</p> <p>K195w: Neurofisiólogo Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191x: Neuropsicólogos Uso Inec</p> <p>K192x: Neuropsicólogos 8 horas diarias</p> <p>K193x: Neuropsicólogos 6 horas diarias</p> <p>K194x: Neuropsicólogos 4 horas diarias</p> <p>K195x: Neuropsicólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191y: Parasitólogos Uso Inec</p> <p>K192y: Parasitólogos 8 horas diarias</p> <p>K193y: Parasitólogos 6 horas diarias</p> <p>K194y: Parasitólogos 4 horas diarias</p> <p>K195y: Parasitólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191z: Proctólogos Uso Inec</p> <p>K192z: Proctólogos 8 horas diarias</p> <p>K193z: Proctólogos 6 horas diarias</p> <p>K194z: Proctólogos 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K195z: Proctólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191aa: Psiquiatras Infantiles Uso Inec</p> <p>K192aa: Psiquiatras Infantiles 8 horas diarias</p> <p>K193aa: Psiquiatras Infantiles 6 horas diarias</p> <p>K194aa: Psiquiatras Infantiles 4 horas diarias</p> <p>K195aa: Psiquiatras Infantiles Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191cc: Subespecialistas Uso Inec</p> <p>K192cc: Subespecialistas 8 horas diarias</p> <p>K193cc: Subespecialistas 6 horas diarias</p> <p>K194cc: Subespecialistas 4 horas diarias</p> <p>K195cc: Subespecialistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191dd: Terapistas Neural Uso Inec</p> <p>K192dd: Terapistas Neural 8 horas diarias</p> <p>K193dd: Terapistas Neural 6 horas diarias</p> <p>K194dd: Terapistas Neural 4 horas diarias</p> <p>K195dd: Terapistas Neural Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191ee: Especialista en Ultrasonido Uso Inec</p> <p>K192ee: Especialista en Ultrasonido 8 horas diarias</p> <p>K193ee: Especialista en Ultrasonido 6 horas diarias</p> <p>K194ee: Especialista en Ultrasonido 4 horas diarias</p> <p>K195ee: Especialista en Ultrasonido Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K191: Otros(especifique) Uso Inec</p> <p>K192: Otros(especifique) 8 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K193: Otros(especifique) 6 horas diarias</p> <p>K194: Otros (especifique)4 horas diarias</p> <p>K195: Otros (especifique)Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K1064: Servicio de Estomatología Personal Uso Inec</p> <p>K1065: Servicio de Estomatología (8 horas diarias) Uso Inec</p> <p>K1066: Servicio de Estomatología (6 horas diarias) Uso Inec</p> <p>K1067: Servicio de Estomatología (4 horas diarias) Uso Inec</p> <p>K1068: Servicio de Estomatología (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) Uso Inec</p> <p>K994: Total serv.esto.personal odontólogos generales uso inec</p> <p>K995: Serv.esto.personal odontólogos generales(8 h.d.)</p> <p>K996: Serv.esto.personal odontólogos generales(6 h.d.)</p> <p>K997: Serv.esto.personal odontólogos generales(4 h.d.)</p> <p>K998: Serv.esto.personal odontólogos generales(event.o llamada y menos de 4 horas diarias)</p> <p>K999: Total serv.esto.personal odontólogos rurales uso inec</p> <p>K1000: Serv.esto.personal odontólogos rurales(8 h.d.)</p> <p>K1001: Serv.esto.personal odontólogos rurales(6 h.d.)</p> <p>K1002: Serv.esto.personal odontólogos rurales(4 h.d.)</p> <p>K1003: Serv.esto.personal odontólogos rurales (event.o llamada y menos de 4 horas diarias)</p> <p>K1004: Total serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales uso inec</p> <p>K1005: Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(8 h.d.)</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K1006: Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(6 h.d.) K1007: Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales(4 h.d.) K1008: Serv.esto.personal ciruj.maxilofaciales (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1009: Total serv.esto.personal implantólogos uso inec K1010: Serv.esto.personal implantólogos(8 h.d.) K1011: Serv.esto.personal implantólogos(6 h.d.) K1012: Serv.esto.personal implantólogos(4 h.d.) K1013: Serv.esto.personal implantólogos (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1014: Total serv.esto.personal odontopediátras uso inec K1015: Serv.esto.personal odontopediátras(8 h.d.) K1016: Serv.esto.personal odontopediátras(6 h.d.) K1017: Serv.esto.personal odontopediátras(4 h.d.) K1018: Serv.esto.personal odontopediátras (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1019: Total serv.esto.personal endodoncistas uso inec K1020: Serv.esto.personal endodoncistas(8 h.d.) K1021: Serv.esto.personal endodoncistas(6 h.d.) K1022: Serv.esto.personal endodoncistas(4 h.d.) K1023: Serv.esto.personal endodoncistas (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1024: Total serv.Esto.personal periodoncistas uso inec K1025: Serv.esto.personal periodoncistas(8 h.d.) K1026: Serv.esto.personal periodoncistas(6 h.d.)</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1027: Serv.esto.personal periodoncistas(4 h.d.) K1028: Serv.esto.personal periodoncistas (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1029: Total serv.esto.personal ortodoncistas uso inec K1030: Serv.esto.personal ortodoncistas(8 h.d.) K1031: Serv.esto.personal ortodoncistas(6 h.d.) K1032: Serv.esto.personal ortodoncistas(4 h.d.) K1033: Serv.esto.personal ortodoncistas (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1034: Total serv.esto.personal rehabilit.oraes uso inec K1035: Serv.esto.personal rehabilit.oraes(8 h.d.) K1036: Serv.esto.personal rehabilit.oraes(6 h.d.) K1037: Serv.esto.personal rehabilit.oraes(4 h.d.) K1038: Serv.esto.personal rehabilit.oraes (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1049: Total serv.esto.personal mecánico dental uso inec K1050: Serv.esto.personal mecánico dental(8 h.d.) K1051: Serv.esto.personal mecánico dental(6 h.d.) K1052: Serv.esto.personal mecánico dental(4 h.d.) K1053: Serv.esto.personal mecánico dental (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1054: Total serv.esto.personal exodoncista uso inec K1055: Serv.esto.personal exodoncista(8 h.d.) K1056: Serv.esto.personal exodoncista(6 h.d.) K1057: Serv.esto.personal exodoncista(4 h.d.)</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1058: Serv.esto.personal exodoncista (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K1059: Total serv.esto.personal otros (especifique) uso inec K1060: Serv.esto.personal otros (especifique) (8 h.d.) K1061: Serv.esto.personal otros (especifique) (6 h.d.) K1062: Serv.esto.personal otros (especifique) (4 h.d.) K1063: Serv.esto.personal otros (especifique) (event.o llamada y menos de 4 horas diarias) K196: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec K197: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec 8 horas diarias K198: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec 6 horas diarias K199: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec 4 horas diarias K200: Total Otros Profesionales de la Salud con Título Universitario Uso Inec Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K201: Obstetricas / Obstetras Uso Inec K202: Obstetricas / Obstetras 8 horas diarias K203: Obstetricas / Obstetras 6 horas diarias K204: Obstetricas / Obstetras 4 horas diarias K205: Obstetricas / Obstetras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K206: Obstetricas Rurales uso Inec K207: Obstetricas Rurales 8 horas diarias K208: Obstetricas Rurales 6 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K209: Obstetricas Rurales 4 horas diarias K210: Obstetricas Rurales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K211: Enfermeras Uso Inec K212: Enfermeras 8 horas diarias K213: Enfermeras 6 horas diarias K214: Enfermeras 4 horas diarias K215: Enfermeras Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K216: Enfermeras Rurales Uso Inec K217: Enfermeras Rurales 8 horas diarias K218: Enfermeras Rurales 6 horas diarias K219: Enfermeras Rurales 4 horas diarias K220: Enfermeras Rurales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K221: Nutricionistas Uso Inec K222: Nutricionistas 8 horas diarias K223: Nutricionistas 6 horas diarias K224: Nutricionistas 4 horas diarias K225: Nutricionistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K226: Psicólogos Uso Inec K227: Psicólogos 8 horas diarias K228: Psicólogos 6 horas diarias K229: Psicólogos 4 horas diarias K230: Psicólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K261a: Psicólogos Clínicos Uso Inec K262a: Psicólogos Clínicos 8 horas diarias K263a: Psicólogos Clínicos 6 horas diarias K264a: Psicólogos Clínicos 4 horas diarias K265a: Psicólogos Clínicos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K261b: Psicorehabilitador Uso Inec K262b: Psicorehabilitador 8 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K263b: Psicorehabilitador 6 horas diarias K264b: Psicorehabilitador 4 horas diarias K265b: Psicorehabilitador Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K231: Educadores para la Salud Uso Inec K232: Educadores para la Salud 8 horas diarias K233: Educadores para la Salud 6 horas diarias K234: Educadores para la Salud 4 horas diarias K235: Educadores para la Salud Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K236: Ingenieros Sanitarios Uso Inec K237: Ingenieros Sanitarios 8 horas diarias K238: Ingenieros Sanitarios 6 horas diarias K239: Ingenieros Sanitarios 4 horas diarias K240: Ingenieros Sanitarios Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K241: Bioquímico Clínico Uso Inec K242: Bioquímico Clínico 8 horas diarias K243: Bioquímico Clínico 6 horas diarias K244: Bioquímico Clínico 4 horas diarias K245: Bioquímico Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K246: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico uso Inec K247: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico 8 horas diarias K248: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico 6 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K249: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico 4 horas diarias K250: Bioquímico Farmacéutico/Químico Farmacéutico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K261c: Microbiólogos uso Inec K262c: Microbiólogos 8 horas diarias K263c: Microbiólogos 6 horas diarias K264c: Microbiólogos 4 horas diarias K265c: Microbiólogos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K251: Trabajadora Social Uso Inec K252: Trabajadora Social 8 horas diarias K253: Trabajadora Social 6 horas diarias K254: Trabajadora Social 4 horas diarias K255: Trabajadora Social Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K256: Ingenieros Ambientales Uso Inec K257: Ingenieros Ambientales 8 horas diarias K258: Ingenieros Ambientales 6 horas diarias K259: Ingenieros Ambientales 4 horas diarias K260: Ingenieros Ambientales Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K261: Otros (especifique) Uso Inec K262: Otros (especifique) 8 horas diarias K263: Otros (especifique) 6 horas diarias K264: Otros (especifique) 4 horas diarias K265: Otros (especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K266: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K267: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec 8 horas diarias</p> <p>K268: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec 6 horas diarias</p> <p>K269: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec 4 horas diarias</p> <p>K270: Licenciados y/o Tecnólogos Uso Inec Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K271: En Fisioterapia Uso Inec</p> <p>K272: En Fisioterapia 8 horas diarias</p> <p>K273: En Fisioterapia 6 horas diarias</p> <p>K274: En Fisioterapia 4 horas diarias</p> <p>K275: En Fisioterapia Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K276: En Anestesiología Uso Inec</p> <p>K277: En Anestesiología 8 horas diarias</p> <p>K278: En Anestesiología 6 horas diarias</p> <p>K279: En Anestesiología 4 horas diarias</p> <p>K280: En Anestesiología Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K281: En Laboratorio Clínico Uso Inec</p> <p>K282: En Laboratorio Clínico 8 horas diarias</p> <p>K283: En Laboratorio Clínico 6 horas diarias</p> <p>K284: En Laboratorio Clínico 4 horas diarias</p> <p>K285: En Laboratorio Clínico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K286: En Laboratorio Histopatológico Uso Inec</p> <p>K287: En Laboratorio Histopatológico 8 horas diarias</p> <p>K288: En Laboratorio Histopatológico 6 horas diarias</p> <p>K289: En Laboratorio Histopatológico 4 horas diarias</p> <p>K290: En Laboratorio Histopatológico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K291: En Radiología Uso Inec K292: En Radiología 8 horas diarias K293: En Radiología 6 horas diarias K294: En Radiología 4 horas diarias K295: En Radiología Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K296 En Saneamiento Ambiental Uso Inec K297: En Saneamiento Ambiental 8 horas diarias K298: En Saneamiento Ambiental 6 horas diarias K299: En Saneamiento Ambiental 4 horas diarias K300: En Saneamiento Ambiental Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K301: En Alimentos Uso Inec K302: En Alimentos 8 horas diarias K303: En Alimentos 6 horas diarias K304: En Alimentos 4 horas diarias K305: En Alimentos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K301a: En Paramédicos Uso Inec K302a: En Paramédicos 8 horas diarias K303a: En Paramédicos 6 horas diarias K304a: En Paramédicos 4 horas diarias K305a: En Paramédicos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K306: Otros (especifique) Uso Inec K307: Otros (especifique) 8 horas diarias K308: Otros (especifique) 6 horas diarias K309: Otros (especifique) 4 horas diarias K310: Otros (especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K311: Total Auxiliares de Enfermería Uso Inec K312: Total Auxiliares de Enfermería 8 horas diarias Uso Inec</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K313: Total Auxiliares de Enfermería 6 horas diarias Uso inec</p> <p>K314: Total Auxiliares de Enfermería 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K315: Total Auxiliares de Enfermería Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K316: Total Auxiliar de Enfermería Con Certificado Uso Inec</p> <p>K317: Auxiliar de Enfermería Con Certificado 8 horas diarias</p> <p>K318: Auxiliar de Enfermería Con Certificado 6 horas diarias</p> <p>K319: Auxiliar de Enfermería Con Certificado 4 horas diarias</p> <p>K320: Auxiliar de Enfermería Con Certificado Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K321: Total Auxiliar de Enfermería Sin Certificado Uso Inec</p> <p>K322: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado 8 horas diarias</p> <p>K323: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado 6 horas diarias</p> <p>K324: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado 4 horas diarias</p> <p>K325: Auxiliar de Enfermería Sin Certificado Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K326: Total Otros Auxiliares Uso Inec</p> <p>K327: Total Otros Auxiliares 8 horas diarias Uso Inec</p> <p>K328: Total Otros Auxiliares 6 horas diarias Uso inec</p> <p>K329: Total Otros Auxiliares 4 horas diarias Uso inec</p> <p>K330: Total Otros Auxiliares Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias uso inec</p> <p>K331: Total Otros Auxiliar de Fisioterapia Uso Inec</p> <p>K332: Otros Auxiliar de Fisioterapia 8 horas diarias</p> <p>K333: Otros Auxiliar de Fisioterapia 6 horas diarias</p> <p>K334: Otros Auxiliar de Fisioterapia 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K335: Otros Auxiliar de Fisioterapia Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K336: Total Otros Auxiliares de Radiología Uso Inec</p> <p>K337: Otros Auxiliares de Radiología 8 horas diarias</p> <p>K338: Otros Auxiliares de Radiología 6 horas diarias</p> <p>K339: Otros Auxiliares de Radiología 4 horas diarias</p> <p>K340: Otros Auxiliares de Radiología Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K341: Total Otros Auxiliares de Farmacia Uso Inec</p> <p>K342: Otros Auxiliares de Farmacia 8 horas diarias</p> <p>K343: Otros Auxiliares de Farmacia 6 horas diarias</p> <p>K344: Otros Auxiliares de Farmacia 4 horas diarias</p> <p>K345: Otros Auxiliares de Farmacia Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K346: Total Otros Auxiliares de Laboratorio Uso Inec</p> <p>K347: Otros Auxiliares de Laboratorio 8 horas diarias</p> <p>K348: Otros Auxiliares de Laboratorio 6 horas diarias</p> <p>K349: Otros Auxiliares de Laboratorio 4 horas diarias</p> <p>K350: Otros Auxiliares de Laboratorio Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K1044: Total serv.esto.personal aux. de odontología uso inec</p> <p>K1045: Serv.esto.personal aux.odontología(8 h.d.)</p> <p>K1046: Serv.esto.personal aux.odontología(6 h.d.)</p> <p>K1047: Serv.esto.personal aux.odontología(4 h.d.)</p> <p>K1048: Serv.esto.personal aux.odontología (event.o llamada y menos de 4 horas diarias)</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1039: Total serv.esto.personal asist.dentales uso inec</p> <p>K1040: Serv.esto.personal asist.dentales(8 h.d.)</p> <p>K1041: Serv.esto.personal asist.dentales(6 h.d.)</p> <p>K1042: Serv.esto.personal asist.dentales(4 h.d.)</p> <p>K1043: Serv.esto.personal asist.dentales (event.o llamada y menos de 4 horas diarias)</p> <p>K351: Total Otros Auxiliares de Otros Uso Inec</p> <p>K352: Otros Auxiliares de Otras 8 horas diarias</p> <p>K353: Otros Auxiliares de Otras 6 horas diarias</p> <p>K354: Otros Auxiliares de Otras 4 horas diarias</p> <p>K355: Otros Auxiliares de Otros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K356: Total Personal Administrativo Uso Inec</p> <p>K357: Total Personal Administrativo 8 horas diarias Uso Inec</p> <p>K358: Total Personal Administrativo 6 horas diarias Uso Inec</p> <p>K359: Total Personal Administrativo 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K360: Total Personal Administrativo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K361: Total PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores Uso Inec</p> <p>K362: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores 8 horas diarias</p> <p>K363: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores 6 horas diarias</p> <p>K364: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores 4 horas diarias</p> <p>K365: PAdm. Directivos y/o Gerentes y/o Administradores</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K366: Total PAdm. de Talento humano Uso Inec K367: PAdm. de Talento humano 8 horas diarias K368: PAdm. de Talento humano 6 horas diarias K369: PAdm. de Talento humano 4 horas diarias K370: PAdm. de Talento humano Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K371: Total PAdm. de Estadística y Admisión Uso Inec K372: PAdm. de Estadística y Admisión 8 horas diarias K373: PAdm. de Estadística y Admisión 6 horas diarias K374: PAdm. de Estadística y Admisión 4 horas diarias K375: PAdm. de Estadística y Admisión Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K376: Total PAdm. de Recursos Financieros Uso Inec K377: PAdm. de Recursos Financieros 8 horas diarias K378: PAdm. de Recursos Financieros 6 horas diarias K379: PAdm. de Recursos Financieros 4 horas diarias K380: PAdm. de Recursos Financieros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias K381: Total PAdm. de Secretaría-Recepcionistas Uso Inec K382: PAdm. de Secretaría-Recepcionistas 8 horas diarias K383: PAdm. de Secretaría-Recepcionistas 6 horas diarias K384: PAdm. de Secretaría-Recepcionistas 4 horas diarias K385: PAdm. de Secretaría-Recepcionistas Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K386: Total PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, guardalmacén, etc) Uso Inec</p> <p>K387: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, guardalmacén, etc) 8 horas diarias</p> <p>K388: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, guardalmacén, etc) 6 horas diarias</p> <p>K389: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, guardalmacén, etc) 4 horas diarias</p> <p>K390: PAdm. de Servicios Institucionales (Bodegueros, guardalmacén, etc) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391a: Total PAdm. De Calidad Uso Inec</p> <p>K392a: PAdm. de Calidad 8 horas diarias</p> <p>K393a: PAdm. de: Calidad 6 horas diarias</p> <p>K394a: PAdm. de Calidad 4 horas diarias</p> <p>K395a: PAdm. de Calidad Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391b: Total PAdm. De Comunicación Social Uso Inec</p> <p>K392b: PAdm. de Comunicación Social 8 horas diarias</p> <p>K393b: PAdm. de Comunicación Social 6 horas diarias</p> <p>K394b: PAdm. de Comunicación Social 4 horas diarias</p> <p>K395b: PAdm. de Comunicación Social Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391c: Total PAdm. De Planificación Uso Inec</p> <p>K392c: PAdm. de Planificación 8 horas diarias</p> <p>K393c: PAdm. de Planificación 6 horas diarias</p> <p>K394c: PAdm. de Planificación 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K395c: PAdm. de Planificación Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391d: Total PAdm. De Jurídico Uso Inec</p> <p>K392d: PAdm. de Jurídico 8 horas diarias</p> <p>K393d: PAdm. de Jurídico 6 horas diarias</p> <p>K394d: PAdm. de Jurídico 4 horas diarias</p> <p>K395d: PAdm. de Jurídico Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391e: Total PAdm. de Informáticos Uso Inec</p> <p>K392e: PAdm. de Informáticos 8 horas diarias</p> <p>K393e: PAdm. de Informáticos 6 horas diarias</p> <p>K394e: PAdm. de Informáticos 4 horas diarias</p> <p>K395e: PAdm. de Informáticos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391f: Total PAdm. de Atención al usuario Uso Inec</p> <p>K392f: PAdm. de Atención al usuario 8 horas diarias</p> <p>K393f: PAdm. de Atención al usuario 6 horas diarias</p> <p>K394f: PAdm. de Atención al usuario 4 horas diarias</p> <p>K395f: PAdm. de Atención al usuario Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K391g: Total PAdm. de Riesgos Uso Inec</p> <p>K392g: PAdm. de Riesgos 8 horas diarias</p> <p>K393g: PAdm. de Riesgos 6 horas diarias</p> <p>K394g: PAdm. de Riesgos 4 horas diarias</p> <p>K395g: PAdm. de Riesgos Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K391: Total PAdm. de Otros (especifique) Uso Inec</p> <p>K392: PAdm. de Otros (especifique) 8 horas diarias</p> <p>K393: PAdm. de Otros (especifique) 6 horas diarias</p> <p>K394: PAdm. de Otros (especifique) 4 horas diarias</p> <p>K395: PAdm. de Otros (especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K396: Total Personal Sanitario de Apoyo Uso Inec</p> <p>K397: Total Personal Sanitario de Apoyo 8 horas diarias Uso Inec</p> <p>K398: Total Personal Sanitario de Apoyo 6 horas diarias Uso Inec</p> <p>K399: Total Personal Sanitario de Apoyo 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K400: Total Personal Sanitario de Apoyo Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K401: Total Personal Sanitario Inspector Sanitario Uso Inec</p> <p>K402: Personal Sanitario Inspector Sanitario 8 horas diarias</p> <p>K403: Personal Sanitario Inspector Sanitario 6 horas diarias</p> <p>K404: Personal Sanitario Inspector Sanitario 4 horas diarias</p> <p>K405: Personal Sanitario Inspector Sanitario Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K406: Total Personal Sanitario Empleado Sanitario Uso Inec</p> <p>K407: Personal Sanitario Empleado Sanitario 8 horas diarias</p> <p>K408: Personal Sanitario Empleado Sanitario 6 horas diarias</p> <p>K409: Personal Sanitario Empleado Sanitario 4 horas diarias</p> <p>K410: Personal Sanitario Empleado Sanitario Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K411: Total Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) Uso Inec</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K412: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) 8 horas diarias</p> <p>K413: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) 6 horas diarias</p> <p>K414: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) 4 horas diarias</p> <p>K415: Personal Sanitario Técnico de atención Primaria de Salud (TAPS) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K416a: Personal Sanitario Saneamiento Ambiental Uso Inec</p> <p>K 417a: Personal Sanitario Saneamiento Ambiental 8 horas diarias</p> <p>K418a: Personal Sanitario Saneamiento Ambiental 6 horas diarias</p> <p>K419a: Personal Sanitario Saneamiento Ambiental 4 horas diarias</p> <p>K420a: Personal Sanitario Saneamiento Ambiental Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K416: Total Personal Sanitario Otros(especifique) Uso Inec</p> <p>K417: Personal Sanitario Otros(especifique) Uso 8 horas diarias</p> <p>K418: Personal Sanitario Otros(especifique) Uso 6 horas diarias</p> <p>K419: Personal Sanitario Otros(especifique) Uso 4 horas diarias</p> <p>K420: Personal Sanitario Otros(especifique) Uso Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K421: Total Personal de Servicios Uso Inec</p> <p>K422: Total Personal de Servicios 8 horas diarias Uso Inec</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K423: Total Personal de Servicios 6 horas diarias Uso Inec</p> <p>K424: Total Personal de Servicios 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K425: Total Personal de Servicios Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias Uso Inec</p> <p>K426: Total Personal Servicio de Alimentación y Dietética Uso Inec</p> <p>K427: Personal Servicio de Alimentación y Dietética 8 horas diarias</p> <p>K428: Personal Servicio de Alimentación y Dietética 6 horas diarias</p> <p>K429: Personal Servicio de Alimentación y Dietética 4 horas diarias</p> <p>K430: Personal Servicio de Alimentación y Dietética Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K431: Total Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura Uso Inec</p> <p>K432: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 8 horas diarias</p> <p>K433: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 6 horas diarias</p> <p>K434: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 4 horas diarias</p> <p>K435: Personal Servicio de Lavandería, Ropería y Costura Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K436: Total Personal Servicio de Limpieza Uso Inec</p> <p>K437: Personal Servicio de Limpieza 8 horas diarias</p> <p>K438: Personal Servicio de Limpieza 6 horas diarias</p> <p>K439: Personal Servicio de Limpieza 4 horas diarias</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K440: Personal Servicio de Limpieza Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K441: Total Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes Uso Inec</p> <p>K442: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes 8 horas diarias</p> <p>K443: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes 6 horas diarias</p> <p>K444: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes 4 horas diarias</p> <p>K445: Personal Servicio de Conserjes, Choferes, Guardianes Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K446: Total Personal Servicio de Mantenimiento Uso Inec</p> <p>K447: Personal Servicio de Mantenimiento 8 horas diarias</p> <p>K448: Personal Servicio de Mantenimiento 6 horas diarias</p> <p>K449: Personal Servicio de Mantenimiento 4 horas diarias</p> <p>K450: Personal Servicio de Mantenimiento Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K451: Total Personal Servicio de Camilleros Uso Inec</p> <p>K452: Personal Servicio de Camilleros 8 horas diarias</p> <p>K453: Personal Servicio de Camilleros 6 horas diarias</p> <p>K454: Personal Servicio de Camilleros 4 horas diarias</p> <p>K455: Personal Servicio de Camilleros Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K456: Total Personal Servicio Otros(especifique) Uso Inec</p> <p>K457: Personal Servicio Otros(especifique) 8 horas diarias</p> <p>K458: Personal Servicio Otros(especifique) 6 horas diarias</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K459: Personal Servicio Otros(especifique) 4 horas diarias</p> <p>K460: Personal Servicio Otros(especifique) Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p> <p>K461: Total Promotores de la Salud en la Comunidad Uso Inec</p> <p>K462: Promotores de la Salud en la Comunidad 8 horas diarias</p> <p>K463: Promotores de la Salud en la Comunidad 6 horas diarias</p> <p>K464: Promotores de la Salud en la Comunidad 4 horas diarias</p> <p>K465: Promotores de la Salud en la Comunidad Eventual o de Llamada y menos de 4 horas diarias</p>
	<p>Bloque 2: Consultas de Morbilidad en el Establecimiento de Salud</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe ingresar el total de consultas de morbilidad desagregado por profesional que brinda la atención y por rango de edad, en mujeres y hombres. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>Desde: k466 Hasta: k557</p>	<p>K466: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) Menos de 1 mes Médico</p> <p>K467: Total consultas de Morb.Mujeres Menos de 1 mes Act.enfermería</p> <p>K468: Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 11 meses Médico</p> <p>K469: Total consultas de Morb.Mujeres 1 a 11 meses Psicólogo</p> <p>K470: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 1 a 11 meses Act.enfermería</p> <p>K471: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 1 a 4 años Médico</p> <p>K472: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 1 a 4 años Psicólogo</p> <p>K473: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 1 a 4 años Act.enfermería</p> <p>K474: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 5 a 9 años Médico</p> <p>K475: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 5 a 9 años Psicólogo</p>

Continúa...



				<p>K476: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 5 a 9 años Act.enfermería</p> <p>K477: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 años Médico</p> <p>K478: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 años Obstetriz</p> <p>K479: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 Psicólogo</p> <p>K480: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 10 a 14 años Act.enfermería</p> <p>K481: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 años Médico</p> <p>K482: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 años Obstetriz</p> <p>K483: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 años Psicólogo</p> <p>K484: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 15 a 19 años Act.enfermería</p> <p>K485: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Médico</p> <p>K486: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Obstetriz</p> <p>K487: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Psicólogo</p> <p>K488: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 20 a 35 años Act.enfermería</p> <p>K489: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 36 a 49 años Médico</p> <p>K490: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.ysub) 36 a 49 años Obstetriz</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K491: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 36 a 49 años Psicólogo</p> <p>K492: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 36 a 49 años Act.enfermería</p> <p>K493: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 50 a 64 años Médico</p> <p>K494: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 50 a 64 años Obstetrix</p> <p>K495: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 50 a 64 años Psicólogo</p> <p>K496: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 50 a 64 años Act.enfermería</p> <p>K497: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 65 y más años años Médico</p> <p>K498: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 65 y más años años Obstetrix</p> <p>K499: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 65 y más años Psicólogo</p> <p>K500: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) 65 y más años años Act.enfermería</p> <p>K501: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) Edad no especificada Médico</p> <p>K502: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) Edad no especificada Obstetrix</p> <p>K503: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) Edad no especificada Psicólogo</p> <p>K504: Total consultas de Morb.Mujeres (sum.prim.y sub) Edad no especificada Act.enfermería</p> <p>K505: Total consultas de Morb.Mujeres por Médico Uso Inec</p> <p>K506: Total consultas de Morb.Mujeres por Obstetrix Uso Inec</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K507: Total consultas de Morb.Mujeres por Psicólogo Uso Inec</p> <p>K508: Total consultas de Morb.Mujeres por Act.enfermería Uso Inec</p> <p>K509: Total de prim.consultas Morb.Mujeres Médico</p> <p>K510: Total de prim.consultas Morb.Mujeres Obstetriz</p> <p>K511: Total de prim.consultas Morb.mujeres Psicólogo</p> <p>K512: Total de prim.consultas Morb.mujeres Act.enfermería</p> <p>K513: Total de sub.consultas morb.mujeres Médico</p> <p>K514: Total de sub.consultas morb.mujeres Obstetriz</p> <p>K515: Total de sub.consultas morb.mujeres Psicólogo</p> <p>K516: Total de sub.consultas morb.mujeres Act.enfermería</p> <p>K517: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) menos de 1 mes Médico</p> <p>K518: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) menos de 1 mes Act.enfermería</p> <p>K519: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) de 1 a 11 meses Médico</p> <p>K520: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) de 1 a 11 meses Psicólogo</p> <p>K521: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) de 1 a 11 meses Act.enfermería</p> <p>K522: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) de 1 a 4 años Médico</p> <p>K523: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) de 1 a 4 años Psicólogo</p> <p>K524: Total consultas morb.hombres (sum.prim.y sub) de 1 a 4 años Act.enfermería</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K525: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 5 a 9 años Médico</p> <p>K526: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 5 a 9 años Psicólogo</p> <p>K527: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 5 a 9 años Act.enfermería</p> <p>K528: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 10 a 14 años Médico</p> <p>K529: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 10 a 14 años Psicólogo</p> <p>K530: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 10 a 14 años Act.enfermería</p> <p>K531: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 15 a 19 años Médico</p> <p>K532: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 15 a 19 años Psicólogo</p> <p>K533: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 15 a 19 años Act.enfermería</p> <p>K534: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 20 a 35 años Médico</p> <p>K535: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 20 a 35 años Psicólogo</p> <p>K536: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 20 a 35 años Act.enfermería</p> <p>K537: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 36 a 49 años Médico</p> <p>K538: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 36 a 49 años Psicólogo</p> <p>K539: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 36 a 49 años Act.enfermería</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K540: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 50 a 64 años Médico</p> <p>K541: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 50 a 64 años Psicólogo</p> <p>K542: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 50 a 64 años Act.enfermería</p> <p>K543: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 65 y más años Médico</p> <p>K544: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 65 y más años Psicólogo</p> <p>K545: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) de 65 y más años Act.enfermería</p> <p>K546: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) edad no especific.Médico</p> <p>K547: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) edad no especific. Psicólogo</p> <p>K548: Total consultas morb.hombres (sum.prim.ysub) edad no especific.Act.enfermería</p> <p>K549: Total Consultas de Morbilidad - Hombres por Médico Uso Inec</p> <p>K550: Total Consultas de Morbilidad - Hombres por Psicólogo Uso Inec</p> <p>K551: Total Consultas de Morbilidad - Hombres por Actividades de enfermería Uso Inec</p> <p>K552: Total de prim.consultas Morb.hombres Médico</p> <p>K553: Total de prim.consultas Morb.hombres Psicólogo</p> <p>K554: Total de prim.consultas Morb.hombres Act.enfermería</p> <p>K555: Total de sub.consultas morb.hombres Médico</p> <p>K556: Total de sub.consultas morb.hombres Psicólogo</p> <p>K557: Total de sub.consultas morb.hombres Médico Act.enfermería</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

	<p>Bloque 3: Principales Causas de Morbilidad Ambulatoria</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el número de consultas de las 10 principales causas de morbilidad atendidas en el establecimiento en mujeres, hombres, menores de un año y niños de 1 a 4 años. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>Desde: k558 Hasta: k649</p>	<p>K558: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Primera causa K559: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Primera causa K560: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Segunda causa K561: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Segunda causa K562: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Tercera causa K563: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Tercera causa K564: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Cuarta causa K565: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Cuarta causa K566: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Quinta causa K567: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Quinta causa K568: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Sexta causa K569: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Sexta causa K570: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Séptima causa K571: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Séptima causa K572: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Octava causa K573: Cantidad de prin. Causas de morbilidad</p>
--	---	--	------------------------------------	---

Continúa...



				<p>Ambulatoria mujeres. Cantidad Octava causa K574: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Código CIE 10 Novena causa K575: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Novena causa K576: Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres Código CIE 10 Décima causa K577: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria mujeres. Cantidad Décima causa K580: Total de causas de morbilidad ambulatoria mujeres (Cons. Externa). Uso inec K581: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Primera causa K582: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Primera causa K583: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Segunda causa K584: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Segunda causa K585: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Tercera causa K586: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Tercera causa K587: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Cuarta causa K588: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Cuarta causa K589: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Quinta causa K590: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Quinta causa</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K591: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Sexta causa</p> <p>K592: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Sexta causa</p> <p>K593: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Séptima causa</p> <p>K594: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Séptima causa</p> <p>K595: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Octava causa</p> <p>K596: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Octava causa</p> <p>K597: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Código CIE 10 Novena causa</p> <p>K598: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Novena causa</p> <p>K599: Causas de morbilidad Ambulatoria hombres Código CIE 10 Décima causa</p> <p>K600: Cantidad de prin. Causas de morbilidad Ambulatoria hombres. Cantidad Décima causa</p> <p>K603: Total de causas de morbilidad ambulatoria hombres (Cons. Externa). Uso inec</p> <p>K604: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Primera causa</p> <p>K605: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Primera causa</p> <p>K606: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Segunda causa</p> <p>K607: Cantidad.causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Segunda causa</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K608: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Tercera causa K609: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Tercera causa K610: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Cuarta causa K611: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Cuarta causa K612: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Quinta causa K613: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Quinta causa K614: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Sexta causa K615: Ccantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Sexta causa K616: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Séptima causa K617: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Séptima causa K618: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Octava causa K619: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Octava causa K620: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Novena causa K621: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Novena causa K622: Causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa) Código CIE 10 Décima causa K623: Cantidad causas de morb.amb.infantil menores de 1</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>año (cons.externa) Código CIE 10 Décima causa K626: Total de causas de morb.amb.infantil menores de 1 año (cons.externa). Uso inec K627: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Primera causa K628: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Primera causa K629: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Segunda causa K630: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Segunda causa K631: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Tercera causa K632: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Tercera causa K633: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Cuarta causa K634: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Cuarta causa K635: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Quinta causa K636: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Quinta causa K637: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Sexta causa K638: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Sexta causa K639: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Séptimacausa K640: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Séptima causa</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K641: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Octava causa</p> <p>K642: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Octava causa</p> <p>K643: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Novena causa</p> <p>K644: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Novena causa</p> <p>K645: Causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Código CIE 10 Décima causa</p> <p>K646: Cantidad causas de morb.amb.de 1-4 años (cons.externa) Décima causa</p> <p>K649: Total de causas de morb.amb.infantil de 1 a 4 años (cons.externa). Uso inec</p>
	<p>Bloque 4: Consultas de Prevención en el Establecimie nto de Salud</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el total de primeras consultas y consultas subsecuentes anuales de prevención, desagregado por profesional que brinda la atención, por rangos de edad y sexo. También primeras consultas y consultas subsecuentes anuales de métodos de planificación familiar, atendidas por médico y obstetrix,</p>	<p>Desde: k650 Hasta: k827</p>	<p>K650: Cons.primeras. de Prev.Médico en Niños menores de 1 año</p> <p>K836: Cons.sub. de prev.médico en niños menores de un año</p> <p>K651: Cons.primeras. de Prev.Actividaes de Enfermería en Niños menores de 1 año</p> <p>K837: Cons.sub.de prev.act.enfermería en niños menores de 1 año</p> <p>K652: Cons.primeras. de Prev.Médico en Niños de 1 - 4 años</p> <p>K838: Cons.sub. de prev.médico en niños de 1-4 años</p> <p>K653: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Niños de 1 a 4 años</p> <p>K839: Cons.sub.de prev. por psicólogo en niños de 1-4 años</p> <p>K654: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Niños de 1 - 4 años</p> <p>K840: Cons.sub.de prev.act.enfermería en niños de 1-4 años</p>

Continúa...

		<p>desagregado por método y sexo. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>K655: Cons.primeras. de Prev.Médico en Niños de 5 a 9 años K841: Cons.sub. de prev.médico en niños de 5-9 años K656: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Niños de 5 a 9 años K842: Cons.sub.de prev. por psicólogo en niños de 5-9 años K657: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Niños de 5 a 9 años K843: Cons.sub.de prev.act.enfermería en niños de 5-9 años K658: Cons.primeras. de Prev.Médico en Mujeres de 10 a 14 años K844: Cons.sub. de prev.médico en mujeres de 10-14 años K659: Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adoles. Mujeres de 10 a 14 años K845: Cons.sub.de prev.obstetriz en mujeres 10-14 años K660: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Mujeres de 10 a 14 años K846: Cons.sub.de prev. por psicólogo en mujeres de 10-14 años K661: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Mujeres de 10 a 14 años K847: Cons.sub.de prev.act.Enfermería en mujeres de 10-14 años K662: Cons.primeras. de Prev.Médico en Mujeres de 15 a 19 años K848: Cons.sub. de prev.médico en mujeres de 15-19 años K663: Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Mujeres de 15 a 19 años K849: Cons.sub.de prev.obstetriz en mujeres 15-19 años</p>
--	--	--	---

Continúa...



				<p>K664: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Mujeres de 15 a 19 años</p> <p>K850: Cons.sub.de prev. por psicólogo en mujeres de 15-19 años</p> <p>K665: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Mujeres de 15 a 19 años</p> <p>K851: Cons.sub.de prev.act.enfermería en mujeres de 15-19 años</p> <p>K672: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 20 a 35 años</p> <p>K858: Cons.Sub.de Prev.Médico en Adul. de 20-35 años(Mujeres)</p> <p>K673: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adult. Mujeres de 20 a 35 años</p> <p>K859: Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 20-35 años</p> <p>K674: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 20 a 35 años</p> <p>K860: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 20-35 años</p> <p>K675: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 20 a 35 años</p> <p>K861: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adult. Mujeres de 20-35 años</p> <p>K676: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 36 a 49 años</p> <p>K862: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 36-49 años(Mujeres)</p> <p>K677: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adult. Mujeres de 36 a 49 años</p> <p>K863: Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 36-49 años</p> <p>K678: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 36 a 49 años</p> <p>K864: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 36-49 años</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K679: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 36 a 49 años</p> <p>K865: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adult. Mujeres de 36-49 años</p> <p>K680: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 50 a 64 años</p> <p>K866: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adult. de 50-64 años(Mujeres)</p> <p>K681: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adult. Mujeres de 50 a 64 años</p> <p>K867: Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 50-64 años</p> <p>K682: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 50 a 64 años</p> <p>K868: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 50-64 años</p> <p>K683: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 50 a 64 años</p> <p>K869: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adult. Mujeres de 50-64 años</p> <p>K684: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Mujeres de 65 años y más</p> <p>K870: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adult.de 65 años y más (Mujeres)</p> <p>K685: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adult. Mujeres de 65 años y más</p> <p>K871: Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 65 años y más</p> <p>K686: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Mujeres de 65 años y más</p> <p>K872: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Mujeres de 65 años y más</p> <p>K687: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Mujeres de 65 años y más</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K873: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Mujeres de 65 años y más</p> <p>K684a: Cons.primeras. De Prev. Médico en Mujeres de Edad no especificada</p> <p>K870a: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de Edad no especificada (Mujeres)</p> <p>K685a: Cons.primeras. De Prev. Osbtetrix en Mujeres de Edad no especificada</p> <p>K871a: Cons.Sub. de Prev.Obstetrix en Adul.de Edad no especificada (Mujeres)</p> <p>K686a: Cons.primeras. De Prev. Psicólogo Mujeres de Edad no especificada</p> <p>K872a: Cons.Sub. de Prev.Psicólogo en Adul.de Edad no especificada (Mujeres)</p> <p>K687a: Cons.primeras. De Prev. Actividades de Enfermería en Mujeres de Edad no especificada</p> <p>K873a: Cons.Sub. de Prev.Actividades de enfermería en Adul.de Edad no especificada (Mujeres)</p> <p>K666: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Hombres de 10 a 14 años</p> <p>K852: Cons.sub. de prev.médico en hombres de 10-14 años</p> <p>K667: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Hombres de 10 a 14 años</p> <p>K853: Cons.sub.de prev.psicólogo en hombres de 10-14 años</p> <p>K668: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Hombres de 10 a 14 años</p> <p>K854: Cons.sub.de prev.act.enfermería en hombres de 10-14 años</p> <p>K669: Cons.primeras. de Prev.Médico en Hombres de 15 a 19 años</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K855: Cons.sub. de prev.médico en hombres de 15-19 años</p> <p>K670: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Hombres de 15 a 19 años</p> <p>K856: Cons.sub.de prev. por psicólogo en hombres de 15-19 años</p> <p>K671: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Hombres de 15 a 19 años</p> <p>K857: Cons.sub.de prev.act.enfermería en hombres de 15-19 años</p> <p>K688: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 20 - 35 años</p> <p>K874: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adult.de 20-35 años(Hombres)</p> <p>K690: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 20 - 35 años</p> <p>K875: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 20-35 años</p> <p>K691: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 20 - 35 años</p> <p>K876: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adult. Hombres de 20-35 años</p> <p>K692: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 36 - 49 años</p> <p>K877: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adult.de 36-49 años(Hombres)</p> <p>K694: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 36 - 49 años</p> <p>K878: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 36-49 años</p> <p>K695: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 36 - 49 años</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K879: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Hombres de 36-49 años K696: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 50 - 64 años K880: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 50-64 años(Hombres) K698: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 50 - 64 años K881: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 50-64 años K699: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 50 - 64 años K882: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul. Hombres de 50-64 años K700: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adult. Hombres de 65 años y más K883: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adul.de 65 años y más(Hombres) K702: Cons.primeras. de Prev.Psicólogo en Adult. Hombres de 65 años y más K884: Cons.Sub.de Prev. por Psicólogo en Hombres de 65 años y más K703: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adult. Hombres de 65 años y más K885: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul.Hombres de 65 años y más K700a: Cons.primeras. De Prev.Médico en Hombres de Edad no especificada K883a: Cons.Sub.de Prev.Médico en Adul.Hombres de Edad no especificada K702a: Cons.primeras. De Prev.Psicólogo en Hombres de Edad no especificada</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K884a: Cons.Sub.de Prev.Psicólogo en Adul.Hombres de Edad no especificada</p> <p>K703a: Cons.primeras. De Prev.Actividades de Enfermería en Hombres de Edad no especificada</p> <p>K885a: Cons.Sub.de Prev.Act.Enfermería en Adul.Hombres de Edad no especificada</p> <p>K704: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal</p> <p>K886: Cons.Sub. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Prenatal</p> <p>K705: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal</p> <p>K887: Cons.Prev.Sub.Obstetrix en Mujeres 10-19 años (Mujeres) Prenatal</p> <p>K706: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adoles. Mujeres de 10-19 años Prenatal</p> <p>K707: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos</p> <p>K708: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos</p> <p>K709: Cons.primeras. de Prev. Actividades de Enfermería en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Parto*Atención de partos</p> <p>K710: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto</p> <p>K711: Cons.primeras. de Prev.Obstetrix en Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto</p> <p>K712: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>Adoles.de 10-19 años (Mujeres) Post-Parto K713: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul. Mujeres de 20-50 años Prenatal K888: Cons.Sub.de Prev.Médico en Mujeres 20-50 años (Mujeres) Prenatal K714: Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adul. Mujeres de 20-50 años Prenatal K889: Cons.Prev.Sub.Obstetriz en Mujeres 20-50 años (Mujeres) Prenatal K715: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul. Mujeres de 20-50 años Prenatal K716: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul.de 20-50 años (Mujeres) Parto*Atención de partos K717: Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adul.de 20-50 años (Mujeres) Parto*Atención de partos K718: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul.de 20-50 años (Mujeres) Parto*Atención de partos K719: Cons.primeras. de Prev.Médico en Adul.de 20-50 años (Mujeres) Post-Parto K720: Cons.primeras. de Prev.Obstetriz en Adul.de 20-50 años (Mujeres) Post-Parto K721: Cons.primeras. de Prev.Actividades de Enfermería en Adul.de 20-50 años (Mujeres) Post- Parto K722: Total Cons.Prev.Prim por Médico Uso Inec K890: Total Cons.Prev.Sub. Medico Uso Inec K723: Total Cons.Prev.Prim por Obstetriz Uso Inec K891: Total Cons.Prev.Sub. Obstetriz Uso Inec</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K724: Total Cons.Prev.Prim por Psicólogo Uso Inec</p> <p>K892: Total Cons.Prev.Sub. Psicólogo Uso Inec</p> <p>K725: Total Cons.Prev.Prim por Activ. Enfermería Uso Inec</p> <p>K893: Total Cons.Prev.Sub. Act. Enfermería Uso Inec</p> <p>K726: Cons.primeras. de Prev. Planif. Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K894: Cons.Sub. de Prev.Médico (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K727: Cons.primeras. de Prev. Planif. Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K895: Cons.Sub. de Prev.Médico (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K728: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K896: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K728aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K896aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K729a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K897a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K730a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>49 años) Anticonceptivos Orales Combinados K898a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados K731a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados K899a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados K731aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados K899aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados K732a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados K900a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados K733a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados K901a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados K734a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados K902a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>y más años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K734aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K902aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K729b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos orales sólo progesterona</p> <p>K897b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K730b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K898b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K731b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K899b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K731bb: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K899bb: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K732b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K900b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K733b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K901b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K734b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K902b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K734bb: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K902bb: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona</p> <p>K729c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K897c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K730c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K898c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K731c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K899c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K731cc: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K899cc: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K732c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K900c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K733c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K901c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K734c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K902c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K734cc: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K902cc: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K735: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K903: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K736: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Inyectable</p> <p>K904: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Inyectable</p> <p>K737: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K905: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K737aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K905aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K738: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K906: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K739: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Inyectable</p> <p>K907: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Inyectable</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K740: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K908: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K740aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K908aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K741: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K909: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K742: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Preservativos</p> <p>K910: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Preservativos</p> <p>K743: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K911: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K743aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K911aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K744: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K912: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K745: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Preservativos</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K913: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Preservativos</p> <p>K746: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K914: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K746aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K914aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K747: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Implantes</p> <p>K915: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Implantes</p> <p>K748: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Implantes</p> <p>K916: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Implantes</p> <p>K749: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Implantes</p> <p>K917: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Implantes</p> <p>K749aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Implantes</p> <p>K917aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Implantes</p> <p>K751: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Vasectomía</p> <p>K913a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Vasectomía</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K752: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Vasectomía</p> <p>K913b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y mas años) Vasectomía</p> <p>K752aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Vasectomía</p> <p>K913c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Vasectomía</p> <p>K754: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía</p> <p>K916a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía</p> <p>K755: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Salpingectomía</p> <p>K917a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Salpingectomía</p> <p>K755aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Salpingectomía</p> <p>K917aaa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Salpingectomía</p> <p>K756a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anillo Vaginal</p> <p>K918a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Anillo Vaginal</p> <p>K757a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anillo Vaginal</p> <p>K919a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Anillo Vaginal</p> <p>K758a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K920a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal</p> <p>K758aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anillo Vaginal</p> <p>K920aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Anillo Vaginal</p> <p>K756b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Parche Transdérmico</p> <p>K918b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Parche Transdérmico</p> <p>K757b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Parche Transdérmico</p> <p>K919b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Parche Transdérmico</p> <p>K758b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Parche Transdérmico</p> <p>K920b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Parche Transdérmico</p> <p>K758bb: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Parche Transdérmico</p> <p>K920bb: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Parche Transdérmico</p> <p>K756: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Otros</p> <p>K918: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Otros</p> <p>K757: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Otros</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K919: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Otros</p> <p>K758: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Otros</p> <p>K920: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Otros</p> <p>K758aaa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Otros</p> <p>K920aaa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Otros</p> <p>K759: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Otros</p> <p>K921: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Otros</p> <p>K760: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Otros</p> <p>K922: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Otros</p> <p>K761: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Otros</p> <p>K923: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Otros</p> <p>K761aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Otros</p> <p>K923aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Otros</p> <p>K762: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K924: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>metodos de planificación desglosados K763: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K925: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K764: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K926: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K764aaCons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K926aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K765: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K927: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K766: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K928: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K767: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K929: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K767aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K929aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K762t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) Total Uso INEC</p> <p>K924t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 10-19 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K763t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) Total Uso INEC</p> <p>K925t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 20-49 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K764t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) Total Uso INEC</p> <p>K926t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres 50 y más años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K764tt: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) Total Uso INEC</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K926tt: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Mujeres Edad no especificada) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K765t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) Total Uso INEC</p> <p>K927t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 10-19 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K766t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) Total Uso INEC</p> <p>K928t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 20-49 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K767t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) Total Uso INEC</p> <p>K929t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres 50 y más años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K767tt: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) Total Uso INEC</p> <p>K929tt: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Médico (Hombres Edad no especificada) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K768: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K930: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K769: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K931: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K770: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K932: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K770aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K932aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Dispositivo Intrauterino (DIU)</p> <p>K771a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K933a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K772a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K934a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K773a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K935a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K773aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados</p> <p>K935aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados K774a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados K936a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales Combinados K775a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados K937a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales Combinados K776a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados K938a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales Combinados K776aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados K938aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales Combinados K771b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10- 19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K933b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 10- 19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K772b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetriz (Mujeres 20-</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K934b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K773b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K935b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K773bb: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K935bb: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K774b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K936b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K775b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K937b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K776b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K938b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>y más años) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K776bb: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K938bb: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivos Orales sólo progesterona K771c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia K933c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia K772c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia K934c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia K773c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia K935c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia K773cc: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia K935cc: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K774c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K936c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K775c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K937c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K776c: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K938c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K776cc: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K938cc: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Anticonceptivo Oral de emergencia</p> <p>K777: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K939: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K778: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Inyectable</p> <p>K940: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Inyectable</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K779: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K941: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K779aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K941aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K780: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K942: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Inyectable</p> <p>K781: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Inyectable</p> <p>K943: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Inyectable</p> <p>K782: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K944: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Inyectable</p> <p>K782aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K944aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Inyectable</p> <p>K783: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K945: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K784: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Preservativos</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K946: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Preservativos</p> <p>K785: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K947: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K785aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K947aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K786: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K948: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Preservativos</p> <p>K787: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Preservativos</p> <p>K949: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Preservativos</p> <p>K788: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K950: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Preservativos</p> <p>K788aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K950aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Preservativos</p> <p>K789: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Implantes</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K951: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Implantes</p> <p>K790: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Implantes</p> <p>K952: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Implantes</p> <p>K791: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Implantes</p> <p>K953: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Implantes</p> <p>K791aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Implantes</p> <p>K953aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Implantes</p> <p>K796: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía</p> <p>K955a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Salpingectomía</p> <p>K797: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Salpingectomía</p> <p>K956a: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50y más años) Salpingectomía</p> <p>K797aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Salpingectomía</p> <p>K956aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Salpingectomía</p> <p>K798a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Anillo Vaginal</p> <p>K954b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Anillo Vaginal</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K799a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anillo Vaginal</p> <p>K955b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Anillo Vaginal</p> <p>K800a: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal</p> <p>K956b: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Anillo Vaginal</p> <p>K800aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anillo Vaginal</p> <p>K956bb: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Anillo Vaginal</p> <p>K798b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Parche Trandérmico</p> <p>K954c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Parche Trandérmico</p> <p>K799b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Parche Trandérmico</p> <p>K955c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Parche Trandérmico</p> <p>K800b: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Parche Trandérmico</p> <p>K956c: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Parche Trandérmico</p> <p>K800bb: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Parche Trandérmico</p> <p>K956cc: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Parche Trandérmico</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K798: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Otros</p> <p>K954: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Otros</p> <p>K799: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Otros</p> <p>K955: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Otros</p> <p>K800: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Otros</p> <p>K956: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Otros</p> <p>K800aaa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Otros</p> <p>K956aaa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Otros</p> <p>K801: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Otros</p> <p>K957: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Otros</p> <p>K802: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Otros</p> <p>K958: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Otros</p> <p>K803: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Otros</p> <p>K959: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Otros</p> <p>K803aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Otros</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K959aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Otros</p> <p>K804: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K960: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K805: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K961: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K806: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K962: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K806aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K962aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados</p> <p>K807: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>metodos de planificación desglosados K963: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K808: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K964: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K809: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K965: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K809aa: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K965aa: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) Total: Si no dispone por metodos de planificación desglosados K804t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) TOTAL (USO INEC) K966t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 10-19 años) TOTAL (USO INEC) K805t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) TOTAL (USO INEC)</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K967t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 20-49 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K806t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K968t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres 50 y más años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K806tt: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K968tt: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Mujeres Edad no especificada) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K807t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K969t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 10-19 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K808t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K970t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 20-49 años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K809t: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K971t: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres 50 y más años) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K809tt: Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K971tt: Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar Obstetrix (Hombres Edad no especificada) TOTAL (USO INEC)</p> <p>K810: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) USO INEC (Planificación Primeras)</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K966: Total Cons.Sub. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 10-19 años) Uso Inec (Planificación Subsecuentes)</p> <p>K811: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) USO INEC (Planificación Primeras)</p> <p>K967: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 20-49 años) Uso Inec (Planificación Subsecuentes)</p> <p>K812: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) USO INEC (Planificación Primeras)</p> <p>K968: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres 50 y más años) Uso Inec (Planificación Subsecuentes)</p> <p>K812aa: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres Edad no especificada) USO INEC (Planificación Primeras)</p> <p>K968aa: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Mujeres Edad no especificada) Uso Inec (Planificación Subsecuentes)</p> <p>K813: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 10-19 años) USO INEC (Planificación Primeras)</p> <p>K969: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 10-19 años) Uso Inec (Planificación Subsecuentes)</p> <p>K814: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 20-49 años) USO INEC (Planificación Primeras)</p> <p>K970: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 20-49 años) Uso Inec (Planificación Subsecuentes)</p> <p>K815: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 50 y más años) USO INEC (Planificación Primeras)</p> <p>K971: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres 50 y más</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>años) Uso Inec (Planificación Subsecuentes) K815aa: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres Edad no especificada) USO INEC (Planificación Primeras) K971aa: Total Cons.primeras. de Prev. Planif.Familiar (Hombres Edad no especificada) Uso Inec (Planificación Subsecuentes) K816: Detec.oport.cáncer cérvico uterino en mujeres médico K817: Detec.oport.cáncer cérvico uterino en mujeres obstetriz K828: Detec.oport.cáncer prostata en hombres médico K818: Detec.oport.cáncer mamario en mujeres médico K829: Detec.oport.cáncer mamario en hombres médico K819: Detec.oport.cáncer mamario en mujeres obstetriz K820: Detec.oport.cáncer pulmonar en mujeres médico K830: Detec.oport.cáncer pulmonar en hombres médico K821: Detec.oport.cáncer gástrico en mujeres médico K831: Detec.oport.cáncer gástrico en hombres médico K822: Detec.oport.cáncer hepático en mujeres médico K832: Detec.oport.cáncer hepático en hombres médico K823: Detec.oport.cáncer colorrectal en mujeres médico K833: Detec.oport.cáncer colorrectal en hombres médico K825: Detec.oport.cáncer de la piel en mujeres médico K834: Detec.oport.cáncer de la piel en hombres médico K825a: Detec.oport.cáncer de la tiroide en mujeres médico K834a: Detec.oport.cáncer de la Tiroide en hombres médico</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				K825b: Detec.oport.cáncer de Otros en mujeres médico K834b: Detec.oport.cáncer de Otros en hombres médico K834c: Detec.oport.cáncer de Otros en hombres obstetrix K826: Total detec.oport.cáncer por médico en mujeres uso inec K835: Total detec.oport.cáncer en hombres médico uso inec K827: Total detec.opor.cáncer por obstetrix en mujeres uso Inec
	Bloque 5: Visitas Domiciliarias, Certificados Médicos y Servicio de Emergencia	En este bloque el establecimiento debe registrar los totales anuales de visitas domiciliarias, certificados médicos, servicio de emergencia, intervenciones quirúrgicas derivadas y atendidas en el servicio de hospitalización del establecimiento. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k	Desde: k972 Hasta: k977c	K972: Número de Visitas Domiciliarias K973: Número de Certificados Medicos Otorgados K974: Número de Urgencias K975: Servicio de Emergencia Número de Atenciones (urgencias) K976: Servicio de Emergencia Número de Ingresos / emergencias K977: Servicio de emergencia - Total de Atenciones e ingresos (uso inec) K977c: Servicio de Intervención quirúrgica Número de Intervenciones Quirúrgicas en el servicio de hospitalización
	Bloque 6: Servicios de Estomatología y Odontología	En este bloque debe registrar el número de equipos pertenecientes al establecimiento.		K978: Serv.esto.equipo computador completo pc/portátil K979: Serv.esto.equipo odontológico portátil K980: Serv.esto.equipo compresor de odontología

Continúa...

		<p>Se debe registrar únicamente el equipo que se encuentra instalado, en servicio y listo para su uso.</p> <p>Se debe registrar el total anual de consultas desagregadas por morbilidad y prevención (primeras y subsecuentes), rangos de edad y mujeres embarazadas, morbilidad y prevención de estomatología y/u odontología y el total anual de radiografías y certificados emitidos en el servicio de estomatología y/u odontología</p> <p>Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>Desde: k978 Hasta: k121a</p>	<p>K981: Serv.esto.equipo esterilizador y/o autoclave K982: Serv.esto.equipo ultrasonido(cavitrón) K983: Serv.esto.equipo taburete giratorio dental K984: Serv.esto.equipo instrum.operatoria dental K985: Serv.esto.equipo negatoscopio K986: Serv.esto.equipo instrum.cirug. dental K987: Serv.esto.equipo instrum.diag.dental K988: Serv.esto.equipo instrum.profilax.dental K989: Serv.esto.equipo set de desechos K990: Serv.esto.equipo fregadero mas escurridor K991: Serv.esto.equipo Equipo de RX de odontología K992a: Serv.esto.equipo Micromotor K992b: Serv.esto.equipo Turbina K992c: Serv.esto.equipo Lampara halógena K992d: Serv.esto.equipo Sillón dental K992: Serv.esto.equipo otros(especifique) K993: Total serv.esto.equipo uso inec K1069: Consultas esto.morb.en menores de 1 año K1070: Consultas esto.prim.prev.en menores de 1 año K1071: Consultas esto.sub.prev.en menores de 1 año K1072: Consultas esto.morb.de 1-4 años K1073: Consultas esto.prim.prev.de 1-4 años K1074: Consultas Est.Sub.Prev.de 1-4 años K1075: Consultas esto.morb.de 5-9 años programados</p>
--	--	---	-------------------------------------	---

Continúa...



				<p>K1076: Consultas esto.prim.prev.de 5-9 años programados</p> <p>K1077: Consultas Est.Sub.Prev.de 5-9 años programados</p> <p>K1078: Consultas esto.morb.de 10-14 años programados</p> <p>K1079: Consultas esto.prim.prev.de 10-14 años programados</p> <p>K1080: Consultas Est.Sub.Prev.de 10-14 años programados</p> <p>K1081: Consultas esto.morb.de 5-14 años no programados</p> <p>K1082: Consultas esto.prim.prev.de 5-14 años no programados</p> <p>K1083: Consultas Est.Sub.Prev.de 5-14 años no programados</p> <p>K1084: Consultas esto.morb.de 15-19 años</p> <p>K1085: Consultas esto.prim.prev.de 15-19 años</p> <p>K1086: Consultas Est.Sub.Prev.de 15-19 años</p> <p>K1087: Consultas esto.morb.de 20-35 años</p> <p>K1088: Consultas esto.prim.prev.de 20-35 años</p> <p>K1089: Consultas est.sub.prev.de 20-35 años</p> <p>K1090: Consultas esto.morb.de 36-49 años</p> <p>K1091: Consultas esto.prim.prev.de 36-49 años</p> <p>K1092: Consultas esto.sub.prev.de 36-49 años</p> <p>K1093: Consultas esto.morb.de 50-64 años</p> <p>K1094: Consultas esto.prim.prev.de 50-64 años</p> <p>K1095: Consultas esto.sub.prev.de 50-64 años</p> <p>K1096: Consultas esto.morb.de 65 años y más</p> <p>K1097: Consultas esto.prim.prev.de 65 años y más</p> <p>K1098: Consultas esto.sub.prev.de 65 años y más</p>
--	--	--	--	---

Continúa...



				<p>K1099: Consultas esto.morb.embarazadas</p> <p>K1100: Consultas esto.prim.prev.embarazadas</p> <p>K1101: Consultas esto.sub.prev.embarazadas</p> <p>K1102a: Consultas esto.morb.prev.Edad no específica</p> <p>K1103a: Consultas esto.prim.prev.Edad no específica</p> <p>K1104a: Consultas esto.sub.prev.Edad no específica</p> <p>"K1102: Consultas Est.Morbilidad.Total (si no dispone por grupos programáticos desglosados)"</p> <p>K1103: Consultas Est.Primeras.Prev.Total (si no dispone por grupos programáticos desglosados)</p> <p>K1104: Consultas Est.Subsecuentes.Prev.Total (si no dispone por grupos programáticos desglosados)</p> <p>K1105: Consultas esto.morbilidad uso inec</p> <p>K1106: Consultas esto.prev.primeras uso inec</p> <p>K1107: Consultas esto.prev.subsecuentes uso inec</p> <p>K1108:Actividades esto.morb.obturación</p> <p>K1109:Actividades esto.morb.restauración</p> <p>K1110:Actividades esto.morb.endodoncias</p> <p>K1111:Actividades esto.morb.exodoncias</p> <p>K1112:Actividades esto.morb.periodoncias</p> <p>K1113:Actividades esto.morb.cirugia menor</p> <p>K1114:Actividades esto.morb.ortodoncia/ortopedia</p>
--	--	--	--	---

Continúa...

				<p>K1114a:Actividades esto.morb.Total: Si no dispone de las actividades desagregadas</p> <p>K1115:Actividades esto.morb uso inec</p> <p>K1116:Actividades esto.prev.profilaxis</p> <p>K1117:Actividades esto.prev.aplicación de fluor</p> <p>K1118:Actividades esto.prev.sellantes</p> <p>K1118a:Actividades esto.prev.Total: Si no dispone de las actividades desagregadas</p> <p>K1119:Actividades esto.prev.uso inec</p> <p>K1120: Número de radiografías dentales</p> <p>K1121: Número de certificados odontológicos</p> <p>K1121a: Número de radiografías y certificados USO INEC (Radiografías y certificados)</p>
	<p>Bloque 7: Laboratorio, Número de Determinaciones de Laboratorio, Anatomía Patológica</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar si dispone o no de los servicios detallados. No se debe registrar laboratorios por convenios, solo laboratorios pertenecientes al establecimiento. Se debe registrar el número de exámenes de laboratorio clínico e hispatológico realizados en el establecimiento, desagregado por consulta</p>	<p>Desde: klcl Hasta: k1195</p>	<p>klcl: Laboratorio Clínico</p> <p>klhs: Laboratorio Histopatológico</p> <p>kotl: Otros Laboratorios</p> <p>K1122: Lab.No.determinaciones flebotomía uso inec</p> <p>K1123: Lab.No.determinaciones flebotomía cons.externa</p> <p>K1124: Lab.No.determinaciones flebotomía hospitalización</p> <p>K1125: Lab.No.determinaciones flebotomía emergencia</p> <p>K1126: Lab.No.determinaciones hematología uso inec</p> <p>K1127: Lab.No.determinaciones hematología cons.externa</p> <p>K1128: Lab.No.determinaciones hematología hospitalización</p> <p>K1129: Lab.No.determinaciones hematología emergencia</p> <p>K1130: Lab.No.determinaciones química sanguínea uso inec</p> <p>K1131: Lab.No.determinaciones química sanguínea cons.externa</p>

Continúa...

		<p>externa, hospitalización y emergencia. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>K1132: Lab.No.determinaciones química sanguínea hospitalización K1133: Lab.No.determinaciones química sanguínea emergencia K1134: Lab.No.determinaciones inmunología uso inec K1135: Lab.No.determinaciones inmunología cons.externa K1136: Lab.No.determinaciones inmunología hospitalización K1137: Lab.No.determinaciones inmunología emergencia K1138: Lab.No.determinaciones uroanálisis uso inec K1139: Lab.No.determinaciones uroanálisis cons.externa K1140: Lab.No.determinaciones uroanálisis hospitalización K1141: Lab.No.determinaciones uroanálisis emergencia K1142: Lab.No.determinaciones coproanálisis uso inec K1143: Lab.No.determinaciones coproanálisis cons.externa K1144: Lab.No.determinaciones coproanálisis hospitalización K1145: Lab.No.determinaciones coproanálisis emergencia K1146: Lab.No.determinaciones microbiología uso inec K1147: Lab.No.determinaciones microbiología cons.externa K1148: Lab.No.determinaciones microbiología hospitalización K1149: Lab.No.determinaciones microbiología emergencia K1150: Lab.No.determinaciones serología uso inec K1151: Lab.No.determinaciones serología cons.externa K1152: Lab.No.determinaciones serología hospitalización K1153: Lab.No.determinaciones serología emergencia K1154: Lab.No.determinaciones hormonas uso inec</p>
--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1155: Lab.No.determinaciones hormonas cons.externa</p> <p>K1156: Lab.No.determinaciones hormonas hospitalización</p> <p>K1157: Lab.No.determinaciones hormonas emergencia</p> <p>K1158: Lab.No.determinaciones tuberculosis uso inec</p> <p>K1159: Lab.No.determinaciones tuberculosis cons.externa</p> <p>K1160: Lab.No.determinaciones tuberculosis hospitalización</p> <p>K1161: Lab.No.determinaciones tuberculosis emergencia</p> <p>K1162: Lab.No.determinaciones biología molecular uso inec</p> <p>K1163: Lab.No.determinaciones biología molecular cons.externa</p> <p>K1164: Lab.No.determinaciones biología molecular hospitalización</p> <p>K1165: Lab.No.determinaciones biología molecular emergencia</p> <p>K1166: Lab.No.determinaciones toxicología uso inec</p> <p>K1167: Lab.No.determinaciones toxicología cons.externa</p> <p>K1168: Lab.No.determinaciones toxicología hospitalización</p> <p>K1169: Lab.No.determinaciones toxicología emergencia</p> <p>K1170: Lab.No.determinaciones genética uso inec</p> <p>K1171: Lab.No.determinaciones genética cons.externa</p> <p>K1172: Lab.No.determinaciones genética hospitalización</p> <p>K1173: Lab.No.determinaciones genética emergencia</p> <p>K1174a: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Positivas) uso inec</p> <p>K1175a: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Positivas) cons.externa</p> <p>K1176a: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Positivas) hospitalización</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1177a: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Positivas) emergencia</p> <p>K1174b: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Negativas) uso inec</p> <p>K1175b: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Negativas)cons.externa</p> <p>K1176b: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Negativas) hospitalización</p> <p>K1177b: Lab.No.determinaciones Pruebas de VIH (Negativas) emergencia</p> <p>K1174c: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Negativas) uso inec</p> <p>K1175c: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Negativas)cons.externa</p> <p>K1176c: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Negativas) hospitalización</p> <p>K1177c: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Negativas) emergencia</p> <p>K1174d: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Positivas) uso inec</p> <p>K1175d: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Positivas)cons.externa</p> <p>K1176d: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Positivas) hospitalización</p> <p>K1177d: Lab.No.determinaciones Pruebas de COVID (Positivas) emergencia</p> <p>K1174: Lab.No.determinaciones otros(especifique) uso inec</p> <p>K1175: Lab.No.determinaciones otros(especifique) cons.externa</p> <p>K1176: Lab.No.determinaciones otros(especifique) hospitalización</p> <p>K1177: Lab.No.determinaciones otros(especifique) emergencia</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1178: Lab.No.Determinaciones Uso Inec</p> <p>K1179: Lab.No.Determinaciones Consulta Externa Uso Inec</p> <p>K1180: Lab.No.Determinaciones Hospitalización Uso Inec</p> <p>K1181: Lab.No.Determinaciones Emergencia Uso Inec</p> <p>K1182: Lab.No.anatomía patológica exá.histopatológicos uso inec</p> <p>K1183: Lab.No.anatomía patológica exá.histopatológicos cons.externa</p> <p>K1184: Lab.No.anatomía patológica exá.histopatológicos hospitalización</p> <p>K1185: Lab.No.anatomía patológica citológicos uso inec</p> <p>K1186: Lab.No.anatomía patológica citológicos cons.externa</p> <p>K1187: Lab.No.anatomía patológica citológicos hospitalización</p> <p>K1188: Lab.No.anatomía patológica autopsias uso inec</p> <p>K1189: Lab.No.anatomía patológica autopsias hospitalización</p> <p>K1190: Lab.No.anatomía patológica otros(especifique) uso inec</p> <p>K1191: Lab.No.anatomía patológica otros(especifique) cons.externa</p> <p>K1192: Lab.No.anatomía patológica otros(especifique) hospitalización</p> <p>K1193: Lab.No.Anatomía Patológica Uso Inec</p> <p>K1194: Lab.No.Anatomía Patológica Consulta Externa Uso Inec</p> <p>K1195: Lab.No.Anatomía Patológica Hospitalización Uso Inec</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

	<p>Bloque 8: Farmacia / Botiquín, Bancos de Sangre y Leche Materna</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar si dispone o no de los servicios detallados. Si dispone de farmacia no debe registrar botiquín y viceversa. El número de recetas despachadas por la farmacia o botiquín. Debe registrar únicamente los servicios que pertenezcan al establecimiento. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>Desde: klfar Hasta: k1199</p>	<p>Kfar: Farmacia kbotq: Botiquín kbcosan: Banco de Sangre kbcolec: Banco de leche Materna K1196: Número de recetas despachadas cons.externa K1197: Número de recetas despachadas hospitalización K1198: Número de recetas despachadas emergencia K1199: Número de Recetas Despachadas Uso Inec</p>
	<p>Bloque 9: Servicio de Imagenología, Número de exámenes de imagenología</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el total de equipos de imagenología pertenecientes al establecimiento y el total de exámenes de imagenología realizados en el establecimiento. Se debe registrar únicamente el</p>	<p>Desde: k1200 Hasta: k1264</p>	<p>K1200: Total Serv.Imag.Número de Equipos Rayos X (Fijo) K1201: Total Serv.Imag.Número de Equipos Rayos X (Portátil) K1201aa: Serv.Imag.Número de Equipos Arco en C (Fijo o Portátil) propio K1202: Total Serv.Imag.Número de Equipos Tomógrafos K1203: Total Serv.Imag.Número de Equipos Ecógrafos (convencional o portátil) K1273: Serv.Imag.Número de Equipos Ecógrafo dopper color</p>

Continúa...

		<p>equipo que se encuentra instalado, en servicio y listo para su uso. Si existe el equipo y no existen exámenes realizados con el mismo, debe haber una justificación del por qué no se utilizó el equipo. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>K1204: Total Serv.Imag.Número de Equipos Fluoroscopios K1205: Total Serv.Imag.Número de Equipos Mamógrafos K1206: Total Serv.Imag.Número de Equipos Resonancia Magnética K1206b: Serv.Imag.Número de Equipos Desintómetro (ACTUALIZADA EN EL 2019) K1207: Total Serv.Imag.Número de Equipos Otros K1208: Total Serv.Imag.Número de Equipos Uso Inec K1209: Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil uso inec K1210: Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil cons.externa K1211: Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil hospitalización K1212: Serv.imag.núm.exá.rayos x para diag.méd. fijo y portatil emergencia K1213: Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.uso inec K1214: Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.cons.externa K1215: Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.hospitalización K1216: Serv.imag.núm.exá.ecografías conv.emergencia K1217: Serv.imag.núm.Fluoroscopia uso inec K1218: Serv.imag.núm.Fluoroscopia cons.externa K1219: Serv.imag.núm.Fluoroscopia hospitalización K1220: Serv.imag.núm.Fluoroscopia emergencia</p>
--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1221: Serv.imag.núm.exá.tomografía axial comp.uso inec</p> <p>K1222: Serv.imag.núm.exá.tomografía axial comp.cons.externa</p> <p>K1223: Serv.imag.núm.exá.tomografía axial comp.hospitalización</p> <p>K1224: Serv.imag.núm.exá.tomografía axial comp.emergencia</p> <p>K1225: Serv.imag.núm.exá.mamografías uso inec</p> <p>K1226: Serv.imag.núm.exá.mamografías cons.externa</p> <p>K1227: Serv.imag.núm.exá.mamografías hospitalización</p> <p>K1228: Serv.imag.núm.exá.mamografías emergencia</p> <p>K1229: Serv.imag.núm.exá.radiología esp.inten.imagen uso inec</p> <p>K1230: Serv.imag.núm.exá.radiología esp.inten.imagen cons.externa</p> <p>K1231: Serv.imag.núm.exá.radiología esp.inten.imagen hospitalización</p> <p>K1232: Serv.imag.núm.exá.radiología esp.inten.imagen emergencia</p> <p>K1233: Serv.imag.núm.exá.dosimetría osea uso inec</p> <p>K1234: Serv.imag.núm.exá.dosimetría osea cons.externa</p> <p>K1235: Serv.imag.núm.exá.dosimetría osea hospitalización</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1236: Serv.imag.núm.exá.dosimetría osea emergencia</p> <p>K1237: Serv.imag.núm.exá.resonancia mag.nucleare uso inec</p> <p>K1238: Serv.imag.núm.exá.resonancia mag.nucleare cons.externa</p> <p>K1239: Serv.imag.núm.exá.resonancia mag.nucleare hospitalización</p> <p>K1240: Serv.imag.núm.exá.resonancia mag.nucleare emergencia</p> <p>K1241: Serv.imag.núm.exá.radiología comp.digital fijo-portatil uso inec</p> <p>K1242: Serv.imag.núm.exá.radiología comp.digital fijo-portatil cons.externa</p> <p>K1243: Serv.imag.núm.exá.radiología comp.digital fijo-portatil hospitalización</p> <p>K1244: Serv.imag.núm.exá.radiología comp.digital fijo-portatil emergencia</p> <p>K1245: Serv.imag.núm.exá.tomografía multicorte uso inec</p> <p>K1246: Serv.imag.núm.exá.tomografía multicorte cons.externa</p> <p>K1247: Serv.imag.núm.exá.tomografía multicorte hospitalización</p> <p>K1248: Serv.imag.núm.exá.tomografía multicorte emergencia</p> <p>K1249: Serv.imag.núm.exá.mamografía digitalizada uso inec</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K1250: Serv.imag.núm.exá.mamografía digitalizada cons.externa</p> <p>K1251: Serv.imag.núm.exá.mamografía digitalizada hospitalizada</p> <p>K1252: Serv.imag.núm.exá.mamografía digitalizada emergencia</p> <p>K1253: Serv.imag.núm.exá.ecografía especializada uso inec</p> <p>K1254: Serv.imag.núm.exá.ecografía especializada cons.externa</p> <p>K1255: Serv.imag.núm.exá.ecografía especializada hospitalización</p> <p>K1256: Serv.imag.núm.exá.ecografía especializada emergencia</p> <p>K1257: Serv.imag.núm.exá.otros(especifique) uso inec</p> <p>K1258: Serv.imag.núm.exá.otros(especifique) cons.externa</p> <p>K1259: Serv.imag.núm.exá.otros(especifique) hospitalización</p> <p>K1260: Serv.imag.núm.exá.otros(especifique) emergencia</p> <p>K1261: Serv.imag.número de exámenes uso inec</p> <p>K1262: Serv.imag.número de exámenes consulta externa uso inec</p> <p>K1263: Serv.imag.número de exámenes hospitalización uso inec</p> <p>K1264: Serv.imag.número de exámenes emergencia uso inec</p>
				<p>K1265: Total Equipo de Diagnóstico No. Electroencefaloógrafo</p> <p>K1266: TotalEquipo de Diagnóstico No. Electro Cardiógrafo</p>

Continúa...

	<p>Bloque 10: Equipo de Diagnóstico, Número de Pruebas de Diagnóstico</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el total de equipos de diagnóstico pertenecientes al establecimiento y el total de exámenes de diagnóstico realizados en el establecimiento. Se debe registrar únicamente el equipo que se encuentra instalado, en servicio y listo para su uso. Si existe el equipo y no existen exámenes realizados con el mismo, debe haber una justificación del por qué no se utilizó el equipo. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>Desde: 1265 Hasta: k1342</p>	<p>K1267: Total Equipo de Diagnóstico No. Ecocardiógrafo K1268: Total Equipo de Diagnóstico No. Angiógrafo K1269: Total Equipo de Diagnóstico No. Espirómetro K1270: Total Equipo de Diagnóstico No. Ergonómetro K1271: Total Equipo de Diagnóstico No. Endoscopio K1272: Total Equipo de Diagnóstico No. Colonoscopia K1274: Total Equipo de Diagnóstico No. Audiómetros K1275: Total Equipo de Diagnóstico No. Electromiógrafo K1276: Total Equipo de Diagnóstico No. Gamma-Cámara K1277: Total Equipo de Diagnóstico No. Otros K1278: Total Equipo de Diagnóstico No. Uso Inec K1279: No.pruebas diag.eléctroencefalogramas uso inec K1280: No.pruebas diag.eléctroencefalogramas cons.externa K1281: No.pruebas diag.eléctroencefalogramas hospitalización K1282: No.pruebas diag.eléctroencefalogramas emergencia K1283: No.pruebas diag.eléctrocardiogramas uso inec K1284: No.pruebas diag.eléctrocardiogramas cons.externa K1285: No.pruebas diag.eléctrocardiogramas hospitalización K1286: No.pruebas diag.eléctrocardiogramas emergencia K1287: No.pruebas diag.ecocardiogramas uso inec</p>
--	---	--	-------------------------------------	---

Continúa...



				<p>K1288: No.pruebas diag.ecocardiogramas cons.externa K1289: No.pruebas diag.ecocardiogramas hospitalización K1290: No.pruebas diag.ecocardiogramas emergencia K1291: No.pruebas diag.angiografías uso inec K1292: No.pruebas diag.angiografías cons.externa K1293: No.pruebas diag.angiografías hospitalización K1294: No.pruebas diag.angiografías emergencia K1295: No.pruebas diag.espirometrías uso inec K1296: No.pruebas diag.espirometrías cons.externa K1297: No.pruebas diag.espirometrías hospitalización K1298: No.pruebas diag.espirometrías emergencia K1299: No.pruebas diag.ergonometrías uso inec K1300: No.pruebas diag.ergonometrías cons.externa K1301: No.pruebas diag.ergonometrías hospitalización K1302: No.pruebas diag.ergonometrías emergencia K1303: No.pruebas diag.endoscopias uso inec K1304: No.pruebas diag.endoscopias cons.externa K1305: No.pruebas diag.endoscopias hospitalización K1306: No.pruebas diag.endoscopias emergencia K1307: No.pruebas diag.colonoscopias uso inec K1308: No.pruebas diag.colonoscopias cons.externa K1309: No.pruebas diag.colonoscopias hospitalización</p>
--	--	--	--	--

Continúa...



				<p>K1310: No.pruebas diag.colonoscopias emergencia K1315: No.pruebas diag.audiometrías uso inec K1316: No.pruebas diag.audiometrías cons.externa K1317: No.pruebas diag.audiometrías hospitalización K1318: No.pruebas diag.audiometrías emergencia K1319: No.pruebas diag.electromiogramas uso inec K1320: No.pruebas diag.electromiogramas cons.externa K1321: No.pruebas diag.electromiogramas hospitalización K1322: No.pruebas diag.electromiogramas emergencia K1323: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a tiroidea uso inec K1324: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a tiroidea cons.externa K1325: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a tiroidea hospitalización K1326: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a ósea uso inec K1327: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a ósea cons.externa K1328: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a ósea hospitalización K1329: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a renal uso inec K1330: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a renal cons.externa</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

			<p>K1331: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a renal hospitalización</p> <p>K1332: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a otros órganos uso inec</p> <p>K1333: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a otros órganos cons.externa</p> <p>K1334: No.prueb.diag.radiois.gammagrafí a otros órganos hospitalización</p> <p>K1335: No.pruebas diag.otros(especifique) uso inec</p> <p>K1336: No.pruebas diag.otros(especifique) cons.externa</p> <p>K1337: No.pruebas diag.otros(especifique) hospitalización</p> <p>K1338: No.pruebas diag.otros(especifique) emergencia</p> <p>K1339: No.Pruebas Diag. Uso Inec</p> <p>K1340: No.Pruebas Diag. Consulta Externa Uso Inec</p> <p>K1341: No.Pruebas Diag. Hospitalización Uso Inec</p> <p>K1342: No.Pruebas Diag. Emergencia Uso Inec</p>
Bloque 11:		<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el total de equipos de tratamiento, el número de terapias de lenguaje,</p>	<p>K1343: Equipos de Tratamiento equipo de Fisioterapia Uso Inec</p> <p>K1344: Equipos de tratamiento equipo de electroshock Uso Inec</p> <p>K1344b: Equipos de tratamiento equipo de de Hemoiálisis Uso Inec</p> <p>K1344c: Equipos de tratamiento equipo de electro terapia Uso Inec</p> <p>K1345: Equipos de Tratamiento Equipo de Diálisis Uso Inec</p> <p>K1346: Equipos de tratamiento equipo de litotritor Uso Inec</p> <p>K1346d: Equipos de tratamiento equipo de quimioterapia Uso Inec</p> <p>K1347: Equipos de Tratamiento Uso Inec</p>

	<p>Equipo de Tratamiento, Número de Tratamiento de Fisioterapia, Otros Tratamientos, Tratamientos de Diálisis y Quimioterapia</p>	<p>respiratorios y ocupacionales pertenecientes al establecimiento y el número de tratamientos que realiza el establecimiento. Se debe registrar únicamente el equipo que se encuentra instalado, en servicio y listo para su uso. Si existe el equipo y no existen exámenes realizados con el mismo, debe haber una justificación del por qué no se utilizó el equipo. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable</p>	<p>Desde: k1343 Hasta: k1378</p>	<p>K1348: No.tratam.fisioterapia electroterapia uso inec K1349: No.tratam.fisioterapia electroterapia cons.externa K1350: No.tratam.fisioterapia electroterapia hospitalización K1351: No.tratam.fisioterapia hidroterapia uso inec K1352: No.tratam.fisioterapia hidroterapia cons.externa K1353: No.tratam.fisioterapia hidroterapia hospitalización K1354: No.tratam.fisioterapia ejer.terapéuticos uso inec K1355: No.tratam.fisioterapia ejer.terapéuticos cons.externa K1356: No.tratam.fisioterapia ejer.terapéuticos hospitalización K1357: No.tratam.fisioterapia parafina uso inec K1358: No.tratam.fisioterapia parafina cons.externa K1359: No.tratam.fisioterapia parafina hospitalización K1360: No.tratam.fisioterapia compresas quím.uso inec K1361: No.tratam.fisioterapia compresas quím.cons.externa K1362: No.tratam.fisioterapia compresas quím.hospitalización K1363: No.tratam.fisioterapia termoterapia uso inec K1364: No.tratam.fisioterapia termoterapia cons.externa K1365: No.tratam.fisioterapia termoterapia hospitalización K1363a: No.tratam.fisioterapia termoterapia uso inec K1364a: No.tratam.fisioterapia litotricia cons.externa K1365a: No.tratam.fisioterapia litotricia hospitalización K1366: No.tratam.fisioterapia otros(especifique) uso inec K1367: No.tratam.fisioterapia otros(especifique) cons.externa</p>
--	---	---	--------------------------------------	---

Continúa...



				<p>K1368: No.tratam.fisioterapia otros(especifique) hospitalización</p> <p>K1369: No.Tratam.Fisioterapia Uso Inec</p> <p>K1370: No.Tratam.Fisioterapia Consulta Externa Uso Inec</p> <p>K1371: No.Tratam.Fisioterapia Hospitalización Uso Inec</p> <p>K1372: No.Otros Tratam.Terapia del Lenguaje</p> <p>K1373: No.Otros Tratam.Terapia Respiratoria</p> <p>K1374: No.Otros Tratam.Terapia Ocupacional</p> <p>K1375: No.Otros Tratam.Uso Inec</p> <p>K1376a: No.tratamientos de diálisis y hemodialisis uso inec (ACTUALIZADA 2019)</p> <p>K1377a: No.tratamientos de diálisis y hemodialisis cons.externa (ACTUALIZADA 2019)</p> <p>K1378a: No.tratamientos de diálisis y hemodialisis hospitalización (ACTUALIZADA 2019)</p> <p>K1376b: No.tratamientos de quimioterapias uso inec</p> <p>K1377b: No.tratamientos de quimioterapias cons.externa</p> <p>K1378b: No.tratamientos de quimioterapias hospitalización</p> <p>K1376bb: No.tratamientos de quimioterapia tópicos uso inec</p> <p>K1377bb: No.tratamientos de quimioterapia tópicos cons.externa</p> <p>K1378bb: No.tratamientos de quimioterapia tópicos hospitalización</p> <p>K1376c: No.tratamientos de radioterapiaa uso inec</p> <p>K1377c: No.tratamientos de radioterapia cons.externa</p> <p>K1378c: No.tratamientos de radioterapia hospitalización</p> <p>K1376d: No.tratamientos de Otros uso inec</p> <p>K1377d: No.tratamientos de Otros cons.externa</p>
--	--	--	--	--

Continúa...

				<p>K1378d: No.tratamientos de Otros hospitalización</p> <p>K1376e: No.tratamientos de quimioterapia otros(especifique) uso inec</p> <p>K1377e: No.tratamientos de quimioterapia otros(especifique) cons.externa</p> <p>K1378e: No.tratamientos de quimioterapia otros(especifique) hospitalización</p> <p>K1376: Total de tratamientos diálisis y quimio uso inec</p> <p>K1377: Total de tratamientos diálisis y quimio cons.externa</p> <p>K1378: Total de tratamientos diálisis y quimio hospitalización</p> <p>K1379: Número Ambientes Fisicos Salas de Operaciones (Quirófanos</p>
	<p>Bloque 12: Cirugía, Obstetricia y Cuidados Especiales</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar los ambientes físicos de los que dispone, de acuerdo a la clase a la que pertenece el establecimiento, el total de equipos, equipos de esterilización y otros equipos pertenecientes al establecimiento. Se debe registrar únicamente los ambientes que se encuentran en servicio y listos para su uso Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las</p>	<p>Desde: k1379 Hasta: k1411</p>	<p>K1379: Número Ambientes Fisicos Salas de Operaciones (Quirófanos generales y de emergencia)</p> <p>K1380: Número Ambientes Fisicos Salas de Cuidados Intensivos</p> <p>K1381: Número Ambientes Fisicos Salas de Cuidados Intermedios</p> <p>K1382: Número Ambientes Fisicos Salas de Partos</p> <p>K1383: Número Ambientes Fisicos Uso Inec</p> <p>K1384: Número de Equipos Mesas de Operaciones</p> <p>K1385: Número de equipos equipos de anestesia</p> <p>K1386: Número de equipos monitores</p> <p>K1387: Número de equipos electrobisturí</p> <p>K1388: Número de equipos electrocauterio</p> <p>K1389: Número de equipos lámpara cielítica</p> <p>K1390: Número de equipos coche de paro</p> <p>K1391: Número de equipos coche de cardioreanimación</p>

Continúa...

		<p>codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>K1392: Número de equipos equipo de fibrilación K1393: Número de equipos torre de laparoscopia K1394: Número de equipos equipo de laser K1395: Número de equipos respirador K1396: Número de equipos succionador K1397: Número de equipos mesas ginecológicas K1398: Número de Equipos Cunas de Calor Radiante K1399: Número de Equipos Termocunas K1400: Número de Equipos Incubadoras Normales K1401: Número de Equipos Incubadoras de Transporte K1402: Número de equipos otros(especifique) K1403: Número de Equipos Cirugía y Obstetricia Uso Inec K1404: Número de equipos de esterilización esterilizador en seco K1405: Número de equipos de esterilización autoclaves K1406: Número de equipos de esterilización otros(especifique) K1407: Número de equipos de esterilización uso inec K1408: Otros Equipos Ambulancias K1409: Otros Equipos Vehículos de Transporte K1410d: Otros Equipos Camas de recuperación K1410e: Otros Equipos Camas de emergencia K1410f: Otros Equipos Sillones (Quimioterapias, diálisis y otros) K1410g: Otros Equipos Camillas K1410h: Otros Equipos Sillas para nebulizaciones K1410i: Otros Equipos Balanzas de recién nacidos</p>
--	--	---	---

Continúa...



				<p>K1410j: Otros Equipos Balanzas de pedestal</p> <p>K1410k: Otros Equipos Tensiometros de pedestal</p> <p>K1410l: Otros Equipos Tensiometros de pared</p> <p>K1410m: Otros Equipos Fonendoscopio</p> <p>K1410n: Otros Equipos Refrigeradoras (uso de medicamento)</p> <p>K1410o: Vaporizador (uso de medicamento)</p> <p>K1410p: Tensiometro digital (uso de medicamento)</p> <p>K1410q: Shailon (uso de medicamento)</p> <p>K1410: Otros Equipos Otros (especifique)</p> <p>K1411: Otros Equipos Uso Inec</p>
	<p>Bloque 13: Actividades de Vigilancia sanitaria</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el total anual de actividades de vigilancia sanitaria realizadas por personal del establecimiento. Si en el bloque 1 se registró personal de apoyo sanitario, obligatoriamente deben existir actividades de vigilancia sanitaria o una justificación de las actividades que realizó dicho personal. Para codificar a las variables debido al volumen de las</p>	<p>Desde: k1412 Hasta: k1417</p>	<p>K1412: Act.vig.sanitaria viviendas</p> <p>K1413: Act.vig.sanitaria establec.educacionales</p> <p>K1414: Act.vig.sanitaria establec.públicos en general</p> <p>K1415: Act.vig.sanitaria establec.expendio de alimentos</p> <p>K1416: Act.vig.sanitaria otros(especifique)</p> <p>K1417: Act.Vig.Sanitaria Uso Inec</p>

		<p>mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>		
	<p>Bloque 14: Actividades de Trabajo Social</p>	<p>En este bloque el establecimiento debe registrar el total anual de actividades de trabajo social realizadas por personal del establecimiento. Si en el bloque 1 se registró personal de trabajo social, obligatoriamente e deben existir actividades de trabajo social o una justificación de las actividades que realizó dicho personal. Para codificar a las variables debido al volumen de las mismas se las codifica manteniendo el número de cada variable antecediendo por letra k</p>	<p>Desde: k1478 Hasta: k1424</p>	<p>K1418: Act.trabajo social entrevistas K1419: Act.trabajo social visitas domiciliarias efectivas K1420: Act.trabajo social visitas domiciliarias inefectivas K1421: Act.trabajo social gestiones intra institucionales K1422: Act.trabajo social gestiones extra institucionales K1423: Act.trabajo social servicio social a la comunidad K1424: Act.Trabajo Social Uso Inec</p>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Nota: si desea más detalle ver el documento “Diccionario de variables de la BDD” publicado en: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud>

5.1 Variables derivadas

Para facilitar la comprensión de las variables y los datos contenidos en esta base de dato, se han creado variables derivadas que se describen en la siguiente tabla:

Tabla 6 Variables derivadas

N°	Nombre de la BDD	Variables derivadas*	Método de cálculo
1	RAS_2021	área	Variable que se genera desde la variable de parroquia de ubicación del establecimiento de salud si la codificación corresponde de 01 a 50 se designa como área urbana y cuándo la parroquia es mayor de 50 es rural
2	RAS_2021	región	Variable que se genera al ordenar las provincias de ubicación del establecimiento de salud de acuerdo a la región natural.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

6 Registros por módulo/sección

De las variables que recolecta el Formulario Estadístico Anual de Recursos y Actividades de Salud, no todas las variables contienen información o en ciertos casos no aplica la pregunta, por lo que, todas las variables son necesarias de acuerdo con el nivel de complejidad del establecimiento de salud; ejemplo, no todos los establecimientos cuentan con servicio de odontología, servicio de laboratorio, servicio de emergencias, servicio de intervenciones quirúrgicas, entre otros.

El formulario de Recursos y Actividades de Salud esta conformado por:

- Bloque 1. Personal.
- Bloque 2. Consultas de morbilidad ambulatoria en el establecimiento de salud realizadas por: médico, obstetriz, psicólogo y actividades de enfermería.
- Bloque 3. Principales causas de morbilidad ambulatoria (consulta externa).
- Bloque 4. Consultas de prevención en el establecimiento de salud realizado por: médico, obstetriz, psicólogo y actividades de enfermería.
- Bloque 5. Visitas domiciliarias, certificados médicos y servicio de emergencia.
- Bloque 6. Servicio de estomatología y/u odontología.

- Bloque 7. Equipos y recursos físicos de los que dispone el establecimiento de salud.
- Bloque 8. Farmacia / botiquín, bancos de sangre y leche materna.
- Bloque 9. Servicio de imagenología.
- Bloque 10. Equipo de diagnóstico, número de pruebas.
- Bloque 11. Equipo de tratamiento.
- Bloque 12. Ambientes físicos, obstetricia y cuidados especiales.
- Bloque 13. Actividades de vigilancia sanitaria.
- Bloque 14. Actividades de trabajo social.

La información que se publica está basada en los datos reportados por cada establecimiento de salud que registra el formulario de recursos y actividades de salud.

7 Tratamiento de valores perdidos, validaciones e imputaciones

Para validar la información y tratar valores cuando no hay datos disponibles, se ha utilizado el método mencionado a continuación:

- No todos los establecimientos disponen de todas las variables que recolecta en el informe estadístico de RAS, esto depende del tipo de establecimiento al que pertenecen en caso que no disponen de información en la base de datos se encuentran con valor asignado de 0.

A continuación, se describen los códigos utilizados en la base de datos y las respectivas descripciones de los mismos para categorizar la ausencia de respuesta:

Tabla 7 Códigos de no respuesta en la BDD

Nº	Nombre de la BDD	Código	Descripción	Variables que lo aplican
1	RAS_2021	0	Que el establecimiento tiene 0 datos en la variable	K2-k1933, aplican a todas las variables con excepción de k1,

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

8 Clasificaciones y Nomenclaturas

En cuanto a clasificaciones y nomenclaturas en la siguiente tabla se enlistarán las clasificaciones y nomenclaturas empleadas en la base de datos y con las variables que se aplican.

Tabla 8 Clasificaciones y nomenclaturas en la base

Nº	Nomenclaturas y clasificaciones usadas	Versión/ revisión	Variables que aplican clasificador	Nombre de la BDD
1	Clasificador Geográfico Estadístico (CGE)	2025	prov_ubi cant_ubi parr_ubi	RAS_2021
2	Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Decima Revisión. (CIE-10)	2018	K558, k560, k562, k564, k566, k568, k570, k572, k574, k576 K581, k583, k585, k587, k589, k591, k593, k595, k597, k599 K604, k606, k608, k610, k612, k614, k616, k618, k620, k622 K627, k629, k631, k633, k635, k637, k639, k641, k643, k645	RAS_2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Nota: Para más información revise el documento Metodológico de la operación estadística y los documentos de clasificaciones internacionalmente homologadas.

9 Interpretación de indicadores principales

Los principales indicadores de esta operación estadística han sido homologados, revisados y aprobados por el Ministerio de Salud Pública - MSP, tomando en cuenta estándares internacionales y criterios expertos. Estas consideraciones se han incluido en las fichas metodológicas de indicadores.

Gráfico 2 Ficha de tasa de profesionales de la salud

FICHA METODOLÓGICA	
NOMBRE DEL INDICADOR	Tasa de profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes
DEFINICIÓN	Es el número de profesionales de la salud que brindan atención en salud a la población por cada 10.000 habitantes estimados en un período determinado
FÓRMULA DE CÁLCULO	
$TP^t = \frac{NP^t}{EP^t} * K$	
<p>Dónde:</p> <p>TP^t = Tasa de profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes en un periodo determinado (t).</p> <p>NP^t = Número de profesionales de la salud (médicos, obstetras/obstetrix, psicólogo y odontólogo) que trabajan en establecimientos de salud públicos y privados en un periodo determinado (t).</p> <p>EP^t = Estimación poblacional en un periodo determinado.</p> <p>$K = 10.000$</p>	
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS	
<p>Médico (Paráfrasis OMS).- Es el profesional dependiente o independiente que después de satisfacer las normas de ingreso en una escuela de medicina debidamente reconocida, termina el programa oficial de estudios de medicina con calificaciones suficientes para recibir la autorización legal del ejercicio de la medicina (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) y que efectivamente están brindando atención a la población en establecimientos públicos o privados dentro del territorio nacional.</p> <p>Médico Rural (Paráfrasis del Art. 197 de la Ley Orgánica de Salud y Decreto Ejecutivo No.337. Reglamento de Profesionales en el Año de Servicios de Medicina Rural). - Es el profesional de salud, titulado y colegiado destinado a brindar atención integral a la población más vulnerable y que reside en las zonas de menor desarrollo del país pero que aún no posee la licencia para la habilitación de su ejercicio profesional y registro correspondiente.</p> <p>Odontólogo (Registro Oficial N° 85). – Profesional de la salud en capacidad de conocer y comprender las ciencias básicas, biomédicas y aspectos técnicos científicos en odontología con competencias necesarias para resolver los problemas de salud bucal tanto individual como comunitaria, enfocados en la seguridad del paciente como un deber ético en el ejercicio profesional para garantizar la calidad de la atención en salud.</p> <p>Obstetra(Registro Oficial N° 84).- Profesional de la salud capacitado para liderar procesos y resolver problemas de la salud sexual y salud reproductiva en los diferentes ciclos de vida, con enfoque familiar y comunitario, a través de la formación académica(tercer y cuarto nivel), investigación, social, experimental y de la vinculación con la sociedad, mediante una gestión específica, considerando en su accionar el rescate de la salud como un hecho social en el marco de los derechos humanos, donde están inmersos los derechos sexuales y derechos reproductivos inherentes a hombres y mujeres y sujetos sociales. Enfocados en la "seguridad del paciente como un deber ético en el ejercicio profesional para garantizar la calidad de la atención en salud".</p>	

Continúa...

Profesionales de la Salud. - Son profesiones de la salud aquellas cuya formación universitaria de tercer o cuarto nivel está dirigida específica y fundamentalmente a dotar a los profesionales de conocimientos, técnicas y prácticas, relacionadas con la salud individual y colectiva y al control de sus factores condicionantes (Ley orgánica de salud Art.193).

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

La tasa de profesionales de la salud se la obtiene al dividir el número de profesionales médicos, obstetras/obstetrix, psicólogo y odontólogo que trabajan en establecimientos de salud públicos y privados, incluidos los profesionales rurales, en un periodo determinado (t), para la estimación poblacional en el mismo periodo; multiplicado por diez mil habitantes.

Los profesionales odontólogos corresponden a las especialidades de: Odontólogos generales, Cirujanos maxilofaciales, Implantólogos, Odontopediatras, Endodoncistas, Periodoncistas, Ortodoncistas, Rehabilitadores orales, Exodoncista y Otros.

Todos los profesionales de la salud por ley deben cumplir con la jornada laboral, es decir con las 8 horas de trabajo, por lo tanto, para estimar el trabajo y los servicios que brindan los profesionales de la salud por 6, 4, menos de 4 horas y los médicos, obstetras/obstetrix, psicólogo y odontólogo eventuales o de llamada, se realiza una ponderación de las horas trabajadas.

Cálculo de la ponderación		
Profesionales	Minutos	Ponderación
Profesionales de 8 horas	480	1
Profesionales de 6 horas	360	0,75
Profesionales de 4 horas	240	0,50
Profesionales de 3 horas	180	0,375
Profesionales de 2 horas	120	0,25
Profesionales de 1 hora	60	0,125
Profesionales de 20 minutos	20	0,04

Para todos los profesionales de la salud eventuales o de llamadas y menos de 4 horas diarias, se procede a calcular el promedio de médicos, obstetras/obstetrix, psicólogo y odontólogo de 3, 2, 1 hora y de 20 minutos (promedio de una atención por vía telefónica). Se efectúa este promedio dado que en el formulario de Recursos y Actividades de Salud no se puede identificar por separado a los profesionales que laboran menos de 4 horas.

Ponderación para Profesionales eventuales o de llamada y menos de 4 horas diarias	
Profesionales de 3 horas	0,375
Profesionales de 2 horas	0,25
Profesionales de 1 hora	0,125
Profesionales de 20 minutos	0,04
Promedio	0,2

Nota: A partir del año 2018, la base de datos publicada por el INEC, considera las ponderaciones dentro de cada variable que corresponde a los profesionales de salud.

LIMITACIONES TÉCNICAS		
<p>El registro incluye solamente a los médicos que laboran en establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria.</p> <p>La disponibilidad de la información de Recursos y Actividades de Salud es a partir del año 2000, sin embargo, por comparabilidad de la información el cálculo del indicador es posible desde el año 2008, debido a que para años anteriores no se recolectaba todas las especialidades de odontólogos.</p> <p>La publicación de la información tiene un retraso de dos años se recopila y se procesa en el año posterior a la recolección y el año siguiente se lo publica, esta demora corresponde al retraso en la entrega de la información por parte de la fuente.</p> <p>A partir del año 2018, la base de datos publicada por el INEC, considera las ponderaciones dentro de cada variable que corresponde a los profesionales de la salud.</p>		
UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR	Tasa	
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	En el año t, por cada 10.000 habitantes existen XX profesionales de la salud.	
FUENTE DE DATOS	Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud.	
PERIODICIDAD DEL INDICADOR	Anual	
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS	Desde el año 2008	
CONSEJO SECTORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN¹	Gabinete Sectorial de lo Social - Ministerio de Salud Pública (MSP).	
FECHAS DE TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN	15 de Enero, posterior al cierre del año de procesamiento.	
NIVEL DE DESAGREGACIÓN	GEOGRÁFICO	Nacional, urbano, rural, provincial, cantonal y zonas de planificación.
	GENERAL	No aplica
	OTROS ÁMBITOS	No aplica
INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA		No aplica
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL		<p><u>Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021</u></p> <p>Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.</p> <p>Meta: Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud: Incrementar la tasa de profesionales de la salud de 22,60</p>

	<p>a 36,15 por cada 10.000 habitantes al 2021</p> <p><u>Agenda de Desarrollo 2030- Objetivos de desarrollo sostenible – ODS</u></p> <p>Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.</p> <p>Meta 3.c: Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.</p>	
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR	<p>Registro Oficial (2001). Decreto Ejecutivo No.337. Reglamento de Profesionales en el Año de Servicios de Medicina Rural. Quito Ecuador.</p> <p>Classifying health workers: Mapping occupations to the international standard classification. (ISCO, 2008 revision).</p> <p>Informe Mundial de la Salud Perfil de los Trabajadores Sanitarios. (OMS, 2006)</p>	
FECHA DE ELABORACION DE LA FICHA METODOLÓGICA	12/09/2017	
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE LA FICHA METODOLÓGICA	20/11/2020	
CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO	Salud	1.4
HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR	Homologado	
FECHA DE HOMOLOGACION DEL INDICADOR	21/09/2017	
RESEÑA DEL INDICADOR	<p>Con fecha 06 de noviembre de 2018 se actualiza la metodología en función de las ponderaciones a médicos, odontólogos, psicólogos y obstetras/obstetrix.</p> <p>Con fecha de 13 de noviembre de 2020 se actualiza la sintaxis para el cálculo de los indicadores ya que en la base de datos ya se incluyen las ponderaciones.</p>	
ELABORADO POR	Comisión Especial de Estadísticas de Salud, Responsable: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).	

SINTAXIS

**** Cálculo de la Tasa de Médicos.**

**** Primero se procede a calcular los totales de profesionales por las ponderaciones, se generan variables para la ponderación de los profesionales que laboran 6, 4 horas, por llamada o eventuales y menores a 4 horas.**

**** Cálculo de número de Médicos **.**

**** Sintaxis para base de datos 2008 - 2017.**

compute thocho = k2*1.

compute thseis = k3*0.75.

compute thcuatro = k4*0.50.

compute tmenos4 = k5*0.20.

compute tmedicos = sum.1(thocho, thseis, thcuatro, tmenos4).

**** Cálculo de número de Odontólogos **.**

**** Sintaxis para base de datos 2008 - 2012.**

compute todont8 = (sum.1(k612, k617, k622, k627, k632, k637, k642, k647, k652, k672)) *1.

compute todont6 = (sum.1(k613, k618, k623, k628, k633, k638, k643, k648, k653, k673)) *0.75.

compute todont4 = (sum.1(k614, k619, k624, k629, k634, k639, k644, k649, k654, k674)) *0.50.

compute todontmenos4 = (sum.1(k615, k620, k625, k630, k635, k640, k645, k650, k655, k675)) *0.20.

compute todont = (sum.1(todont8, todont6, todont4, todontmenos4)).

**** Cálculo de número de Odontólogos **.**

**** Sintaxis para base de datos 2013.**

compute todont8 = (sum.1(k853, k858, k863, k868, k873, k878, k883, k888, k893, k913, k918)) *1.

compute todont6 = (sum.1(k854, k859, k864, k869, k874, k879, k884, k889, k894, k914, k919)) *0.75.

compute todont4 = (sum.1(k855, k860, k865, k870, k875, k880, k885, k890, k895, k915, k920)) *0.50.

compute todontmenos4 = (sum.1(k856, k861, k866, k871, k876, k881, k886, k891, k896, k916, k921)) *0.20.

compute todont = sum.1(todont8, todont6, todont4, todontmenos4).

execute.

**** Cálculo de número de Odontólogos **.**

**** Sintaxis para base de datos 2014.**

compute todont8 = (sum.1(k1005, k1010, k1015, k1020, k1025, k1030, k1035, k1040, k1045, k1065, k1070)) *1.

compute todont6 = (sum.1(k1006, k1011, k1016, k1021, k1026, k1031, k1036, k1041, k1046, k1066, k1071)) *0.75.

compute todont4 = (sum.1(k1007, k1012, k1017, k1022, k1027, k1032, k1037, k1042, k1047, k1067, k1072)) *0.50.

compute todontmenos4 = (sum.1(k1008, k1013, k1018, k1023, k1028, k1033, k1038, k1043, k1048, k1068, k1073)) *0.20.

compute todont = sum.1(todont8, todont6, todont4, todontmenos4).

execute.

**** Cálculo de número de Odontólogos **.**

**** Sintaxis para base de datos 2015.**

compute todont8 = (sum.1(k995, k1000, k1005, k1010, k1015, k1020, k1025, k1030, k1035, k1055, k1060)) *1.

compute todont6 = (sum.1(k996, k1001, k1006, k1011, k1016, k1021, k1026, k1031, k1036, k1056, k1061)) *0.75.

```
compute todont4 = (sum.1(k997, k1002, k1007, k1012, k1017, k1022, k1027, k1032, k1037,
k1057, k1062)) *0.50.
compute todontmenos4 = (sum.1(k998, k1003, k1008, k1013, k1018, k1023, k1028, k1033,
k1038, k1058, k1063)) *0.20.
compute todont = sum.1(todont8, todont6, todont4, todontmenos4).
execute.
```

**** Cálculo de número de Odontólogos ****

**** Sintaxis para base de datos 2016 y 2017.**

```
compute todont8 = (sum.1(k995, k1000, k1005, k1010, k1015, k1020, k1025, k1030, k1035,
k1055, k1060, k1060a, k1060b, k1060c)) *1.
```

```
compute todont6 = (sum.1(k996, k1001, k1006, k1011, k1016, k1021, k1026, k1031, k1036,
k1056, k1061, k1061a, k1061b, k1061c)) *0.75.
```

```
compute todont4 = (sum.1(k997, k1002, k1007, k1012, k1017, k1022, k1027, k1032, k1037,
k1057, k1062, k1062a, k1062b, k1062c)) *0.50.
```

```
compute todontmenos4 = (sum.1(k998, k1003, k1008, k1013, k1018, k1023, k1028, k1033, k1038,
k1058, k1063, k1063a, k1063b, k1063c)) *0.20.
```

```
compute todont = sum.1(todont8, todont6, todont4, todontmenos4).
execute.
```

**** Cálculo de número de Psicólogos ****

**** Sintaxis para base de datos 2008 - 2017.**

```
compute tpsi8 = sum.1(k227) *1.
```

```
compute tpsi6 = sum.1(k228) *0.75.
```

```
compute tpsi4 = sum.1(k229) *0.50.
```

```
compute tpsim4 = sum.1(k230) *0.20.
```

```
compute tpsico = sum.1(tpsi8, tpsi6, tpsi4, tpsim4).
```

```
execute.
```

**** Cálculo de número de Obstetrices ****

**** Sintaxis para base de datos 2008 - 2017.**

```
compute tobs8 = sum.1(k202, k207) *1.
```

```
compute tobs6 = sum.1(k203, k208) *0.75.
```

```
compute tobs4 = sum.1(k204, k209) *0.50.
```

```
compute tobsm4 = sum.1(k205, K210) *0.20.
```

```
compute tobst = sum.1(tobs8, tobs6, tobs4, tobsm4).
```

```
execute.
```

**** Finalmente se generar una variable con la sumatoria de los profesionales de la salud*.**

```
compute tpsalud=sum.1(tmedicos, todont, tpsico, tobst).
```

```
execute.
```

**** Total de Profesionales de la Salud.**

CTABLES

```
/VLABELS VARIABLES = tpsalud prov_ubi DISPLAY=LABEL
```

```
/TABLE prov_ubi [C] BY tpsalud [S][SUM]
```

```
/CATEGORIES VARIABLES = tpsalud prov_ubi ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=EXCLUDE
```

```
TOTAL=YES POSITION=BEFORE.
```

**** Sintaxis para base de datos 2018****

**** Cálculo de número de Médicos ****

```
compute tm8 = k2.
```

```
compute tm6 = k3.
```

```

compute tm4 = k4.
compute tmmenos4 = k5.
compute tmedicos=k1.
VARIABLE LEVEL tm8 tm6 tm4 tmmenos4 tmedicos (SCALE).
EXECUTE.

** Cálculo de número de Odontólogos **.

compute tod8= sum.1(k995,k1000,k1005,k1010,k1015,k1020,k1025,k1030,k1035,k1055,k1060).
compute tod6= sum.1(k996,k1001,k1006,k1011,k1016,k1021,k1026,k1031,k1036,k1056,k1061).
compute tod4= sum.1(k997,k1002,k1007,k1012,k1017,k1022,k1027,k1032,k1037,k1057,k1062).
Compute todmenos4=
sum.1(k998,k1003,k1008,k1013,k1018,k1023,k1028,k1033,k1038,k1058,k1063).
compute todont=sum.1(tod8,tod6,tod4,todmenos4).
VARIABLE LEVEL tod8,tod6,tod4,todmenos4(SCALE).
EXECUTE.

** Cálculo de número de Psicólogos **.

compute tpsic8=sum.1(k227,k262a,k262b).
compute tpsic6=sum.1(k228,k263a,k263b).
compute tpsic4=sum.1(k229,k264a,k264b).
compute tpsicmenos4=sum.1(k230,k265a,k265b).
compute tpsic=sum.1(tpsic8,tpsic6,tpsic4,tpsicmenos4).
VARIABLE LEVEL tpsic8 tpsic6 tpsic4 tpsicmenos4(SCALE).
EXECUTE.

** Cálculo de número de Obstetrices **.

compute tobst8=sum.1(k202,k207).
compute tobst6=sum.1(k203,k208).
compute tobst4=sum.1(k204,k209).
compute tobstmenos4=sum.1(k205,k210).
compute tobst=sum.1(tobst8,tobst6,tobst4,tobstmenos4).
VARIABLE LEVEL tobst8 tobst6 tobst4 tobstmenos4(SCALE).
EXECUTE.

** Finalmente se generar una variable con la sumatoria de los profesionales de la salud*.
compute tpsalud=sum(tmedicos, todont, tpsic, tobst).
execute.

** Total de Profesionales de la Salud.

CTABLES
/VLABELS VARIABLES = tpsalud prov_ubi DISPLAY=LABEL
/TABLE prov_ubi [C] BY tpsalud [S][SUM]
/CATEGORÍES VARIABLES = tpsalud prov_ubi ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=EXCLUDE
TOTAL=YES POSITION=BEFORE.

```

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos

Nota: Si planifica hacer una réplica exacta de los indicadores remítase a la Ficha del indicador y al archivo de Sintaxis.

<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/>

10 Homologación de bases de datos

Las bases de datos de Recursos y Actividades de Salud no han pasado por un proceso de homologación, las bases de datos que se publican son las que se utilizan de acuerdo a cada año de investigación, para procesar las bases de datos el investigador deberá basarse en el formulario vigente para cada año.

11 Recomendaciones para el usuario

Para el procesamiento de los valores de los profesionales de la salud, se deben realizar cálculos de ponderación de la siguiente manera:

- Entre 2008 y 2017: utilizar la sintaxis de ponderación en los cálculos.
- A partir de 2018 en adelante: ya no es necesario aplicar la sintaxis de ponderación, ya que las bases de datos contienen las ponderaciones y las variables pueden utilizarse directamente.

Al final del cálculo del número de profesionales de la salud, se debe redondear el resultado obtenido.

12 Anexos

- Diccionario de variables.
- Formulario.
- La documentación que corresponde a los anexos podrá encontrar en la página web de la institución:

<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/>

Referencias Bibliográficas

Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 1-20.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2016). Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 1-23.

Ecuador, C. de la R. del. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.

Instituto Nacional de Estadística y Censos, I. (2015b). RESOLUCION No. 04-DIREJ-DIJU-NT-2015.

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (LOSRDP) (2023)



Nacional, C. (2002). Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos norma, 1–19.

Naciones Unidas. (2014). Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales.

Normas técnicas INEC. Enlace: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/normas-tecnicas/>

Oficial, R. (1976). R.O. 82 - Ley de Estadística, (760).

Oficial, R. (2013). R. O. 81 - Decreto No. 77.

Organización Mundial de la Salud. (2018). Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados CIE 10 (10.ª ed.)

República, P. de la. (2014). Decreto Presidencial.

INEC

Buenas cifras,
mejores vidas



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador