



Buenas cifras,
mejores vidas

Estadísticas Vitales

Registros Estadísticos de Nacidos
Vivos y Defunciones Fetales 2024

JUNIO, 2025

www.ecuadorencifras.gob.ec



CONTENIDO

01



Registro Estadístico de Nacidos Vivos

- 1.1 Aspectos Metodológicos
- 1.2 Series Temporales
- 1.3 Resultados 2024

02



Registro Estadístico de Defunciones Fetales

- 2.1 Aspectos Metodológicos
- 2.2 Series Temporales
- 2.3 Resultados 2024



A nuestros usuarios

- Los registros de nacidos vivos y defunciones fetales, corresponden a los hechos vitales ocurridos en el Ecuador.
- El INEC mediante el aprovechamiento de los registros administrativos de las diversas instituciones públicas, presenta a continuación los principales resultados de las estadísticas vitales de nacidos vivos y defunciones fetales.



NOTA:

El INEC informa que las estimaciones utilizadas en los diferentes indicadores presentados en esta publicación corresponden a resultados del ejercicio de Estimación y Proyecciones de Población, revisión 2024. Esta información fue ajustada y homologada con base en el Clasificador Geográfico Estadístico y el Censo de Población 2022.

En caso de utilizar la información contenida en este documento, favor citar de la siguiente manera:

INEC. (2025). Guía de uso de bases de datos de la operación estadística del Registro Estadístico de Nacidos Vivos. Quito. Obtenido de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacidos-vivos-y-defunciones-fetales/>

The background of the slide is a soft-focus photograph of a newborn baby lying down. The baby's feet are visible at the top, and a pink identification band is wrapped around their wrist. A large, thin white circle is superimposed over the center of the image, framing the text.

01 Registro Estadístico de Nacidos Vivos

The background of the slide is a soft-focus photograph of a newborn baby lying on its back. The baby's feet are visible, and it is wearing a pink identification band around its right ankle. A white circular graphic is overlaid on the baby's feet, framing the text.

1.1 Aspectos Metodológicos



Indicadores del Registro Estadístico de Nacidos Vivos

Indicadores

¿Qué pasó en el año 2024?



Tasa de Natalidad



En el año 2024 por cada 1.000 habitantes se tiene 12 nacidos vivos



Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer



En el Ecuador se cuenta 9.4% de nacidos vivos con bajo peso al nacer.



Tasa específica de nacidos vivos de niñas de 10 a 14 años



Por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años en el año 2024 se tiene 2 nacidos vivos



Tasa específica de nacidos vivos de adolescentes de 15 a 19 años



Por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años en el año 2024 se tiene 40 nacidos vivos

Objetivo y principales variables investigadas

- Producir información sistemática y continua respecto a los nacidos vivos ocurridos y registrados en el país, generando información de las principales variables investigadas, destacando su comportamiento evolutivo, con el apoyo de los organismos relacionados y la sociedad.

Principales variables investigadas:

Datos del nacido vivo

Lugar y fecha de inscripción	Sexo	Semanas de gestación
Peso	Talla	Profesional que atendió el parto

Datos de la madre

Edad	Nacionalidad	Estado Civil y/o conyugal
Autoidentificación étnica	Nivel de instrucción	Residencia



Ficha Metodológica

Universo	→	Nacidos vivos ocurridos en el Ecuador.
Cobertura Geográfica	→	Nacional, provincial, cantonal y parroquial (urbano, rural).
Unidad de Análisis	→	Registros de nacidos vivos ocurridos o inscritos en el territorio nacional.
Periodo de referencia de la información	→	Año 2024.
Fuente	→	• Establecimientos de Salud. • Oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador.

A close-up, slightly blurred photograph of a newborn baby's feet and lower legs. The baby is wearing a pink identification band with small holes around its right ankle. The text "1.2 Series Temporales" is overlaid in white on the image.


1.2 Series Temporales



Número de Nacidos Vivos

- Período: 1990-2024 en el año (t+n)

En el año de 2024 a nivel nacional se obtuvo una disminución de 94.522 nacidos vivos con respecto a 1990.



Nacidos vivos registrados (t+n): corresponden a los nacidos vivos en el periodo de estudio t e inscritos en cualquier periodo posterior, hasta el 31 de marzo de 2025.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

sd* cifras semidefinitivas: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos entre uno y tres años posteriores a la ocurrencia del hecho.

A partir del año 2015 se realizó un ajuste a los datos, mediante la recuperación de registros desde la base de cedulados de DIGERCIC.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2024.



Tasa de Natalidad

- Período: 1990-2024 en el año (t+n)

En el 2024 la tasa de natalidad disminuye en 1,4 nacidos vivos por cada mil habitantes con respecto al año 2023.



Los nacidos vivos registrados (t+n): corresponden a los nacidos vivos en el periodo de estudio t e inscritos en cualquier periodo posterior, hasta el 31 de marzo de 2025.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

sd* cifras semidefinitivas: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos entre uno y tres años posteriores a la ocurrencia del hecho.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2024.



Tasa de natalidad por sexo

- Período: 1990-2024 en el año (t+n)

En el año 2024, se registraron 110.382 nacimientos vivos de hombres y 105.332 de mujeres. Desde 1990 hasta 2024, la tasa de natalidad masculina ha registrado una disminución aproximada de 18,1 puntos, mientras que la tasa de natalidad femenina ha disminuido en alrededor de 17,9 puntos.



Los nacidos vivos registrados (t+n): corresponden a los nacidos vivos en el periodo de estudio t e inscritos en cualquier periodo posterior, hasta el 31 de marzo de 2025.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

sd* cifras semidefinitivas: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos entre uno y tres años posteriores a la ocurrencia del hecho.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2024.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 10 a 14 años

- Período: 1990-2024 en el año (t+1)

En el año de 2024, se obtuvo 1.621 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad que corresponde a 2,0 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2024.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 15 a 19 años

- Período: 1990-2024 en el año (t+1)

En el año 2024, se obtuvo 30.580 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad que corresponde a una tasa de 39,5 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2024.




Porcentaje de nacidos vivos según asistencia en el parto



Buenas cifras,
mejores vidas

- Período: 1990-2024 en el año (t+1)

En el año 2024, se registraron 209,670 nacidos vivos con atención médica, lo que representa el 97.2% del total, mostrando un aumento del 0.5% respecto a 2023. Por otro lado, los 6.044 nacidos vivos sin atención médica constituyen el 2.8%, lo que refleja una disminución del 0.6% en comparación con el año anterior.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Personal médico: Médicos, obstetrix/obstetra, enfermera y partera calificada.

Personal no médico: Auxiliares de enfermería, parteras no calificadas, comadronas, entre otros.

Nota: El denominador del cálculo del porcentaje se refiere al total de nacidos vivos de cada año, en la categoría sin asistencia médica esta incluida la categoría sin información.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2024.



Nacidos vivos por sector del establecimiento

- Período: 1993-2024 en el año (t+1)

Los partos ocurridos en Casa y Otros lugares, han disminuido drásticamente de 111.137 en 1993 a 1.504 en el 2024*; además, en este mismo año, los establecimientos de salud del sector público atendieron 154.679 nacimientos que representa el 71,7%, mientras que el sector privado realizó 54.463 atenciones, equivalentes al 25,2%.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

* En el año 1993, las respuestas se agruparon en las categorías "Casa" y "Otros lugares", criterio que también se aplicó para el año 2024. En 2023, la categoría "Sin información" no registró ningún caso, mientras que en 2024 esta categoría alcanzó los 5.068 registros, que junto con otros 1.504 registros representan en conjunto el 3,0% del total.

• **Fuente:** Registro Estadístico Nacidos Vivos 1993 – 2024.




Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer



Buenas cifras,
mejores vidas

- Período: 1990-2024 en el año (t+1)

Para el año 2024, se cuenta con 20.365 nacidos vivos con bajo peso al nacer, que corresponde al 9,4%; frente al año 2013 se evidencia un aumento del 0,9%.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Bajo peso al nacer: nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

Los pesos son registrados por los establecimientos de salud, desde el año 2013 se mejoró el registro de esta información.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2013 – 2024.





Número de nacidos vivos por sector según tipo de parto



Buenas cifras,
mejores vidas

- Período: 2013-2024 en el año(t+1)

Entre 2013 y 2024, se observa que en el sector público el porcentaje de partos normales se ha mantenido relativamente estable, con un promedio de 61,8 puntos porcentuales, mientras que en el sector privado se ha registrado una disminución de 14,6 puntos porcentuales en el mismo período.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

En las categorías casa, otro y sin información se han registrado 6572 partos normales

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2013 – 2024.


A close-up, slightly blurred photograph of a newborn baby's feet and lower legs. The baby is wearing a pink hospital identification band on their right wrist. The background is a soft, out-of-focus light color.

1.3 Resultados 2024



Número de nacidos vivos según lugar de ocurrencia (p**)

Durante el 2024, de los 215.714 nacidos vivos, 135.225 ocurrieron en Establecimientos del Ministerio de Salud Pública, lo que equivale al 62,7%, además se registraron 1.504 nacimientos en Casa y Otro.



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Lugar de ocurrencia otros públicos: incluyen a los establecimientos de salud del Ministerio de Defensa Nacional, Municipios, entre otros públicos.

Lugar de ocurrencia otros: Se refiere a lugares como vía pública, parque, centros comerciales, etc.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.




Número de nacidos vivos por sector del establecimiento (p**)

En el año 2024, la probabilidad de que una mujer que accede al sector privado, dé a luz por cesárea es alta, en el que 9 de cada 10 partos fueron mediante cesárea. A diferencia, en el sector público ésta proporción se reduce a 4 de cada 10 partos.

Total nacidos vivos en Establecimientos de Salud

Total cesáreas: 110.571

Total parto normal : 98.571



Casa, otro lugar y sin información: Se obtuvo un total de 6.572 nacidos vivos con tipo de parto normal.


p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.



Nacidos vivos por grupos de edad de la madre (p**)

Del total de nacimientos ocurridos y registrados en 2024, se observa que los grupos más representativos corresponden a mujeres en edad reproductiva específicamente entre los 20 y 24 años quienes con el 25,8% de nacimientos, seguida de las mujeres entre 25 y 29 años de edad con el 25,1% y las mujeres en edad de 30 y 34 años con el 19,7%.



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

De la variable Edad de la madre se registro 1.255 nacidos vivos sin información para el año 2024.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.




Semanas de gestación según región (p**)

En el 2024, se observa que en promedio el 92% de los nacimientos se concentran entre las semanas 37 y 41.

Total Regiones:

Sierra	81.136
Costa	113.625
Amazónica	14.305
Insular	349



Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación. (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

A término: de 37 a menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación. (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación. (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

Notas:

En la variable semanas de gestación no se considera los datos con la categoría Sin información.

En el año 2024 se registraron 107 nacidos vivos del exterior, no representados en este gráfico.


p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.



Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer según región (p**)

En el 2024, el registro de nacidos vivos con bajo peso al nacer corresponden 20.365 nacidos vivos a nivel nacional, la mayor parte se encuentra en la Región Sierra con 8.986 que representa 10,8%, seguido de 10.203 en la Región Costa con un porcentaje de 8,9%.



Bajo peso al nacer: Nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

- El total nacional incluye una pequeña proporción de nacimientos en el exterior, no representados en éste gráfico.
- **p** cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Los porcentajes se obtienen respecto al total de nacidos vivos de cada región.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.



Tasa de natalidad

- Según provincia de residencia habitual de la madre, año 2024 (p**)

Provincias	2023	2024
Napo	20,10	19,10
Morona Santiago	19,93	18,06
Orellana	21,97	18,06
Sucumbíos	14,98	17,01
Pastaza	18,17	16,86
Esmeraldas	16,50	15,60
Zamora Chinchipe	15,26	14,64
Santa Elena	15,50	14,10
Santo Domingo de los Tsáchilas	17,27	14,02
Los Ríos	15,82	13,70
Manabí	15,11	12,80
Cotopaxi	12,81	12,16
Guayas	13,69	11,84
Galápagos	10,75	11,60
El Oro	13,51	11,60
Imbabura	12,28	11,53
Bolívar	11,72	11,45
Cañar	11,04	11,30
Chimborazo	11,21	11,04
Loja	11,05	10,97
Tungurahua	11,27	10,95
Carchi	11,07	10,82
Azuay	10,49	10,40
Pichincha	10,19	9,63



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 10 a 14 años

- Según provincia de residencia habitual de la madre, año 2024(p**)

Provincia	2023	2024
Morona Santiago	5,16	5,85
Napo	4,25	5,41
Orellana	3,78	4,64
Zamora Chinchipe	2,57	4,47
Sucumbíos	3,41	4,06
Esmeraldas	4,16	3,80
Pastaza	2,44	3,36
Los Ríos	3,98	3,33
Manabí	3,15	2,59
Santo Domingo de los Tsáchilas	3,21	2,37
Santa Elena	1,96	2,13
El Oro	1,46	1,98
Cañar	2,30	1,73
Guayas	1,88	1,71
Loja	1,35	1,67
Cotopaxi	1,05	1,66
Chimborazo	0,98	1,59
Bolívar	1,43	1,54
Carchi	1,42	1,36
Azuay	1,13	1,22
Imbabura	0,86	1,20
Pichincha	0,89	1,14
Tungurahua	0,86	0,89
Galápagos	1,28	0,00



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 15 a 19 años

- Según provincia de residencia habitual de la madre, año 2024 (p**)


Provincia	2023	2024
Napo	78,83	85,64
Morona Santiago	90,09	72,65
Pastaza	65,48	67,81
Sucumbíos	55,55	61,51
Esmeraldas	59,95	61,41
Orellana	64,34	59,71
Los Ríos	61,66	53,85
Zamora Chinchipe	52,18	49,59
Santo Domingo de los Tsáchilas	57,41	46,79
Manabí	55,01	46,40
Santa Elena	47,03	44,14
Cañar	40,24	44,03
Bolívar	39,45	39,83
El Oro	44,99	39,59
Cotopaxi	38,82	38,44
Chimborazo	32,22	38,22
Guayas	43,71	36,29
Loja	32,41	34,51
Azuay	32,22	32,66
Tungurahua	31,38	32,59
Carchi	31,99	31,73
Imbabura	30,79	29,52
Pichincha	25,03	25,10
Galápagos	17,99	24,72



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.
Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.

- Según provincia de residencia habitual de la madre, años 2024(p**)

Provincia	2023	2024
Azuay	12,32%	12,63%
Pichincha	12,63%	12,24%
Tungurahua	11,51%	12,16%
Carchi	12,68%	11,75%
Chimborazo	10,70%	10,88%
Santa Elena	10,12%	9,88%
Cotopaxi	10,74%	9,84%
Cañar	8,93%	9,77%
Guayas	9,18%	9,24%
Manabí	8,91%	8,86%
Imbabura	9,34%	8,48%
Los Ríos	8,14%	8,48%
Esmeraldas	7,71%	8,01%
Santo Domingo de los Tsáchilas	7,52%	7,76%
Galápagos	8,33%	7,74%
El Oro	7,55%	7,51%
Exterior	14,74%	7,48%
Loja	7,17%	7,37%
Sucumbíos	6,92%	7,25%
Napo	6,33%	7,03%
Orellana	5,77%	6,83%
Morona Santiago	6,82%	6,76%
Bolívar	7,43%	6,58%
Pastaza	5,92%	5,78%
Zamora Chinchipe	6,58%	5,57%



Bajo peso al nacer: nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2024, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Los porcentajes se obtienen respecto al total de nacidos vivos de cada provincia.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2024.



Definiciones principales



Nacido vivo: se define al nacido vivo como la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Tasa de natalidad: número de nacidos vivos, por mil habitantes, en la población residente en determinado espacio geográfico, en el año considerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012).



Peso al nacer: es la primera medida del peso del feto o recién nacido después del nacimiento. Para los nacidos vivos, el peso al nacer debe ser medido preferiblemente dentro de la primera hora de vida antes de que ocurra cualquier pérdida significativa de peso (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Edad gestacional: la duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación) (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Producto del embarazo: el tipo de nacimiento indica si el embarazo al que se refiere el informe estadístico ha terminado en un parto sencillo o múltiple. Deberá indicarse siempre si el nacido vivo o el feto nacido muerto es único, mellizo, trillizo, etc., así como el orden de su nacimiento con respecto a sus hermanos o hermanas recién nacidos (primero de dos, segundo de dos, primero de tres, etc.) (Naciones Unidas, 2014).

A close-up photograph of a newborn baby's feet and lower legs. The baby is wearing a pink hospital identification band on their right wrist. The background is a soft, out-of-focus light blue.

02

Registro Estadístico de Defunciones Fetales

A close-up, slightly blurred photograph of a newborn baby's feet and lower legs. The baby is wearing a pink identification band around the right ankle. The background is a soft, out-of-focus light blue and white.

2.1

Aspectos Metodológicos



Objetivo y principales variables investigadas

Generar información sobre la mortalidad fetal y de las variables más relevantes establecidas en el informe estadístico de defunción fetal, ocurridas e inscritas en el territorio nacional destacando el comportamiento evolutivo de este fenómeno.

Principales variables investigadas:

Datos de la defunción fetal

Lugar y fecha de inscripción	Sexo	Semanas de gestación
Producto del embarazo	Causa que ocasionó la defunción fetal	Profesional que atendió la defunción

Datos de la madre

Edad	Nacionalidad	Estado Civil y/o conyugal
Autoidentificación étnica	Nivel de instrucción	Residencia



Ficha metodológica

Universo	→ Defunciones fetales ocurridas en Ecuador.
Cobertura Geográfica	→ Nacional, provincial, cantonal y parroquial (urbano, rural).
Unidad de Análisis	→ Registros de defunciones fetales ocurridas y registradas en el territorio nacional.
Periodo de referencia de la información	→ Año 2024.
Fuente	→ Oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador.
Limitación técnica	→ Corresponde únicamente a las defunciones fetales reportadas por parte de las oficinas de Registro Civil, de manera que existe sub-registro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este fenómeno.

2.2


Series Temporales



Número de defunciones fetales

- Periodo: 2005-2024

En el año 2024 se registraron 1.289 defunciones fetales teniendo una disminución del 1,5 % con respecto al año 2023.



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.


Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2005 – 2024.



Número de defunciones fetales por sexo

- Periodo: 2005-2024

El número de defunciones fetales es más elevado en los hombres que en las mujeres durante todo el periodo 2005 - 2024.



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.

No se detalla la información que corresponde a la categoría Indeterminado.

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2005 – 2024.

A blurred background image of a newborn baby lying down, wearing a pink hospital identification band on its right ankle. The baby's feet are visible at the top of the frame.


2.3

Resultados 2024



Diez principales causas de defunción fetal

En el año 2024, la clasificación: muerte fetal de causa no especificada, es la primera causa de defunción fetal con 796 defunciones, lo cual representa el 61,8% del total de defunciones fetales, seguida por hipoxia intrauterina no especificada, con 261 defunciones que corresponde al 20,2% del total.



Las causas de defunción corresponden a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE-10.


Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2024.



Defunciones fetales por grupos de edad de la madre

En las defunciones fetales por grupos de edad de la madre, los más representativos corresponden al 25,1 % defunciones fetales que provienen de mujeres entre 20 a 24 años, el 22,8% de mujeres entre 25 y 29 años de edad y el 18,8 % de mujeres en edad de 30 y 34 años.



En la categoría Sin información de la variable edad de la madre se tiene 14 registros.

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2024.




Defunciones fetales por semanas de gestación



Buenas cifras,
mejores vidas

En 2024, el 31,1 % del total de defunciones fetales ocurrió entre las semanas 22 y 24 de gestación. En contraste, en las semanas 40 a 42, las defunciones fetales se reducen en 26,8 puntos porcentuales.



En la categoría Sin información de Semanas de gestación se tiene 2 registros

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2024.




Razón de muertes fetales

- Según provincia de residencia habitual de la madre

Provincia	2023	2024
Guayas	7,45	7,49
Pichincha	4,65	7,34
Tungurahua	5,22	5,78
Cotopaxi	2,77	4,97
Santo Domingo de los Tsáchilas	1,95	4,37
Imbabura	2,32	4,01
El Oro	3,88	3,99
Chimborazo	3,32	3,97
Bolívar	4,14	3,85
Los Ríos	2,23	3,67
Carchi	3,11	3,47
Loja	2,35	2,97
Orellana	3,47	2,61
Sucumbíos	1,60	2,54
Cañar	0,90	2,39
Manabí	1,55	2,39
Santa Elena	2,35	2,34
Azuay	1,11	1,80
Pastaza	2,14	1,79
Esmeraldas	1,27	1,37
Napo	0,86	1,15
Morona Santiago	1,61	0,68
Zamora Chinchipe	1,06	0,00

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2024.



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.
En la razón de muertes fetales no se incluye a las defunciones de sexo indeterminado o sin información.
El denominador de la razón se calcula con la estimaciones de nacimientos correspondientes para el año de estudio.



Definiciones principales



Defunción fetal (feto mortinato): la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Causas de defunción: Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Edad gestacional.- La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo, los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación) (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Buenas cifras,
mejores vidas



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador