

Estadísticas Vitales

Registros Estadísticos de Nacidos
Vivos y Defunciones Fetales 2025

AGOSTO, 2026

www.ecuadorencifras.gob.ec



CONTENIDO

1



Registro Estadístico de Nacidos Vivos

- 1.1 Aspectos Metodológicos
- 1.2 Series Temporales
- 1.3 Resultados 2025

2



Registro Estadístico de Defunciones Fetales

- 2.1 Aspectos Metodológicos
- 2.2 Series Temporales
- 2.3 Resultados 2025



A nuestros usuarios

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mediante el aprovechamiento de los registros administrativos de las diversas instituciones públicas, presenta a continuación los principales resultados de las estadísticas vitales de nacidos vivos y defunciones fetales.
- Los registros de nacidos vivos y defunciones fetales, corresponden a los hechos vitales ocurridos en el Ecuador.
- El INEC extiende un profundo agradecimiento a los proveedores de información y a los usuarios del sistema por su invaluable contribución. La calidad y precisión de las estadísticas de nacidos vivos son posible gracias a la corresponsabilidad de las instituciones de salud, el personal médico y la ciudadanía, cuyo compromiso con el registro oportuno permite fortalecer la planificación y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de nuestra sociedad.



En caso de utilizar la información contenida en este documento, favor citar de la siguiente manera:

INEC. (2026). Principales Resultados del Registro Estadístico de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales. Quito. Obtenido de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacidos-vivos-y-defunciones-fetales/>

01 Registro Estadístico de Nacidos Vivos




Indicadores del Registro Estadístico de Nacidos Vivos

Indicadores

¿Qué pasó en el año 2025?




Tasa de Natalidad



En el año 2025 por cada 1.000 habitantes se tiene 11,5 nacidos vivos




Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer



En el Ecuador existen 9,4% de nacidos vivos con bajo peso al nacer



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 10 a 14 años



Por cada 1.000 mujeres adolescentes de 10 a 14 años en el año 2025 se tiene 1,8 nacidos vivos



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 15 a 19 años



Por cada 1.000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años en el año 2025 se tiene 37,2 nacidos vivos

1.1 Aspectos Metodológicos



Objetivo y principales variables investigadas

Producir información sistemática y continua respecto a los nacidos vivos ocurridos y registrados en el país, generando información de las principales variables investigadas y su evolución en el tiempo.

Principales variables investigadas:

Datos del nacido vivo

Lugar y fecha de inscripción	Sexo	Semanas de gestación
Peso	Talla	Profesional que atendió el parto

Datos de la madre

Edad	Nacionalidad	Estado Civil y/o conyugal
Autoidentificación étnica	Nivel de instrucción	Residencia



Ficha Metodológica

Universo	→	Nacidos vivos ocurridos y registrados en el Ecuador.
Cobertura Geográfica	→	Nacional, provincial, cantonal y parroquial (urbano, rural).
Unidad de Análisis	→	Registros de nacidos vivos registrados en el territorio nacional.
Periodo de referencia de la información	→	Año 2025.
Fuente	→	• Establecimientos de Salud. • Oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación.



Definiciones principales



Nacido vivo: se define al nacido vivo como la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Tasa de natalidad: número de nacidos vivos, por mil habitantes, en la población residente en determinado espacio geográfico, en el año considerado (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012).



Peso al nacer: es la primera medida del peso del feto o recién nacido después del nacimiento. Para los nacidos vivos, el peso al nacer debe ser medido preferiblemente dentro de la primera hora de vida antes de que ocurra cualquier pérdida significativa de peso (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Edad gestacional: la duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo, los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación) (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Producto del embarazo: el tipo de nacimiento indica si el embarazo al que se refiere el informe estadístico ha terminado en un parto sencillo o múltiple. Deberá indicarse siempre si el nacido vivo o el feto nacido muerto es único, mellizo, trillizo, etc., así como el orden de su nacimiento con respecto a sus hermanos o hermanas recién nacidos (primero de dos, segundo de dos, primero de tres, etc.) (Naciones Unidas, 2014).

1.2


Series Temporales



Número de Nacidos Vivos

Período: 1990-2025 en el año (t+n)

En el año 2025, el número de nacidos vivos a nivel nacional disminuyó en 101.248 en comparación con 1990.



Nacidos vivos registrados (t+n): se refiere a información final y concluyente, corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos cuatro años posteriores a la ocurrencia del hecho, es importante considerar que para los años anteriores al año 2013 se ajustaron considerando todas los registros de las bases de datos 1990 – 2017 y a partir de 2013 se ajusta con 4 años posterior al año de estudio. Para mayor información revisar Nota técnica Registro de Estadísticas Vitales Nacidos Vivos y Defunciones Generales 2017.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

sd* cifras semidefinitivas: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos entre uno y tres años posteriores a la ocurrencia del hecho.

A partir del año 2015 se realizó un ajuste a los datos, mediante la recuperación de registros desde la base de cedulados de DIGERCIC.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa de Natalidad

Período: 1990-2025 en el año (t+n)

En el año 2025, la tasa de natalidad disminuyó en 0,5 puntos con respecto a los nacidos vivos por cada mil habitantes del año 2024.



Nacidos vivos registrados (t+n): se refiere a información final y concluyente, corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos cuatro años posteriores a la ocurrencia del hecho, es importante considerar que para los años anteriores al año 2013 se ajustaron considerando todas los registros de las bases de datos 1990 – 2017 y a partir de 2013 se ajusta con 4 años posterior al año de estudio. Para mayor información revisar Nota técnica Registro de Estadísticas Vitales Nacidos Vivos y Defunciones Generales 2017

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

sd* cifras semidefinitivas: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos entre uno y tres años posteriores a la ocurrencia del hecho.

A partir del año 2015 se realizó un ajuste a los datos, mediante la recuperación de registros desde la base de cedulados de DIGERCIC.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa de Natalidad por sexo

Período: 1990-2025 en el año (t+n)

En el año 2025, se registraron 106.665 nacidos vivos de hombres y 102.320 de mujeres. Desde 1990 hasta 2025, la tasa de natalidad masculina ha registrado una disminución aproximada de 18,6 puntos, mientras que la tasa de natalidad femenina ha disminuido en alrededor de 18,3 puntos.



Nacidos vivos registrados (t+n): se refiere a información final y concluyente, corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos cuatro años posteriores a la ocurrencia del hecho, es importante considerar que para los años anteriores al año 2013 se ajustaron considerando todos los registros de las bases de datos 1990 – 2017 y a partir de 2013 se ajusta con 4 años posterior al año de estudio. Para mayor información revisar Nota técnica Registro de Estadísticas Vitales Nacidos Vivos y Defunciones Generales 2017

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

sd* cifras semidefinitivas: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio e inscritos entre uno y tres años posteriores a la ocurrencia del hecho. A partir del año 2015 se realizó un ajuste a los datos, mediante la recuperación de registros desde la base de cedulados de DIGERCIC.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 10 a 14 años

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 1.388 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad, lo que corresponde a 1,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 15 a 17 años

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 13.203 nacidos vivos de madres de 15 a 17 años de edad, lo que corresponde a 28,1 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 15 a 19 años

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 28.949 nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad, lo que corresponde a una tasa de 37,2 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres jóvenes de 18 a 29 años

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 120.953 nacidos vivos de madres de 18 a 29 años de edad, lo que corresponde a 66,9 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adultas de 30 a 44 años

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 71.921 nacidos vivos de madres de 30 a 44 años de edad, lo que corresponde a 35,1 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adultas de 45 a 49 años

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 430 nacidos vivos de madres de 45 a 49 años de edad, lo que corresponde a 0,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.


p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.

Porcentaje de nacidos vivos según asistencia en el parto

Período: 1990-2025 en el año (t+1)

En el año 2025, se registraron 204.207 nacidos vivos con atención médica, lo que representa el 97,7% del total, mostrando un aumento del 0,6% respecto a 2024. **Por otro lado, los 4.778 nacidos vivos sin atención médica constituyen el 2,3%**, lo que refleja una disminución del 0,6% en comparación con el año anterior.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Personal médico: Médicos, obstetriz/obstetra, enfermera y partera calificada.

Personal no médico: Auxiliares de enfermería, parteras no calificadas, comadronas, entre otros.

Nota: El denominador del cálculo del porcentaje se refiere al total de nacidos vivos de cada año, en la categoría sin asistencia médica esta incluida la categoría sin información.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1990 – 2025.



Nacidos vivos por lugar de ocurrencia

Período: 1993-2025 en el año (t+1)

Los partos ocurridos en casa y otros lugares, han disminuido drásticamente de 111.137 en 1993 a 5.095 en el 2025; además, en ese mismo año, los establecimientos de salud del sector público atendieron 142.717 nacidos vivos que representan el 68,3%, mientras que el sector privado realizó 60.868 atenciones, equivalentes al 29,1%.




Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.
p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores
1/Nacidos vivos registrados en establecimientos de salud públicos.
2/Nacidos vivos registrados en establecimientos de salud privados.
Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 1993 – 2025.



Nacidos vivos por Nivel de Instrucción de la madre ocurridos en casa y otro lugar

Período: 2010 -2025 (t+1)

Con respecto a los partos en casa y otros lugares, los niveles de instrucción de la madre más frecuentes son 2.810 nacidos vivos de madres con Educación Básica, seguidos de 1.104 registros de madres con Educación Media.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Lugar de ocurrencia otros: Se refiere a lugares como vía pública, parque, centros comerciales, etc.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2010 – 2025.



Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer

Período: 2013-2025 en el año(t+1)

En el año 2025, se registraron 19.619 nacidos vivos con bajo peso al nacer, lo que corresponde al 9,4%. En comparación al año 2013, se evidencia un aumento del 0,9%.



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Bajo peso al nacer: nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

Los pesos son registrados por los establecimientos de salud, desde el año 2013 se mejoró el registro de esta información.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2013 – 2025.



Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer por sexo

Período: 2013-2025 en el año(t+1)

Desde el año 2013, se registra un mayor porcentaje de mujeres, en nacidos vivos con bajo peso, en comparación a hombres, alcanzando un 10,2% (mujeres) y 8,6% (hombres).



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Bajo peso al nacer: nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

Los pesos son registrados por los establecimientos de salud, desde el año 2013 se mejoró el registro de esta información.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2013 – 2025.




Número de nacidos vivos por sector según tipo de parto ocurridos en establecimientos de salud


Período: 2013-2025 en el año(t+1)

Entre 2013 y 2025, se observa que en el sector público el porcentaje de partos normales se ha mantenido relativamente estable, alcanzando en 2025 el 58,4%, mientras que en el sector privado se ha registrado una disminución de 15,6 puntos porcentuales en el mismo período.

Sector Público (68 % promedio de cobertura)



Sector Privado (27 % promedio de cobertura)



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2013 – 2025.




1.3 Resultados 2025



Número de nacidos vivos según lugar de ocurrencia (p**)

Durante el 2025, de los 208.985 nacidos vivos, 124.437 ocurrieron en Establecimientos del Ministerio de Salud Pública, lo que equivale al 59,5%, además se registraron 5.095 nacidos vivos en Casa y Otro lugar.



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Lugar de ocurrencia otros públicos: incluyen a los establecimientos de salud del Ministerio de Defensa Nacional, Municipios, entre otros públicos.

Lugar de ocurrencia otros: se refiere a lugares como vía pública, parque, centros comerciales, etc.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.



Número de nacidos vivos por sector y tipo de parto ocurridos en establecimientos de salud (p**)

En el año 2025, nueve de cada diez partos ocurrieron por cesárea en el sector privado; mientras en el sector público se registraron cuatro de cada diez partos de esta forma.

Total nacidos vivos en Establecimientos de Salud




142.717

60.868

Total cesáreas : 114.232

Total parto normal : 89.353



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Nota: Para el análisis solo se consideran los nacidos vivos ocurridos en establecimientos de salud, es decir se excluye los nacidos vivos ocurridos en casa, otro lugar y sin información)

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.




Nacidos vivos por grupos de edad de la madre (p**)



Buenas cifras,
mejores vidas

Del total de nacidos vivos registrados en 2025, se observa que los grupos más representativos corresponden a mujeres en edad reproductiva específicamente entre los 25 y 29 años con el 25,6% de nacidos vivos, seguido de las mujeres entre 20 y 24 años con el 24,7% y las mujeres de 30 y 34 años con el 20,2%.



p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Nota: de la variable Edad de la madre se registraron 1.064 nacidos vivos sin información para el año 2025.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.



Semanas de gestación según región de residencia de la madre (p**)

En el 2025, se observa que alrededor del 90% de los nacidos vivos se concentran entre las semanas 37 y 41 (a término).

Nacional	203.918
Sierra	76.276
Costa	113.526
Amazónica	13.729
Insular	321




Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación. (Organización Panamericana de la Salud, 2013).
A término: de 37 a menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación. (Organización Panamericana de la Salud, 2013).
Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación. (Organización Panamericana de la Salud, 2013).
Notas: para este análisis se excluyó los registros que no declararon las semanas de gestación y así también los nacidos de madres residentes en el extranjero.
p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.
Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.



Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer según región de residencia de la madre (p**)

En el año 2025, se registró un total de 19.619 niños con bajo peso al nacer a nivel nacional, lo que representó el 9,4%. En la Región Sierra hubo 8.567 casos (11%) y en la Región Costa, 9.989 registros (8,7%).



Bajo peso al nacer: nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

- El total nacional incluye una pequeña proporción de nacidos vivos en el exterior, no representados en éste gráfico.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Nota: los porcentajes se obtienen respecto al total de nacidos vivos de cada región.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.




Tasa de natalidad

Según provincia de residencia habitual de la madre, años 2024-2025 (p**)

Provincia	2024(t+1)	2025(p**)
Orellana	18,2	17,3
Morona	18,6	17,3
Santiago		
Pastaza	17,0	16,9
Sucumbíos	17,1	16,4
Napo	19,2	16,0
Esmeraldas	15,7	15,5
Zamora		
Chinchi		
Los Ríos	14,7	14,8
Santo Domingo de los Tsáchilas	13,8	14,0
Santa Elena	14,1	13,8
Manabí	14,1	13,3
Guayas	12,9	12,4
Cotopaxi	11,9	11,7
El Oro	12,2	11,5
Bolívar	11,6	11,2
Galápagos	11,5	10,8
Cañar	11,6	10,7
Imbabura	11,3	10,5
Chimborazo	11,5	10,2
Tungurahua	11,0	10,1
Loja	11,0	9,9
Azuay	11,0	9,8
Carchi	10,4	9,7
Pichincha	10,9	9,6

Tasa por 1.000 habitantes



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.



Tasa específica de nacidos vivos de mujeres adolescentes de 10 a 14 años

Según provincia de residencia habitual de la madre, años 2024-2025(p**)

Provincia	2024(t+1)	2025(p**)
Morona	5,8	4,9
Santiago		
Napo	5,4	3,8
Zamora	4,5	3,7
Chinchi		
Pastaza	3,4	3,5
Esmeraldas	3,8	3,4
Sucumbíos	4,1	3,4
Los Ríos	3,4	2,9
Orellana	4,6	2,7
Manabí	2,6	2,1
Santo		
Domingo de	2,4	2,1
los Tsáchilas		
Bolívar	1,5	2
El Oro	2	1,9
Guayas	1,7	1,6
Cañar	1,7	1,5
Chimborazo	1,6	1,4
Imbabura	1,2	1,4
Santa Elena	2,1	1,4
Loja	1,7	1,3
Carchi	1,4	1,2
Cotopaxi	1,7	1,2
Azuay	1,2	0,9
Pichincha	1,1	0,9
Galápagos	0	0,8
Tungurahua	0,9	0,6



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p** cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.

• • • •

Map of Ecuador showing the percentage of the population aged 15 and over with a tertiary education level by province. The map is color-coded into four categories: 17.9 - <30.2 (lightest), 30.2 - <40.0, 40.0 - <51.1, and 51.1 - 71.9 (darkest).

Province	Percentage (%)
Esmeraldas	64.2
Carchi	31.1
Imbabura	25.6
Sucumbios	54.8
Pichincha	21.3
Santo Domingo de los Tsáchilas	45.1
Cotopaxi	35.4
Napo	71.9
Orellana	50.0
Manabi	43.7
Tungurahua	25.5
Los Rios	54.7
Bolivar	38.4
Chimborazo	32.0
Pastaza	59.7
Guayas	36.2
Santa Elena	44.3
Cañar	40.5
Morona Santiago	71.0
Azuay	27.2
El Oro	39.6
Loja	27.6
Zamora Chinchipe	49.3
Galapagos	17.9

p cifras provisionales:** corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.


ESTADÍSTICAS VITALES

Tasa por 1.000 mujeres de 15 a 19 años

Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer

Según provincia de residencia habitual de la madre, años 2024-2025(p**)

Provincia	2024(t+1)	2025(p**)
Pichincha	12,2%	12,9%
Azuay	12,6%	12,3%
Chimborazo	10,9%	12,0%
Santa Elena	9,9%	11,7%
Cotopaxi	9,8%	11,0%
Carchi	11,8%	10,7%
Tungurahua	12,2%	10,5%
Guayas	9,2%	9,1%
Cañar	9,8%	8,8%
Los Ríos	8,5%	8,5%
Imbabura	8,5%	8,4%
Loja	7,4%	8,4%
Manabí	8,8%	8,3%
Bolívar	6,6%	8,0%
Esmeraldas	8,0%	7,9%
Santo Domingo de los Tsáchilas	7,7%	7,0%
Morona Santiago	6,6%	6,9%
El Oro	7,5%	6,8%
Sucumbíos	7,2%	6,8%
Orellana	6,8%	6,1%
Zamora Chinchipe	5,5%	6,1%
Napo	7,0%	5,9%
Pastaza	5,7%	5,8%
Galápagos	7,7%	4,0%



Los nacidos vivos registrados (t+1): corresponden a los nacidos vivos ocurridos en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

p** cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de los nacidos vivos ocurridos en el 2025, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.

Bajo peso al nacer: nacidos vivos que pesan menos de 2500g (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

Los porcentajes se obtienen respecto al total de nacidos vivos de cada provincia.

Fuente: Registro Estadístico Nacidos Vivos 2025.

2

Registro Estadístico de Defunciones Fetales

2.1

Aspectos Metodológicos



Objetivo y principales variables investigadas

Generar información sobre la mortalidad fetal y sus variables más relevantes establecidas en el informe estadístico de defunción fetal, ocurridas e inscritas en el territorio nacional, así como su evolución en tiempo.

Principales variables investigadas:

Datos de la defunción fetal

Lugar y fecha de inscripción	Sexo	Semanas de gestación
Producto del embarazo	Causa que ocasionó la defunción fetal	Profesional que atendió la defunción

Datos de la madre

Edad	Nacionalidad	Estado Civil y/o conyugal
Autoidentificación étnica	Nivel de instrucción	Residencia



Ficha metodológica

Universo	→ Defunciones fetales registradas en el Ecuador.
Cobertura Geográfica	→ Nacional, provincial, cantonal y parroquial (urbano, rural).
Unidad de Análisis	→ Registros de defunciones fetales ocurridas y registradas en el territorio nacional.
Periodo de referencia de la información	→ Año 2025.
Fuente	→ Oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación.
Limitación técnica	→ Corresponde únicamente a las defunciones fetales reportadas por parte de las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, de manera que existe sub-registro que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este fenómeno.



Definiciones principales



Defunción fetal (feto mortinato): la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (Organización Panamericana de la Salud, 2003).



Causas de defunción: Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones (Organización Panamericana de la Salud, 2013).



Edad gestacional.- La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo, los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación) (Organización Panamericana de la Salud, 2013).

2.2


Series Temporales



Número de defunciones fetales

Período: 2005-2025

En el año 2025 se registraron 1.176 defunciones fetales, lo que significa una disminución del 8,8 % con respecto al año 2024.



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.

A partir del año 2020 el INEC recoge información desde las 22 semanas de gestación de acuerdo a los criterios para notificar la información de la CIE10.¹

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2005 – 2025.


1 Criterios de notificación de Información.- Según (CIE-10, edición 2018, volumen 2 página 196). Los requerimientos legales para el registro de las muertes fetales y de los nacimientos vivos varían de un país a otro e incluso dentro de un mismo país. De ser posible, deben incluirse en las estadísticas todos los fetos y recién nacidos que pesen al menos 500 g al nacer, ya sean vivos o muertos. Cuando no puede obtenerse información sobre el peso al nacer deben utilizarse los criterios correspondientes para la edad gestacional (22 semanas completas) o la talla (25 cm de la coronilla al talón). Los criterios para decidir si un evento ha ocurrido dentro del período perinatal deben aplicarse según el orden siguiente: 1) peso al nacer, 2) edad gestacional, 3) talla (de la coronilla al talón). La inclusión de los fetos y recién nacidos que pesan entre 500 g y 1000 g en las estadísticas nacionales es recomendable por su propio valor y también porque mejora la información de los registros de los casos que pesan 1000 g y más.



Número de defunciones fetales, por sexo

Período: 2005-2025

En el año 2025, se registró una disminución del 14,9% en el número de defunciones fetales de sexo hombre en comparación con el año 2024, mientras que en las defunciones fetales de mujeres la reducción fue del 1,6% respecto al mismo periodo.



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.

No se detalla la información que corresponde a la categoría Indeterminado de la variable sexo.

A partir del año 2020 el INEC recoge información desde las 22 semanas de gestación de acuerdo a los criterios para notificar la información de la CIE10.¹

La información presentada corresponde a todas las defunciones fetales a partir de las 22 semanas de gestación de la madre.

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2005 – 2025.




2.3

Resultados 2025



Diez principales causas de defunción fetal

En el año 2025, la clasificación: muerte fetal de causa no especificada, es la primera causa de defunción fetal con 768 defunciones, lo que representa el 65,3% del total de defunciones fetales, seguida por hipoxia intrauterina no especificada, con 198 defunciones y que corresponden al 16,8% del total.



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio.

A partir del año 2020 el INEC recoge información desde las 22 semanas de gestación de acuerdo a los criterios para notificar la información de la CIE10.¹

La información presentada corresponde a todas las defunciones fetales de 22 a 42 semanas de gestación de la madre.


Las causas de defunción corresponden a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CIE-10.

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2025.



Defunciones fetales por grupos de edad de la madre

Con respecto a las defunciones fetales por grupos de edad de la madre, los más representativos corresponden a mujeres de 25 a 29 años, con el 22,3%; de 20 a 24 años, con el 22,0% y de 30 a 34 años, con el 19,7%.




A partir del año 2020 el INEC recoge información desde las 22 semanas de gestación de acuerdo a los criterios para notificar la información de la CIE10.¹ La información presentada corresponde a todas las defunciones fetales de 22 a 42 semanas de gestación de la madre. En la categoría Sin información de la variable edad de la madre se tiene 15 registros.
Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2025



Defunciones fetales por semanas de gestación

En 2025, el 31,4 % del total de defunciones fetales ocurrió entre las semanas 22 y 24 de gestación. En contraste, en las semanas 40 a 42, las defunciones fetales se reducen en 28,1 puntos porcentuales.



Nota:

A partir del año 2020 el INEC recoge información desde las 22 semanas de gestación de acuerdo a los criterios para notificar la información de la CIE10.¹

Nota: Para este análisis no se considera la categoría sin información de la variable semanas de gestación

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2025.




Razón de muertes fetales

Según provincia de residencia habitual de la madre

Provincia	2024	2025
Guayas	7,7	7,4
Pichincha	7,4	6,4
Cotopaxi	5,1	5,7
Carchi	3,5	4,7
Sucumbíos	2,5	4,3
Bolívar	3,9	4,2
Tungurahua	5,8	3,9
Santo Domingo de los Tsáchilas	4,4	3,6
Chimborazo	4,0	3,4
Napo	1,2	3,1
El Oro	4,0	2,9
Galápagos	0,0	2,7
Pastaza	1,8	2,7
Cañar	2,4	2,7
Santa Elena	2,3	2,6
Orellana	2,6	2,6
Manabí	2,4	2,6
Los Ríos	3,7	2,6
Zamora Chinchipe	0,0	2,1
Azuay	1,9	1,7
Imbabura	4,0	1,7
Morona Santiago	0,7	1,6
Esmeraldas	1,6	1,5
Loja	3,0	1,0

Razón por 1.000 nacidos vivos



Defunciones fetales registradas: corresponden a las defunciones ocurridas e inscritas en año de estudio. En la razón de muertes fetales no se incluye a las defunciones de sexo indeterminado o sin información. El denominador de la razón se calcula con las estimaciones de nacidos vivos correspondientes para el año de estudio.

Fuente: Registro Estadístico Defunciones Fetales 2025.



Buenas cifras,
mejores vidas

50 Medio siglo
contando
historias

EQUIPO TÉCNICO
RENV_REDF 2025

**Dirección de Estadísticas
Sociodemográficas (DIES)**

- Paola Troya
- Soledad Carrera

Coordinaciones Zonales

- Bladimir León
- Kléber Villa
- Christian Bermeo
- Alexandra Enríquez

Código QR



Link publicación : <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacidos-vivos-y-defunciones-fetales/>



@InecEcuador



@ecuadorencifras



@ecuadorencifras



INECEcuador